


ALL BLACKS



Notities



SCALA LADE MET HOOGTE 186 MM - XPERT LINE




Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 40 kg draagkracht

Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie: de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034377	zwart	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034378	zwart	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034380	zwart	550 mm	186 mm	40 kg	1 set



Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 70 kg draagkracht


Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie: de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034381	zwart	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034382	zwart	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034383	zwart	550 mm	186 mm	70 kg	1 set


SCALA BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

**Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm**

- aluminium front op maat te zagen:
- breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon


- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
034384	zwart	1160 mm	90 mm	1 stuk

**Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm**

- set bevat:
- 2 eindkappen
- 2 fronthaken
- 2 front/bodemverbinders
- schroeven


Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
034385	zwart	90 mm	1 set

**Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden**

- aluminium front op maat te zagen:
- breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon


- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
034386	zwart	1160 mm	186 mm	1 stuk

**Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden**

- set bevat:
- 2 eindkappen
- 2 fronthaken
- 2 fronthouders
- 2 front/bodemverbinders
- schroeven


Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
034387	zwart	186 mm	1 set



Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm en met relingen

- aluminium front op maat te zagen: breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
034386	zwart	1160 mm	186 mm	1 stuk




Toebehoren voor Scala binnenfronten voor lade met hoogte 90 mm en met relingen

- set bevat:
 - 2 eindkappen
 - 2 fronthaken
 - 2 front/bodemverbinders
 - schroeven
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
034388	zwart	186 mm	1 set

SCALA LADE MET HOOGTE 90 MM - INDUSTRIE VERPAKKING

**Scala ladezijwanden met hoogte 90 mm**

- met geïntegreerde zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front


- fronthaken en Nova Pro Soft-Close geleiders afzonderlijk te bestellen

- CAD bestanden zijn te downloaden op: www.grass.at/cad.html

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
063350	zwart	400 mm	90 mm	1 paar
063351	zwart	450 mm	90 mm	1 paar
063352	zwart	500 mm	90 mm	1 paar
063353	zwart	550 mm	90 mm	1 paar

**Fronthaak voor Scala ladezijwanden met hoogte 90 mm**


Bestelnr.	Afwerking	Montage	Besteleenh.
030784	-	drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1 stuk
030392	-	drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	1 stuk
062427	-	expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1000 stuks
062428	-	expansie drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	1 stuk
030437	-	te schroeven	1 stuk

**Front/bodem verbinding voor Scala**

- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
031605	-	-	1 stuk

SCALA LADE MET HOOGTE 186 MM - INDUSTRIE VERPAKKING




Fronthaak voor Scala ladezijwanden met hoogte 186 mm

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Besteleenh.
030784	-	drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1 stuk
030392	-	drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	1 stuk
062427	-	expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1000 stuks
062428	-	expansie drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	1 stuk
030437	-	te schroeven	1 stuk



Fronthouder voor Scala ladezijwanden met hoogte 186 mm



Bestelnr.	Afwerking	Montage	Besteleenh.
062496	-	drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1 stuk
062495	-	expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1 stuk
062497	-	te schroeven	1 stuk



Front/bodem verbinding voor Scala
- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
031605	-	-	1 stuk

SCALA BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - INDUSTRIE VERPAKKING


**Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm**

- aluminium front op maat te zagen:
breedte ladebodem + 50 mm
- eindkappen en fronthaken afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
063404	zwart	1160 mm	90 mm	1 stuk

**Eindkappen voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
063406	zwart	90 mm	1 stuk


**Fronthaak voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Besteleenh.
030437	-	te schroeven	1 stuk

**Zelftappende schroeven**

- voor de bevestiging van de fronthaken en fronthouders
- verzonken kop: 3,5 x 7,5 mm (minimum afname 100 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Besteleenh.
062916	zwart verzinkt	-	100 stuks




Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm

- aluminium front op maat te zagen:
breedte ladebodem + 50 mm
- eindkappen en fronthaken afzonderlijk te bestellen


- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
063405	zwart	1160 mm	186 mm	1 stuk




Eindkappen voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
063407	zwart	186 mm	1 stuk



Fronthaak voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Besteleenh.
030437	-	te schroeven	1 stuk



Fronthouder voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Besteleenh.
062497	-	te schroeven	1 stuk




Zelftappende schroeven

- voor de bevestiging van de fronthaken en fronthouders
- verzonken kop: 3,5 x 7,5 mm (minimum afname 100 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062916	zwart verzinkt	-	100 stuks

RELINGEN VOOR SCALA LADEN

**Rechthoekige relingen voor Scala laden**

- set bevat:
- 2 rechthoekige relingen
- 2 relinghouders voor bevestiging aan het front
- 2 relinghouders voor bevestiging aan de rugwand
- 2 afdekkappen


Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiderlengte	Besteleenh.
063400	zwart	400 mm	1 set
063401	zwart	450 mm	1 set
063402	zwart	500 mm	1 set
063403	zwart	550 mm	1 set

BODEMS EN RUGWANDEN VOOR SCALA LADEN

**Rugwanden voor Scala laden met hoogte 90 mm**


- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063500	zwart	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063501	zwart	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063502	zwart	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1 stuk

**Rugwanden voor Scala laden met hoogte 186 mm**

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 3 zijden afgeboord met ABS 1 mm, waardoor ook geschikt voor hoogte 90 mm met zijreling
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063503	zwart	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063504	zwart	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063505	zwart	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1 stuk

**Bodems voor Scala laden**

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 2 zijden afgeboord met ABS 1 mm (voor- en achterzijde)
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
063506	zwart	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063507	zwart	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063508	zwart	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063509	zwart	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1 stuk



ALL BLACKS: SCHUIFDEURBESLAG

TERRA TOP LINE

**Terra Top Line: set toebehoren voor 1 deur**

- beslag voor 1 deur voor paneel van 18 mm
- set bestaat uit:
 - 2 onder wielen
 - 2 boven wielen
 - 2 greepprofielen (2 x 2,6 m)
 - 1 horizontaal profiel (1 x 2 m)
 - borstelprofiel
 - schroeven
- maximum afmetingen van de deur:
H x B: 2,6 m x 1 m
Voor een bredere deur van maximum 1,5 m dient een extra horizontaal profiel te worden besteld (bestelnr. 034844).
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034842)
- optioneel gedempte boven wielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034843)


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034841	zwart (RAL9005)	-	1 set



Terra Top Line: set glijprofielen

- set bestaat uit:
- 1 bovenprofiel van 3 m
- 1 onderprofiel van 3 m
- bevestigingsonderdelen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Besteleenh.
034842	zwart (RAL9005)	3000 mm	1 set



Terra Top Line: horizontaal deurprofiel

- optioneel: voor deuren breder dan 1 m (maximum breedte van de deur 1,5 m)

(1 stuk = 4 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034844	zwart (RAL9005)	4000 mm	1 stuk




Terra Top Line: gedempte boven wielen

- set bestaat uit:
- 2 gedempte boven wielen
- 2 activators
- schroeven
- gewicht van de deur: 25-40 kg

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034843	zwart	-	1 set

VOLARE V80 ADAPTA





Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 2 deuren

- set bestaat uit:
- 2 onder wielen binnendeur
- 2 boven wielen binnendeur
- 1 soft close demper binnendeur
- 2 onder wielen buitendeur
- 2 boven wielen buitendeur
- 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)

- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte	Besteleenh.
034849	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set




Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 3 deuren

- set bestaat uit:
- 4 onder wielen binnendeuren
- 4 boven wielen binnendeuren
- 2 soft close dempers binnendeuren
- 2 onder wielen buitendeur
- 2 boven wielen buitendeur
- 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)

- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte	Besteleenh.
034850	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set



Volare V80 Adapta: set glijprofielen



- set bestaat uit:
- 1 bovenprofiel van 3000 mm
- 1 onderprofiel van 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Besteleenh.
034853	zwart (RAL9005)	3000 mm	1 set




Volare V80 Adapta: soft opening demper

- optioneel
- demper voor 1 deur
- dempt de deur bij het openen
- bij 3 deuren enkel toepasbaar op de buitendeur



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034851	-	-	1 set




Volare V80 Adapta: set grepen voor 2 deuren

- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm

- set bestaat uit:
 - 2 grepen type A van 2600 mm
 - 1 greep type B van 2600 mm
 - 1 greep type C van 2600 mm
 - 4 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Besteleenh.
034855	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set



Volare V80 Adapta: set grepen voor 3 deuren

- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm

- set bestaat uit:
 - 4 grepen type A van 2600 mm
 - 2 grepen type B van 2600 mm
 - 6 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Besteleenh.
034857	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set

BASE 25 EN S3




Base 25 set voor 1 deur (walk-in kast)


- set voor 1 deur
- het greepprofiel is symmetrisch met aan beide zijden een greep.
- Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866).

- de set bevat:

- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034861	zwart	deurset Base 25	1 set




Base S3 set voor 1 deur (garderobekast)

- set voor 1 deur
- het greepprofiel is asymmetrisch met een greep aan de buitenzijde en een groef voor een borstelprofiel aan de binnenzijde
- Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866)

- de set bevat:
- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 1 borstelprofiel met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034859	zwart	deurset Base S3	1 set



Set glijprofielen voor Base 25 en Base S3

- de set bevat:
- 1 bovenprofiel met lengte 3000 mm
- 1 bodemprofiel met lengte 3000 mm
- 3 bevestigingen voor het bodemprofiel
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034863	zwart	3000 mm	1 set




Set H-profielen voor Base 25 en Base S3

- deze profielenset dient u enkel te bestellen wanneer u het deurpaneel wil onderverdelen in verschillende panelen (hout of glas)

- de set bevat:
- 2 H-profielen met lengte 1330 mm
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034865	zwart	1330 mm	1 set

**Kunststof glasprofiel voor Base 25 en Base S3**

- enkel te bestellen bij glasdeuren
- voor glasdikte 3/4/5/6 mm
- profiel op de gewenste maat te zagen

(1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034866	transparant	3000 mm	1 stuk

**Bovenwielen met demping voor Base 25 en Base S3**

- bovenwielen met demping ter vervanging van de bovenwielen zonder demping in de sets

- de set bevat:
 - 2 soft closing bovenwielen
 - 2 activators
 - schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met gewicht	Besteleenh.
034870	-	15 tot 40 kg	1 set

**Metalen middenstopper voor Base 25 en Base S3**

- om een middendeur op een vaste plaats te laten stoppen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034869	-	-	1 stuk

**Extra bevestigingsplaatje voor het bodemprofiel**

- optionele extra bevestigingsplaat

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034868	zwart	-	1 stuk

Boormaal voor Base 25 en Base S3


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034867	-	-	1 stuk

INDUSTRIEEL SCHUIFDEURBESLAG

**Loft industrieel schuifdeurbeslag**

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel
 - demper afzonderlijk te bestellen
 - De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur.
 Indien nodig 2 dempers bestellen.

- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm
 - lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm
 Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.
 - maximum deurbreedte: 100 cm
 - deurdikte: 16-45 mm
 - gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm
 - draagkracht: 100 kg




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
013964	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft	1 set
013965	-	soft-close demper	1 stuk




Loft Art industrieel schuifdeurbeslag

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel
- de bovengeleiders worden boven op de deur geschroefd
- demper afzonderlijk te bestellen
- De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur. Indien nodig 2 dempers bestellen.
- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm
Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.
- maximum deurbreedte: 100 cm
- deurdikte: 25-45 mm
- gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm
- draagkracht: 100 kg




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
014020	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft Art	1 set
013965	-	soft-close demper	1 stuk



Wandgeleider voor schuifdeurbeslag type Loft en Loft Art

- enkel te bestellen wanneer de meegeleverde bodemgeleider niet op de vloer mag worden gemonteerd
- verstelling: 16-45 mm



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013983	zwart	-	1 stuk



**Connector voor schuifdeurbeslag
type Loft en Loft Art**

- om 2 bovenrails te verbinden wanneer
er een linkse en een rechtse deur naast
elkaar worden geplaatst

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013982	zwart	-	1 stuk




**Grepen voor schuifdeurbeslag
type Loft en Loft Art**

- staal, zwart gelakt


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013966	zwart	-	1 paar

SCHUIFDEURGREPEN




Schuifdeurgreep Carré massief
- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
016081	zwart mat	40 mm	50 mm	102 mm	1 stuk



Schuifdeurgreep Ovaal blind
- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
016083	zwart mat		-	1 stuk



Schuifdeurgreep Ovaal carré
- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
016085	zwart mat		-	1 stuk

ALL BLACKS: LED VERLICHTING

LED VERLICHTING: INBOUWSPOTS

**Led inbouwspot type Date 2.0 Plus in 24V**

- No Point Effect: homogeen lichtoppervlak, de typerende puntjes van de led zijn niet zichtbaar
- de spot kan gecombineerd worden met de ring type SP of de ring type OB

- inbouwdiameter: 68 mm
- inbouwdiepte: 12 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- voeding afzonderlijk te bestellen

- Date 2.0 "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048413	zwart	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3W	1 stuk

**Set 3 spots type Date 2.0 Plus in 24V**

- No Point Effect: homogeen lichtoppervlak, de typerende puntjes van de led zijn niet zichtbaar
- de spot kan gecombineerd worden met de ring type SP of de ring type OB


- inbouwdiameter: 68 mm
- inbouwdiepte: 12 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- inclusief voeding 30W

- Date 2.0 "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048415	zwart	set 3 spots	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set



Set 5 spots type Date 2.0 Plus in 24V

- No Point Effect: homogeen lichtoppervlak, de typerende puntjes van de led zijn niet zichtbaar
- de spot kan gecombineerd worden met de ring type SP of de ring type OB

- inbouwdiameter: 68 mm
- inbouwdiepte: 12 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- inclusief voeding 30W

- Date 2.0 "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048417	zwart	set 5 spots	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	5 x 3W	1 set



Led inbouwspot type Smally XS Plus


- inbouwdiameter: 57 mm
- inbouwdiepte: 12 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker

- [voeding](https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+voedingen/Led+voedingen/Led+voedingen+12Vdc) afzonderlijk te bestellen

- Smally XS "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
047914	zwart mat	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3W	1 stuk



Led inbouwspot type Quadrum Plus

- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker
 - [voeding](https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+voedingen/Led+voedingen/Led+voedingen+12Vdc) afzonderlijk te bestellen

- inbouwdiameter: 57 mm
 - inbouwdiepte: 12 mm

- de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
047915	zwart mat	super warm wit, 2700°K	240 lux/360 lm	12Vdc	3W	1 stuk



Led inbouwspot type Orbit Plus

- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker
 - [voeding](https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+voedingen/Led+voedingen/Led+voedingen+12Vdc) afzonderlijk te bestellen

- inbouwdiameter: 68 mm
 - inbouwdiepte: 18,5 mm

- de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
047916	zwart mat	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3W	1 stuk




Led inbouwspot type Pixel 24

- inbouwdiameter: 30 mm
 - inbouwdiepte: 13 mm
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Volt	Watt	Besteleenh.
048424	zwart	super warm wit, 2700°K	83 lm	24V	1W	1 stuk


LED VERLICHTING: OPBOUWSPOTS



Led spot type Unika

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048261	zwart mat	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk
048263	zwart mat	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk



Led spot type Unika met dimmer

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerde schakelaar/dimmer
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048265	zwart mat	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk
048267	zwart mat	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk



Led spot type Unika met USB lader

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerde USB lader (2 x 2A/5Vdc)
- De laadfunctie vergt 20W van de voeding.
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048277	zwart mat	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W + 20W	1 stuk
048279	zwart mat	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W + 20W	1 stuk



Led spot type Unika met F/B stopcontact

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerd stopcontact met pinaarding (Frankrijk/België)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Type	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048273	zwart mat	stopcontact met penaar-ding (F/B)	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk
048275	zwart mat	stopcontact met penaar-ding (F/B)	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk



Led spot type Unika met Schuko stopcontact

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerd stopcontact met randaarding (Schuko)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Type	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048269	zwart mat	stopcontact met randaarding (Schuko)	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk
048271	zwart mat	stopcontact met randaarding (Schuko)	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	1 stuk



Led opbouwspot type Polar SE

- zeer dunne opbouwspot (4 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
047957	zwart mat	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1 stuk

**Led opbouwspot type Polar SE SDM**

- zeer dunne opbouwspot (4 mm) met schakelaar/dimmer
- met aansluitsnoer van 200 cm
- op de meegeleverde connector kunnen tot 6 Polar spots aangesloten worden als slave (max. 72W)

- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
047955	zwart mat	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1 stuk

**Led opbouwspot type Polar XS SE**

- zeer dunne opbouwspot (4 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
047959	zwart mat	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1 stuk

**Led opbouwspot type Vega SDM met schakelaar/dimmer**

- zeer dunne opbouwspot (5 mm) met schakelaar/dimmer
- als zelfstandige spot of als master spot
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048407	zwart	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1 stuk



Led opbouwspot type Vega zonder schakelaar

- zeer dunne opbouwspot (5 mm)
- als zelfstandige spot of als vervolgspot op de master
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048405	zwart	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1 stuk



Set 3 spots type Vega zonder schakelaar

- zeer dunne opbouwspot (5 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- inclusief voeding 30W


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048409	zwart	set 3 spots	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	3 x 5W	1 set



Set 5 spots type Vega zonder schakelaar

- zeer dunne opbouwspot (5 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- inclusief voeding 60W

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048411	zwart	set 5 spots	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5 x 5W	1 set



Led opbouwspot type K-Pad SDM



- opbouwspot (slechts 8 mm)
- met schakelaar/dimmer
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
- als zelfstandige spot of als master spot
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- met distributor voor het aansluiten van één of meerdere vervolgsports
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
047934	zwart mat	master	warm wit, 3100°K	550 lux/275 lm	24Vdc	5W	1 stuk



Led opbouwspot type Lineo TDM

- opbouwspot met schakelaar/dimmer
- als zelfstandige spot of als master spot
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- met distributor voor het aansluiten van één of meerdere vervolgsports
- voeding afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048210	zwart	natuurlijk wit, 4000°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1 stuk
048211	zwart	warm wit, 2900°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1 stuk



Led opbouwspot type Lineo

- opbouwspot zonder schakelaar
- als zelfstandige spot of als vervolgspot op de master
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048206	zwart	natuurlijk wit, 4000°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1 stuk
048207	zwart	warm wit, 2900°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1 stuk

LED KEUKENVERLICHTING




Led keukenverlichting type Pendency

- 240 leds per meter
- met geïntegreerde X-driver (zonder bedieningsmodule)
- aansluiting rechtstreeks op 220-240V
- de lengte van de hangkabels (H) kan van min. 1 cm tot max. 100 cm bij de installatie worden ingesteld
- compatibel met bedieningsmodules type 2, 3 en 4 en afstandsbedieningen voor X-driver (optioneel te bestellen)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048225	zwart	900 mm	warm wit, 3000°K	980 lux/ 1176 lm	220-240V	16,8W	1 stuk
048227	zwart	1200 mm	warm wit, 3000°K	980 lux/ 1582 lm	220-240V	22,6W	1 stuk


LED LADEVERLICHTING

**Led ladeverlichting Baski SF**

- de aluminium armatuur is voorzien van een zijdelings veersysteem en wordt zonder schroeven geklemd tussen kastzijwanden met een dikte van 16, 18 of 19 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker en kabelgoot
- 600 mm: met 1 IR sensor
- 900 mm: met 2 IR sensoren
- ook geschikt voor een kast met deuren
- wanneer de lade open blijft staan, schakelt de verlichting zich na verloop van tijd uit
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048419	zwart mat	600 mm	warm wit, 3000°K	1050 lux/ 1080 lm	24Vdc	7,2W	1 stuk
048421	zwart mat	900 mm	warm wit, 3000°K	1050 lux/ 1080 lm	24Vdc	11,5W	1 stuk


LED BADKAMERVERLICHTING

**Led opbouwarmatuur type Aalto**

- spatwaterbestendig (IP44)
- met geïntegreerde voeding
- aansluiting rechtstreeks op 220-240V

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
042104	zwart mat	500 mm	warm wit, 3000°K	1000 lux/ 640 lm	220-240V	8W	1 stuk

LED DRESSINGVERLICHTING

**Led verlichte kleerkastbuis type Goccia HE**

- Led kleerkastbuis met bevestigingen

- met bewegingssensor (het licht gaat uit nadat er 30 seconden geen beweging is gedetecteerd)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro 12 stekker
- meerdere lampen op één voeding mogelijk

- [voeding](https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+voedingen/Led+voedingen/Led+voedingen+12Vdc) afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte (L)	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Besteleenh.
047942	zwart mat	740 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	5,8W	1 stuk
047943	zwart mat	900 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	7,2W	1 stuk
047944	zwart mat	1060 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	9,1W	1 stuk


LED OPLAADBARE VERLICHTING

**Oplaadbare led opbouwspot type Smart Mini**

- oplaadbare spot met magnetische bevestiging
- bevestigingsplaatje te schroeven (schroeven inbegrepen)
- met PIR bewegingssensor: de spot gaat aan wanneer de deur van de kast wordt geopend (het licht gaat uit nadat er 30 sec. geen beweging is gedetecteerd)
- oplaadbaar via een micro-USB snoer (snoer niet inbegrepen)

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/Lumen	Watt	Besteleenh.
048302	zwart	natuurlijk wit, 4000°K	35 lux/24 lumen	0,4W	1 stuk

LED TOEBEHOREN



Schakelaar met dimfunctie type Call Me V17

- functies:
- aan en uit
- door de knop langer ingedrukt te houden wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het licht wordt uit gedaan)
- nieuwe functies:
- meerdere zenders op 1 ontvanger (A)
- 1 zender voor meerdere ontvangers (B)
- inclusief houder voor wandbevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Load	Besteleenh.
047917	zwart	12Vdc	12Vdc	36W	1 stuk
047918	zwart	24Vdc	24Vdc	72W	1 stuk



Set houders voor Call Me V17

- set houders voor inbouw van de Call Me V17 schakelaar
- set bevat 1 ronde en 1 vierkante houder


Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
047919	zwart	-	1 stuk



Schakelaar met dimfunctie type Tom

- functies:
- aan en uit
- door de knop langer ingedrukt te houden wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het licht wordt uit gedaan)

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Load	Besteleenh.
048508	zwart	24Vdc	24Vdc	72W	1 stuk



Inbouw USB lader type Subby

- 2 USB A aansluitingen:
2 x 5V 2A of 1 x 5V 4A
- automatische herkenning voor fast charging (afhankelijk van het type smart phone)
- met verbindingssnoer van 180 cm met Micro24 stekker
- aansluitbaar op 24Vdc led voedingen met Micro24 connector
- mag gecombineerd worden met led verlichting indien het aantal Watt van de led voeding het toelaat
- de laadfunctie neemt 20W af

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Watt	Besteleenh.
048286	zwart	24Vdc	5Vdc	20W	1 stuk




Ring voor USB lader type Subby

- om de USB lader type Subby als opbouw te monteren
- inclusief bevestigingsschroeven
- USB lader type Subby afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
048288	zwart	-	-	1 stuk

LED X-DRIVERS



A: De X-driver kan zo worden geconfigureerd dat hij kan worden bediend met verschillende afstandsbedieningen (tot maximum zeven).

B: De X-driver kan ook in een master/slave functie worden geprogrammeerd. De master ontvangt het signaal van de afstandsbediening en stuurt dit door naar één of meerdere slaves. Hierdoor reageren alle X-drivers synchroon.

**Bewegingsensor type PIR WI-XD**

- draadloze bewegingsensor
- de X-driver moet voorzien zijn van een bedieningsmodule type 2
- aan/uit functie
- instelbare verlichtingstijd: 16 sec./3 min./16 min.
- voor inbouw of opbouw
- inclusief 1 ronde en 1 vierkante houder voor inbouw en 1 ronde houder voor opbouw
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V)

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
048212	zwart	-	1 stuk

**Infrarood sensor type IR WI-TD**

- draadloze infrarood sensor
- de X-driver moet voorzien zijn van een bedieningsmodule type 2
- voor opbouw
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V)


De sensor kan op twee manieren worden geconfigureerd:

1. Als nabijheidssensor voor montage in een kast.
Het licht gaat aan/uit wanneer de kastdeur wordt geopend/gesloten.
2. Als aan/uit schakelaar met dimmer.
Door met de hand voor de sensor te bewegen, gaat het licht aan/uit.
Door de hand voor de sensor te houden, wordt het licht gedimd.

Standaard staat de nabijheidssensor ingesteld. Om van functie te wisselen, dient het knopje onderaan de sensor gedurende 1 seconde te worden ingedrukt.

De functiekeuze dient te worden gemaakt vóór de installatie van de sensor in de kast.


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
048214	zwart	-	1 stuk



Afstandsbediening type Call Me V17 voor X-driver

- 1 kanaals afstandsbediening
- de X-driver moet voorzien zijn van een bedieningsmodule type 2
- functies:
 - aan en uit
 - dimmer
- met houder voor wandbevestiging
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2032 (3V)

Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
048237	zwart	-	1 stuk



Schakelaar type Kiny voor X-driver

- Kiny is draadloos en werkt op eigen kracht: de knop werkt zonder elektrische voeding of batterij doordat het de kinetische energie die wordt gegenereerd door het indrukken van de knop omzet in elektrische energie waardoor een RF-sigitaal wordt verzonden naar de bedieningsmodule die is geïntegreerd in de X-driver.
- functies: aan, uit en dimmen
- verkrijgbaar in 1, 2 of 3 kanaals
- de X-driver moet voorzien zijn van een bedieningsmodule type 5 (bestelnr. 048457)

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
048452	zwart	Kiny 1: 1 kanaal	1 stuk
048454	zwart	Kiny 2: 2 kanalen	1 stuk
048456	zwart	Kiny 3: 3 kanalen	1 stuk




Bedieningsmodule type 5 voor X-driver

- de bedieningsmodule wordt in de poort van de X-driver geschoven
- voor aansluiting van een Kiny schakelaar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
048457	wit	type 5	1 stuk

PROFIELEN VOOR FLEXIBELE LED VERLICHTING


**Inbouwprofiel type LL-03 voor flexibele Led verlichting**

- profiel voor inbouw
- eindkappen en afdekprofiel afzonderlijk te bestellen

- inbouw- en afdekprofiel per stuk
(1 stuk = 3000 mm)

- geschikt voor flexibele led verlichting
CR, HE CR, HE6B, UHE6B en HE8FS


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
014995	zwart mat	inbouwprofiel	3000 mm	1 stuk
014999	opaal	afdekprofiel	3000 mm	1 stuk
014996	zwart mat	eindkap	-	1 stuk
014997	zwart mat	eindkap met kabeldoorvoer	-	1 stuk

**Opbouw/inbouwprofiel type LL-05 voor flexibele Led verlichting**

- profiel voor in- of opbouw
- eindkappen en afdekprofiel afzonderlijk te bestellen
- bij opbouw dient u bevestigingsplaatjes te bestellen

- geschikt voor flexibele Led verlichting
CR, HE CR, CRTW, CH, HE CH, HE6B, UHE6B, HE8FS en RGB

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
013976	zwart mat	opbouw/inbouwprofiel	3000 mm	1 stuk
014999	opaal	afdekprofiel	3000 mm	1 stuk
013977	zwart mat	eindkap	-	1 stuk
013978	zwart mat	eindkap met kabeldoorvoer	-	1 stuk
013694	inox	bevestigingsplaatje	-	1 stuk

**Opbouwprofiel type Thea**

- profiel voor opbouw
- eindkappen, bevestigingsplaatjes en afdekprofiel afzonderlijk te bestellen

- geschikt voor flexibele Led verlichting
CR, HE CR, CRTW, CH, HE CH, HE6B, UHE6B, HE8FS en RGB

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
048233	zwart	opbouwprofiel A	3000 mm	1 stuk
048234	opaal	afdekprofiel B	3000 mm	1 stuk
048236	zwart	eindkappen C	-	1 paar
041154	inox	bevestigingsplaatje D	-	1 paar



Inbouwprofiel type Blade-In voor flexibele Led verlichting

- profiel voor inbouw
- de ledstrip staat in een hoek van 20° waardoor het licht in de kast schijnt en niet verblindt
- bij dit inbouwprofiel is het opaal afdekprofiel (diffuser) reeds ingebouwd
- set van 2 eindkappen afzonderlijk te bestellen

- profiel per stuk (1 stuk = 3000 mm)

- geschikt voor flexibele led verlichting HE6 en UHE6B

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
048426	zwart	Blade-In profiel met diffuser	3000 mm	1 stuk
048428	zwart	set van 2 eindkappen	-	1 set



Opbouwprofiel type Blade voor flexibele led verlichting

- profiel voor opbouw
- de ledstrip staat in een hoek van 20° waardoor het licht in de kast schijnt en niet verblindt
- bij dit opbouwprofiel dient u het opaal afdekprofiel (diffuser) afzonderlijk te bestellen
- een set van 2 eindkappen en een set van 2 bevestigingsclipsen afzonderlijk te bestellen

- profiel en afdekprofiel per stuk (1 stuk = 3000 mm)

- geschikt voor flexibele led verlichting HE6 en UHE6B

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
048217	zwart	opbouwprofiel	3000 mm	1 stuk
048218	opaal	diffuser	3000 mm	1 stuk
048221	zwart	set van 2 eindkappen	-	1 set
048219	-	set van 2 bevestigingsclipsen	-	1 set

ALL BLACKS: RELINGEN

RELINGEN


**Stang en toebehoren set**

- de set bevat:
- 1 stang (kan worden ingekort)
- 2 houders
- 2 afdekkappen
- 5 S-haken
- ook geschikt als handdoekdrager

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
060908	zwart mat	600 mm	1 set
060909	zwart mat	900 mm	1 set


ALL BLACKS: INKLAPLADDERS

INKLAPLADDERS STEPOLO




Inklapladder met drager type Stepolo 1

- eenvoudige installatie onder het werkblad (zie tekening)
- inclusief drager (inbouwhoogte: 39 mm)
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de trede: 240 mm




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Besteleenh.
039867	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	460/490 mm	1 stuk



Inklapladder type Stepolo 2

- met ophanghaak voor wandmontage
- inklapladder met 2 treden
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de 1ste trede: 249 mm
- hoogte van de 2de trede: 498 mm



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Besteleenh.
039868	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	718/768 mm	1 stuk

ALL BLACKS: KLAPTAFELS

KLAPTAFELS KESSEBÖHMER: TOPSWING




Klaptafel TopSwing

- ruimtebesparende klaptafel voor muurbevestiging
- de tafel kan met één hand worden ontgrendeld, waarna deze zacht naar beneden glijdt
- voorzien van een kinderbeveiliging

- tafelblad niet inbegrepen

- set bevat:

- tafelpoot
- bevestiging
- schroeven



Bestelnr.	Afwerking	Breedte tafelblad	Diepte tafelblad	Dikte tafelblad	Draagkracht	Besteleenh.
069611	zwart	600-800 mm	600-900 mm	21-25 mm	30 kg	1 set



Hoogte adapter voor klaptafel TopSwing


Met deze adapter kan de klaptafel hoger worden gemonteerd.



Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
069613	zwart	-	-	1 stuk

ALL BLACKS: SPOELBAKKEN EN WASTAFELS


SPOELBAKKEN REGINOX PARIS



Spoelbak type Paris 40

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055810	pure black	500 mm	215 mm	1 stuk



Spoelbak type Paris 50

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055811	pure black	600 mm	215 mm	1 stuk



Spoelbak type Paris 430

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055812	pure black	500 mm	215 mm	1 stuk



Spoelbak type Paris 15

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055814	pure black	800 mm	215 mm	1 stuk




Spoelbak type Paris 20

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055813	pure black	900 mm	215 mm	1 stuk


SPOELBAKKEN REGINOX AMSTERDAM



Spoelbak type Amsterdam 10

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047930	black silvery	600 mm	200 mm	1 stuk



Spoelbak type Amsterdam 40

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055781	pure black	500 mm	200 mm	1 stuk




Spoelbak type Amsterdam 50

- graniet
- met RVS korfplug
- zwarte korfplug op aanvraag (gelieve ons hiervoor te contacteren)
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055775	pure black	600 mm	200 mm	1 stuk


ALL BLACKS: KEUKENMENGKRANEN

KEUKENMENGKRANEN

**Keukenmengkraan type Yampa**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator

Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
047962	zwart	-	1 stuk

**Keukenmengkraan type Pearl**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator

Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
047967	zwart	-	1 stuk

**Keukenmengkraan type Flint**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047999	zwart mat	messing + poedercoating	1 stuk

**Keukenmengkraan type Cedar**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047928	zwart mat	messing + poedercoating	1 stuk

ALL BLACKS: HANDDOEKDRAGERS

HANDDOEKDRAGERS

**Handdoekdrager type WA09**

- grondstof: aluminium
- bevestiging: 2 x M4


Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand (C)	Lengte L1	Lengte L2	Besteleenh.
059700	zwart mat	32 mm	320 mm	70 mm	1 stuk
059701	zwart mat	64 mm	400 mm	80 mm	1 stuk

ALL BLACKS: INBOUWSTOPCONTACTEN

INBOUWSTOPCONTACTEN

**Power Port stopcontacten**

- zuil met 3 stopcontacten
- de zuil wordt uit het werkblad getrokken



Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
022061	zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1 stuk
022154	zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	1 stuk

**Power Port met USB oplader**

Naast 2 contactdozen bevat deze Power Port een oplaadunit voor USB apparaten. Er kunnen 2 USB apparaten gelijktijdig worden aangesloten. De oplaadunit levert stroom aan bv. GSM, Mp3 speler, iPhone, iPad (ook iPad2), ...

- met aansluitsnoer van 300 cm
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm
- montage gat: diameter 10 cm
- USB oplader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA of 1 x 1400mA

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
022275	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB chargers (5V)	1 stuk
022375	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB chargers (5V)	1 stuk

**Inbouwstopcontact type Kapsa**

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten en 2 USB laders (5,2V / 2,15A)
- met voedingsnoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm


- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Besteleenh.
022365	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	189 x 53 mm	1 stuk
022363	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	189 x 53 mm	1 stuk
022366	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1 stuk
022364	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met randaard. (Schuko) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1 stuk

**Deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa**


- verwisselbaar deksel
- zwart: bij benadering RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	Kleur	Besteleenh.
022368	aluminium	zwart	1 stuk

**Twist inbouwstopcontact**

- geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm), waardoor inbouw boven een lade mogelijk is


Bestelnr.	Afwerking	Type	Inbouw diameter	Besteleenh.
022294	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1 stuk
022296	zwart mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1 stuk



Versahit inbouwstopcontact

- stekkerdoos met 2 stopcontacten of 1 stopcontact + 2 USB A laders (2 x 5V / 2,1A)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
021001	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1 stuk
021005	zwart mat	1 stopcontact met pin. (FR/B) + 1 USB A en 1 USB C charger (5V/2,4A)	1 stuk



FlipUp inbouwstopcontact

- met 2 stopcontacten, 1 USB A en 1 USB C lader (5V, 2,4A)
- met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)
- met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)
- inbouw in een blad van 12 tot 60 mm dik
- push-to-open deksel voorzien van een gleuf waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren
- afwerking:
 - inox deksel/zwarte omranding
 - zwart deksel/zwarte omranding

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
022609	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 1 USB A en 1 USB C charger	1 stuk
022608	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 1 USB A en 1 USB C charger	1 stuk



Keystone modules inbouwstopcontacten FlipUp

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
022478	zwart	HDMI	1 stuk
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1 stuk
022477	zwart	USB 3.0	1 stuk
022610	zwart	USB C	1 stuk



Voedingsnoer FlipUp

- met Wieland GST18 stekker (male)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
022620	zwart	200 cm	1 stuk



Conference inbouwstopcontact

- met 2 stopcontacten en 2 USB laders (2 x 5V, 2,4A)
 - met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)
 - met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)

- in 2 richtingen kantelbaar deksel voorzien van een gleuf met borstelprofiel waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren



- afwerking:
 - zwart deksel/zwarte omranding

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
022526	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1 stuk



Keystone modules inbouwstopcontacten Conference

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
022478	zwart	HDMI	1 stuk
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1 stuk
022477	zwart	USB 3.0	1 stuk
022610	zwart	USB C	1 stuk



Voedingsnoer Conference

- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
022620	zwart	200 cm	1 stuk




Inbouwstopcontact type Versaturn

- door de toets op het kader aan te tippen, wordt het stopcontact geopend
 - een sensor detecteert de aanwezigheid van eventuele stekkers en voorkomt zo het onopzettelijk sluiten

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat L x B	Besteleenh.
022432	zwart glas	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1 stuk
022429	zwart glas	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1 stuk

ALL BLACKS: USB POORT

INBOUW USB POORT


**Inbouw USB poort type Easy**

- geschikt voor opladen, synchroniseren en data transfer
- voorzien van een snoer (lengte 500 mm) en een USB 2.0 stekker (male)
- eventuele lader zelf te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Besteleenh.
013359	zwart	22 mm	1 stuk


ALL BLACKS: LUCHTROOSTERS

LUCHTROOSTERS IN ALUMINIUM

**Luchtrooster in aluminium met hoogte 80 mm**

- kleine, ovale gaten: 20 x 3 mm


Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Besteleenh.
047296	zwart geanodiseerd	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm ²	1 stuk
047297	zwart geanodiseerd	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm ²	1 stuk

**Luchtroosters in aluminium met hoogte 102 mm**

- grote, ovale gaten: 30 x 6 mm

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Besteleenh.
047308	zwart geanodiseerd	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm ²	1 stuk
047309	zwart geanodiseerd	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm ²	1 stuk

RVS LUCHTROOSTERS


**Luchtrooster type SMS**

- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met lamellen in roestvrij staal die automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichtrubber
- toepassing: afzuigkappen


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Luchtdoorlaat	Besteleenh.
039678	zwartgrijs (RAL7021)	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	70 cm ²	1 stuk
039679	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	120 mm	52 mm	112 cm ²	1 stuk
039680	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	164 cm ²	1 stuk

ALL BLACKS: TAFELPOTEN


TAFELPOTEN



Tafelpoten type Square
 - tafelpoten in gelakt metaal
 - inclusief bevestigingsschroeven en vloerbeschermers



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Breedte profiel	Dikte profiel	Besteleenh.
020400	zwart	720 mm	600 mm	80 mm	20 mm	1 set
020401	zwart	720 mm	800 mm	80 mm	20 mm	1 set



Tafelpoten type Cross
 - tafelpoten in gelakt metaal
 - inclusief bevestigingsschroeven en vloerbeschermers



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Breedte profiel	Dikte profiel	Besteleenh.
020403	zwart	695 mm	697 mm	60 mm	60 mm	1 set




Tafelpoot type 615 per set

- met regelschroef
- niet vochtbestendig

∅ 60 mm ↑ +30 mm
0 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Hoogte	Verstelbaar	Besteleenh.
021377	zwart glanzend	60 mm	700 mm	30 mm	5 sets
021479	zwart mat	60 mm	870 mm	30 mm	1 set




Tafelpoot type 644 per set

van 4 poten (inclusief bevestigingen)

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad
- niet vochtbestendig

∇ 60 mm ↑ +10 mm
0 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Hoogte	Verstelbaar	Besteleenh.
030158	zwart mat	60 mm	705 mm	10 mm	1 set



Tafelpoot type 645 per set

van 4 poten (inclusief bevestigingen)

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad
- niet vochtbestendig

∇ 80 mm ↑ +10 mm
0 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Hoogte	Verstelbaar	Besteleenh.
030160	zwart mat	80 mm	705 mm	10 mm	1 set


ALL BLACKS: GREPEN EN KNOPPEN







ALUMINIUM GREPEN



Aluminium greep type AL26000

- bevestiging: 2 x M4



Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 d	 D	
060902	zwart mat geborsteld	128 mm	180 mm	15 mm	3 mm	24 mm	1 stuk
060903	zwart mat geborsteld	160 mm	240 mm	15 mm	3 mm	24 mm	1 stuk
060904	zwart mat geborsteld	320 mm	390 mm	15 mm	3 mm	24 mm	1 stuk







INOX GREPEN



Inox greep type T12

- grondstof: inox AISI 304

- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
016101	zwart mat	96 mm	156 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1 stuk
016102	zwart mat	128 mm	188 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1 stuk
016103	zwart mat	160 mm	220 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1 stuk
016104	zwart mat	192 mm	252 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1 stuk
016105	zwart mat	224 mm	284 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1 stuk

**Inox knop type D12**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 1 x M4

Bestelnr.	Afwerking					-	
016092	zwart mat	12 mm	12 mm	26 mm	-	-	1 stuk

**Inox knop type Cubica 12**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 1 x M4

Bestelnr.	Afwerking					-	
016091	zwart mat	12 mm	12 mm	25 mm	-	-	1 stuk

**Inox greep type Cubica 10**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking						
016086	zwart mat	96 mm	106 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1 stuk
016087	zwart mat	128 mm	138 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1 stuk
016088	zwart mat	160 mm	170 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1 stuk
016089	zwart mat	192 mm	202 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1 stuk
016090	zwart mat	285 mm	295 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1 stuk



Inox greep type URG12

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
016106	zwart mat	96 mm	108 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1 stuk
016107	zwart mat	128 mm	140 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1 stuk
016108	zwart mat	160 mm	172 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1 stuk
016109	zwart mat	192 mm	204 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1 stuk
016110	zwart mat	285 mm	297 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1 stuk

MESSING GREPEN EN KNOPPEN



Messing knop type Petra

- grondstof: messing
- bevestiging: 1 x M4

Bestelnr.	Afwerking	∅	L	H	h	D	
016098	zwart mat	17 mm	47 mm	35 mm	22 mm	17 mm	1 stuk



Messing greep type Petra

- grondstof: messing
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
016094	zwart mat	96 mm	120 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1 stuk
016095	zwart mat	128 mm	152 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1 stuk
016096	zwart mat	160 mm	184 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1 stuk
016097	zwart mat	224 mm	248 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1 stuk

**Messing knop type Olina**

- grondstof: messing
- bevestiging: 1 x M4

Bestelnr.	Afwerking						
016093	zwart mat	17 mm	39 mm	37 mm	23 mm	13 mm	1 stuk

**Messing schelpgreep type Modern**

- grondstof: messing
- inclusief schroeven

Bestelnr.	Afwerking						
016099	zwart mat	63 mm	69 mm	33 mm	23 mm	14 mm	1 stuk

**Messing schelpgreep type Recht**

- grondstof: messing
- inclusief schroeven

Bestelnr.	Afwerking						
016100	zwart mat	90 mm	103 mm	42 mm	28 mm	21 mm	1 stuk

STALEN GREPEN

**Stalen greep type 8534260**

- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking						
060905	zwart mat gelakt	160 mm	182 mm	38 mm	28 mm	10 mm	1 stuk
060906	zwart mat gelakt	320 mm	342 mm	38 mm	28 mm	10 mm	1 stuk
060907	zwart mat gelakt	512 mm	534 mm	38 mm	28 mm	10 mm	1 stuk

ZAMAK GREPEN EN KNOPPEN



Zamak greep type Pronto

- bevestiging: 2 x M4
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059524	zwart mat	128 mm	134 mm	30 mm	27 mm	10 mm	1 stuk
059526	zwart mat	160 mm	166 mm	30 mm	27 mm	10 mm	1 stuk



Zamak greep type Stretch

- bevestiging: 2 x M4
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059989	zwart mat	96 mm	104 mm	28 mm	19 mm	8 mm	1 stuk
059518	zwart mat	160 mm	168 mm	28 mm	19 mm	8 mm	1 stuk
059991	zwart mat	224 mm	232 mm	28 mm	19 mm	8 mm	1 stuk
059520	zwart mat	320 mm	328 mm	28 mm	19 mm	8 mm	1 stuk



Zamak greep type 6831/6832

- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
060292	zwart mat	128 mm	149 mm	20 mm	18 mm	31 mm	1 stuk
060290	zwart mat	192 mm	213 mm	20 mm	18 mm	31 mm	1 stuk

**Zamak greep type Fluid**

- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059496	zwart mat	192/224 mm	236 mm	29 mm	-	13 mm	1 stuk
059493	zwart mat	288/320 mm	363 mm	34 mm	-	13 mm	1 stuk

**Zamak greep type 6761/6762/6763/6764/6765**

- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059050	zwart mat	128 mm	136 mm	28 mm	20 mm	8 mm	1 stuk
059051	zwart mat	160 mm	168 mm	28 mm	20 mm	8 mm	1 stuk
059052	zwart mat	192 mm	200 mm	28 mm	20 mm	8 mm	1 stuk
059053	zwart mat	256 mm	264 mm	28 mm	20 mm	8 mm	1 stuk
059054	zwart mat	320 mm	328 mm	28 mm	20 mm	8 mm	1 stuk

**Zamak greep type 7661/7662/7663**

- greep type 7663: boorafstand 32 mm
 - greep type 7662: boorafstand 96 mm
 - greep type 7661: boorafstand 192 mm

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059555	zwart mat	32 mm	71 mm	24 mm	2 mm	44 mm	1 stuk
059553	zwart mat	96 mm	135 mm	24 mm	2 mm	44 mm	1 stuk
059551	zwart mat	192 mm	231 mm	24 mm	2 mm	44 mm	1 stuk



Zamak greep type Toronto

- bevestiging: 2 x M4
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059528	zwart mat	96 mm	120 mm	26 mm	21 mm	30 mm	1 stuk



Zamak greep type Align

- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059472	zwart mat	128 mm	157 mm	20 mm	15 mm	9 mm	1 stuk
059468	zwart mat	192 mm	208 mm	20 mm	15 mm	9 mm	1 stuk
059464	zwart mat	224 mm	252 mm	20 mm	15 mm	9 mm	1 stuk




Zamak infreesgreep type 3510/3511

- inboordiepte: 11 mm

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	B	
059563	zwart mat	35 mm	40 mm	13 mm	11 mm	40 mm	1 stuk
059565	zwart mat	45 mm	49 mm	13 mm	11 mm	49 mm	1 stuk


LANGE GREPEN



Lange greep type 3659

- bevestiging: 2, 3 of 4 x M4
zie technische fiche

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
059622	zwart geanodiseerd	180 mm	1 stuk
059623	zwart geanodiseerd	410 mm	1 stuk
059624	zwart geanodiseerd	560 mm	1 stuk
059625	zwart geanodiseerd	760 mm	1 stuk
059626	zwart geanodiseerd	1160 mm	1 stuk
059318	zwart geanodiseerd	1400 mm	1 stuk



Lange greep type 392

- bevestiging: 5 x M4
- aluminium, geanodiseerd


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
039200	zwart mat	-	1 stuk



Lange greep type US10

- grondstof: staal
- bevestiging: 2 of 3 x M4

- lengte 832 mm: 2 voetjes
- lengte 1792 mm: 3 voetjes



Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059703	zwart mat	832 mm	842 mm	33 mm	23 mm	10 mm	1 stuk
059705	zwart mat	1792 mm	1802 mm	33 mm	23 mm	10 mm	1 stuk



Lange greep type UA130

- grondstof: aluminium
- bevestiging: 4 x M4




Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059706	zwart mat	352/1056 mm	1135 mm	26 mm	-	15 mm	1 stuk




Lange greep type UA131

- grondstof: aluminium
- bevestiging: 4 x M4



Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059708	zwart mat	352/1056 mm	1135 mm	26 mm	-	15 mm	1 stuk


**Lange greep type AL2326**

- grondstof: aluminium
- bevestiging:
- lengte 447 mm: 2 x M4
- lengte 897 mm: 3 x M4

Bestelnr.	Afwerking	Lengte (L)	Besteleenh.
060918	zwart mat	447 mm	1 stuk
060917	zwart mat	897 mm	1 stuk

ALL BLACKS: DEURKRUKKEN EN TOEBEHOREN


DEURKRUKKEN



Deurkruk Pro I-shape Ø 16 mm

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016020	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016021	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016023	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016022	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro I-shape Ø 19 mm


- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016024	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016025	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016027	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016026	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro L-shape Ø 16 mm

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016032	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016033	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016035	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016034	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro L-shape Ø 19 mm

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016036	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016037	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016039	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016038	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Oval C-shape

- grondstof: inox AISI 304
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016044	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016045	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016047	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016046	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar





Deurkruk Pro Ellips

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016008	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016009	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016011	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016010	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar

**Deurkruk Pro GI-shape**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016012	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016013	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016015	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016014	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar


**Deurkruk Pro Space**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016064	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016065	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016067	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016066	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar

Deurkruk Pro Sipora

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- afwerking: zwarte matte poederlak



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016060	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016061	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016063	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016062	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar

Deurkruk Pro Da Vinci

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016004	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016005	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016007	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016006	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Gretana

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016016	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016017	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016019	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016018	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar




Deurkruk Pro Petana L + L

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016048	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016049	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016051	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016050	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Petana T + L

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016052	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016053	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016055	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016054	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Kubic shape

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016028	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016029	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016031	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016030	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Cosmic

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- rozet bevestiging: 2 x 4 clips
- afwerking: zwarte matte poederlak


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016000	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016001	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016003	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016002	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Luis

- grondstof: zamak
- dubbel veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016040	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016041	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016043	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016042	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Square I-shape: Ø 16 mm

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016068	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016069	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016071	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016070	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro Square I-shape: Ø 19 mm

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016072	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016073	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016075	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016074	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar



Deurkruk Pro X-Treme

- grondstof: zamak
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016076	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016077	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016079	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016078	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar




Deurkruk Pro Seliz


- grondstof: zamak
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
016056	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 paar
016057	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 paar
016059	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 paar
016058	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 paar

DEURSCHARNIEREN




Wij vermelden de Belgische draairichting, welke ook in Frankrijk wordt gebruikt. In Nederland en Duitsland gebruikt men de DIN norm (net andersom). Raadpleeg bovenstaande tekening, dan ontvangt u altijd de juiste scharnieren.



Deurscharnier Vaas

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Afmetingen	Besteleenh.
016122	zwart mat	Belgisch links	146/80 x 80 x 2,5 mm	1 stuk
016123	zwart mat	Belgisch rechts	146/80 x 80 x 2,5 mm	1 stuk




Deurscharnier 80 x 80

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Afmetingen	Besteleenh.
016124	zwart mat	Belgisch links	80 x 80 x 2,5 mm	1 stuk
016125	zwart mat	Belgisch rechts	80 x 80 x 2,5 mm	1 stuk

ONZICHTBARE DEURSCHARNIEREN



Onzichtbare deurscharnier AGB Eclipse 2
 - 3D regelbaar
 - voor blokkaderdeur




Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016120	zwart	-	1 stuk



Onzichtbare deurscharnier AGB Eclipse 3


- 3D regelbaar
- voor invers en gewone blokkaderdeur



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016121	zwart	-	1 stuk


ALL BLACKS: DEURSTOPPEN

DEURSTOPPEN

**Vloerdeurstop Carré**


- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016115	zwart mat	-	1 stuk

**Vloerdeurstop Bora**

- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016114	zwart mat	-	1 stuk

**Vloerdeurstop Massief**


- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016118	zwart mat	-	1 stuk

**Vloerdeurstop Retro**

- grondstof: messing

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016119	zwart mat	-	1 stuk

**Vloerdeurstop Halve maan**

- grondstof: inox AISI 304

- hoogte: 18 mm


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016116	zwart mat	-	1 stuk



Vloerdeurstop Halve maan

- grondstof: inox AISI 304
- hoogte: 29 mm


Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
016117	zwart mat	-	1 stuk



Vloerdeurstop

- grondstof: inox AISI 304


Bestelnr.	Afwerking	Gewicht	Besteleenh.
016113	zwart mat	1,25 kg	1 stuk



Muurdeurstop

- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
016111	zwart mat	-	1 stuk






Muurdeurstop

- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
016112	zwart mat	-	1 stuk

ALL BLACKS: GREEPPROFIELEN



GREEPPROFIELEN GOLA L



Gola L greepprofiel

- eindkappen afzonderlijk te bestellen
- bevestigingsset Golafix afzonderlijk te bestellen (1 stuk = 4000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034801	zwart mat gelakt	4000 mm	1 stuk




Bevestiging Golafix

- voor Gola L en C greepprofielen
- (1 x zwart bevestigingsplaatje + 1 x groene clips)


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034816	zwart/groen	-	1 set

Gola L eindkappen




Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034818	zwart	-	1 set

Gola L binnenhoek






Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034822	zwart	-	1 stuk

Gola L buitenhoek



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034826	zwart	-	1 stuk



GREPPROFIELEN GOLA C



Gola C grepprofiel

- eindkappen afzonderlijk te bestellen
- bevestigingsset Golafix afzonderlijk te bestellen (1 stuk = 4000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034805	zwart mat gelakt	4000 mm	1 stuk




Bevestiging Golafix

- voor Gola L en C grepprofielen
- (1 x zwart bevestigingsplaatje + 1 x groene clips)


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034816	zwart/groen	-	1 set

Gola C eindkappen




Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034830	zwart	-	1 set

Gola C binnenhoek






Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034834	zwart	-	1 stuk

Gola C buitenhoek





Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034838	zwart	-	1 stuk

VERTICALE PROFIELEN GOLA



Verticaal profiel Gola: centraal
(1 stuk = 2600 mm)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034809	zwart mat gelakt	2600 mm	1 stuk



Verticaal profiel Gola: buitenzijde
(1 stuk = 2600 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034813	zwart mat gelakt	2600 mm	1 stuk

GREEPPROFIELEN



Greeplijst type Sima 8111
(1 stuk = 2700 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013648	zwart mat	2700 mm	1 stuk



Greeplijst type Modern 8720
(1 stuk = 1 lengte)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013649	zwart mat	2700 mm	1 stuk

ALL BLACKS: GARDEROBELIFTEN

GARDEROBELIFTEN




Garderobelift Servetto 2004

Bestelnr.	Behuizing	Buis	Stang greep	Draagkracht	Regelbare breedte	Besteleenh.
013996	zwart	zwart	zwart	10 kg	440-610 mm	1 stuk
013995	zwart	zwart	zwart	10 kg	600-1000 mm	1 stuk
013994	zwart	zwart	zwart	10 kg	770-1200 mm	1 stuk



Demper voor garderobelift Servetto 2004

- per paar: links + rechts
- niet compatibel met de Servetto garderobelift type 3T



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013007	zwart	-	1 paar




Opvulstukken voor garderobelift Servetto 2004

Bestelnr.	Afwerking	Dikte (per stuk)	Besteleenh.
013508	zwart	20 mm	1 paar



Garderobelift Servetto type 3T

- garderobelift met demping in beide richtingen (op en neer)
- de bevestigingsplaat is zo ontworpen dat de bevestigingsschroeven onzichtbaar zijn



Bestelnr.	Behuizing	Buis	Stang greep	Draagkracht	Regelbare breedte	Besteleenh.
013423	zwart	zwart	zwart	10 kg	560-950 mm	1 stuk
013422	zwart	zwart	zwart	10 kg	750-1100 mm	1 stuk


Opvulstukken voor garderobelift type 3T



Bestelnr.	Afwerking	Dikte (per stuk)	Besteleenh.
013879	zwart	15 mm	1 paar

ALL BLACKS: KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN

KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN




Rechthoekige kleerkastbuis

- 1 stuk = 3 meter
- op maat te zagen
- met kunststof anti-kras strip




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
055278	zwart mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 stuk



Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage op de zijwand van de kast
- inclusief 2 schroeven 4x16


Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
055281	zwart mat		-	1 stuk



Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage op de zijwand van de kast of onder een legplank
- inclusief 2 schroeven 4x16 en 1 schroef M6x25


Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
055284	zwart mat		-	1 stuk



Middensteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage onder een legplank
- inclusief 1 schroef M6x25



Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
055287	zwart mat		-	1 stuk



Kleerkastbuis met anti-kras strip type AMS 1702

- in alu geanodiseerd, antraciet en wit gelakt
- de kleerkastbuis kan ingekort worden
- set bevat:
- kleerkastbuis met strip tegen het krassen
- 2 buishouders
- houtschroeven


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de kleerkastbuis	Besteleenh.
013745	zwart	1500 mm	1 stuk



Kleerkastbuis ovaal type 1010


- wanddikte: 2 mm
- gepolijst, geanodiseerd
- (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
020377	zwart gepolijst, geanodiseerd	3000 mm	14 mm	30 mm	1 stuk




Kleerkastbuis houder type 1170

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020378	zwart poederlak (RAL 9005)	22 mm	19 mm	51 mm	1 stuk



Kleerkastbuis houder type 1175


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020379	zwart poederlak (RAL 9005)	22 mm	20 mm	71 mm	1 stuk



Kleerkastbuis houder type 489

- voor ovale kleerkastbuis type ST
- kan zowel tegen de zijwand als onder een legplank worden geschroefd


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
056282	zwart vernikkeld	18 mm	15 mm	63 mm	1 stuk



Kleerkastbuis houder type 27008616


- kan zowel tegen de zijwand als onder een legplank worden geschroefd
- voor een ovale kleerkast buis

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
060916	zwart mat	20 mm	13 mm	63 mm	1 stuk




Kleerkastbuis houder type 1190 en 1192

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020984	zwart poederlak (RAL 9005)	eindsteun	1190	58 mm	22 mm	95 mm	1 stuk
020985	zwart poederlak (RAL 9005)	middensteun	1192	58 mm	22 mm	95 mm	1 stuk




Kleerkastbuis houder type 1194 en 1196

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020986	zwart poederlak (RAL 9005)	eindsteun	1194	22 mm	22 mm	75 mm	1 stuk
020987	zwart poederlak (RAL 9005)	middensteun	1196	22 mm	22 mm	75 mm	1 stuk



Jashaak type 1201 voor Gardelux kleerkastbuis

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020317	zwart mat	11 mm	33 mm	73 mm	1 stuk



Jashaak type 1205 voor Gardelux kleerkastbuis

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020315	zwart mat	8 mm	22 mm	70 mm	1 stuk



Schroef M6 voor buishouders 1194 en 1196

- om de buishouder onder een legplank
vast te schroeven


Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
056287	zwart	M6 x 25 mm	1 stuk
056209	zwart	M6 x 35 mm	200 stuks

ALL BLACKS: JAS- EN KLEDINGHAKEN

JAS- EN KLEDINGHAKEN

**Kledinghaak Diener L**

- kledinghaak voor op- of inbouw montage
- indien u de kledinghaak wilt opbouwen, dan dient u het opvulstuk te bestellen (bestelnr. 014050)




Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Draagkracht	Besteleenh.
014053	zwart	140 mm	16 mm	13,5 mm	max. 10 kg	1 stuk

**Opvulstuk voor kledinghaak Diener L**

- silicone opvulstuk om de kledinghaak Diener L als opbouw kledinghaak te monteren

Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
014050	zwart	-	-	1 stuk

**Jashaak type 32**

- met haak voor hoed


Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
022536	zwart	89 mm	127 mm	1 stuk

Dubbele jashaak type 33




Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020316	zwart	55 mm	43 mm	1 stuk

Jashaak type 138
- met haak voor hoed




Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020321	zwart mat	75 mm	105 mm	1 stuk

Jashaak type 139




Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020318	zwart mat	41 mm	47 mm	1 stuk

Jashaak type 129



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020319	zwart mat	40 mm	55 mm	1 stuk

**Magneethaak type 0150**

- bevestiging aan een metalen wand
met behulp van de ingebouwde magneet

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
022529	zwart	-	1 stuk

ALL BLACKS: WAND INRICHTINGSSYSTEEM

WAND INRICHTINGSSYSTEEM SLIM




Slim aluminium profiel type 3520

- geanodiseerd
(1 stuk = 3 meter)


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Lengte	Besteleenh.
059300	zwart	16 mm	53 mm	3000 mm	1 stuk

Slim hoekstuk en muurbevestiging type 3524





Bestelnr.	Afwerking	-	-	Besteleenh.
059304	zwart			1 stuk

Slim tussenliggende muurbevestiging type 3532





Bestelnr.	Afwerking	-	-	Besteleenh.
059308	zwart			1 stuk



Slim verstelbare voet type 3523


Bestelnr.	Afwerking	Verstelbaar in de hoogte	Besteleenh.
059303	zwart	15 mm	1 stuk

plafondbevestiging muurbevestiging




Slim plafond- of muurbevestiging type 3528

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059306	zwart	-	1 stuk




Slim schuine plafondbevestiging type 3530

Bestelnr.	Afwerking	Verstelbare hoek	Besteleenh.
059307	zwart	0-45°	1 stuk



Slim tabletsteun type 3521


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
059301	zwart	160 mm	22 mm	22 mm	1 paar



Slim bureaubladsteun type 3449

- Wordt bovenop de tabletsteun type 3521 gemonteerd.
Daarna wordt deze steun aan de wand geschroefd.


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
059310	zwart	445 mm	33 mm	33 mm	1 paar



Slim bevestigingskap type 3522

- voor de bevestiging van een glazen tablet of een lade op de tabletsteun


Bestelnr.	Afwerking	-	-	Besteleenh.
059302	zwart			1 paar



Slim verstelbare tabletsteun type 3428

- voor een houten tablet, als schoenrek of magazine-display

Bestelnr.	Afwerking	-	-	Besteleenh.
059309	zwart			1 paar



Slim buishouder type 3529

- voor ovale klerkastbuis (15 x 30 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor buis van (B x H)	Besteleenh.
059305	zwart	15 x 30 mm	1 paar

**Diffuser profiel voor led verlichting**

- profiel uitsluitend geschikt voor Flexyled SHE6
- past in het Slim aluminium profiel type 3520 (vanaf productiedatum 01/01/2020)
- (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
048247	wit	3000 mm	1 stuk

**Flexibele Led verlichting type Flexyled SHE6 PW Pro**


- 180 Leds per meter, slechts 6 mm breed
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
- zonder 3M dubbelzijdige kleefband, om in smalle profielen te kunnen worden geschoven
- inkortbaar per 25 mm: snijpunten met markering aangeduid
- met voorgesoldeerd aansluitsnoer van 200 cm

- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Besteleenh.
042040	transparant	1000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042043	transparant	1000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042041	transparant	2000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042044	transparant	2000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042042	transparant	3000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042045	transparant	3000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk

ALL BLACKS: PROFIELEN VOOR WANDREKKEN


WANDREKKEN YOUK



Ladders voor wandrekken YouK

- gelast stalen frame (zonder hoekverbinders) voor een strak design
- dankzij het doordachte raster (zie afbeelding 2) kunnen verschillende hoogtes met elkaar worden gecombineerd
- voorzien van schroefgaten voor de bevestiging aan de wand en de montage van legplanken (legplanken zelf te voorzien)
- krassvaste, mat zwarte teflonlak

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069360	zwart mat	200 mm	668 mm	1 stuk
069361	zwart mat	200 mm	905 mm	1 stuk
069362	zwart mat	320 mm	550 mm	1 stuk
069363	zwart mat	320 mm	905 mm	1 stuk
069364	zwart mat	320 mm	1500 mm	1 stuk
069365	zwart mat	320 mm	2210 mm	1 stuk



Steunvoet voor ladders met diepte 320 mm

- de ladders met diepte 320 mm kunnen vooraan voorzien worden met een voetje voor extra ondersteuning
- de ladders dienen evenwel nog steeds aan de wand te worden bevestigd

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Besteleenh.
069366	zwart mat	100 mm	1 stuk



Kleerkastbuis YouK

- set bestaat uit:
- kleerkastbuis
- 2 eindbevestigingen (voorgemonteerd)

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Hoogte	Besteleenh.
069384	zwart mat	320 mm	600 mm	75 mm	1 set
069385	zwart mat	320 mm	900 mm	75 mm	1 set
069386	zwart mat	320 mm	1200 mm	75 mm	1 set



Kleerkastbuis YouK verlengstuk

- set bestaat uit:
- kleerkastbuis
- 1 middenbevestiging (voorgemonteerd)


Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Hoogte	Besteleenh.
069387	zwart mat	320 mm	600 mm	75 mm	1 set
069388	zwart mat	320 mm	900 mm	75 mm	1 set
069389	zwart mat	320 mm	1200 mm	75 mm	1 set



Hakenlijst YouK


- 4 haken
- zijmontage

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069390	zwart mat	320 mm	1 stuk




Schap YouK
- zijmontage

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069391	zwart mat	320 mm	1 stuk



Corpshouder buitenkant YouK
- set bestaat uit:
- 2 houders
- bevestigingen

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069392	zwart mat	320 mm	1 set




Corpshouder midden YouK
- set bestaat uit:
- 1 houder
- bevestigingen

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069393	zwart mat	320 mm	1 set




Werkblad houder YouK

- verstelbaar
- set bestaat uit:
 - 2 houders
 - 2 werkblad dragers
 - 2 klemhoeken




Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069394	zwart mat	320 mm	1 set



Paraplu houder YouK

- set bestaat uit:
 - 1 bovenhouder
 - 1 benedenhouder
- zijmontage



Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069395	zwart mat	320 mm	1 stuk



Schoenrek YouK

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Voor ... paar schoenen	Besteleenh.
069396	zwart mat	600 mm	3	1 stuk
069397	zwart mat	900 mm	4	1 stuk
069398	zwart mat	1200 mm	5	1 stuk


WANDREKKEN FLOAT



Profiel Float type 861A

- aluminium profiel
- op maat te zagen
- (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
059602	zwart mat	3000 mm	1 stuk




Profiel Float type 862A met rand voor tablet


- aluminium profiel
- op maat te zagen
- (1 stuk = 3000 mm)
- max. draagkracht per tablet: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
059603	zwart mat	3000 mm	1 stuk

3-wegs hoekverbinder Float type 861AZ1/2




Bestelnr.	Afwerking	Type	Referentie	Besteleenh.
059604	zwart mat	A	861AZ1	1 stuk
059605	zwart mat	B	861AZ2	1 stuk



4-wegs hoekverbinder Float type 861AZ3/4

Bestelnr.	Afwerking	Type	Referentie	Besteleenh.
059606	zwart mat	C	861AZ3	1 stuk
059607	zwart mat	D	861AZ4	1 stuk



5-wegs hoekverbinder Float type 861AZ5

Bestelnr.	Afwerking	Type	Referentie	Besteleenh.
059608	zwart mat	E	861AZ5	1 stuk



Schroef voor hoekverbinder Float

- om de hoekverbinder aan het aluminium profiel te monteren
- inbus 2,5 mm

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Besteleenh.
059610	zwart mat	M5 x 10 mm	1 stuk



Winkelhaak Float type 862AF1

- om een Float rek aan de wand te bevestigen


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059609	zwart mat	-	1 set



Schroef voor winkelhaak Float

- zelftappende schroef 4,2 x 13 mm
- om de winkelhaak aan het aluminium profiel te monteren


Bestelnr.	Afwerking	Maat	Besteleenh.
059612	vernikkeld	4,2 x 13 mm	1 stuk



Set voor glas Float type 862AK1

- voor glasdikte 4 mm
- van 4 stuks



Bestelnr.	Afwerking	Voor glasdikte	Besteleenh.
059600	zwart	4 mm	1 set



Vulstukken voor tablet Float type 862AK2


- voor tabletdikte 8, 10, 12, 14 en 16 mm
- volledige set van 4 stuks voor de 5 diktes

Bestelnr.	Afwerking	Voor tabletdikte	Besteleenh.
059601	zwart	8, 10, 12, 14 en 16 mm	1 set



Boormal Float

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059611	kunststof	-	1 stuk



Set Float

- complete set, ongemonteerd geleverd
- zonder legplank
- inclusief vulstukken voor tablet
- indien nodig set voor glas afzonderlijk bestellen
- max. draagkracht per tablet: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
059597	zwart mat	450 mm	330 mm	360 mm	1 set
059598	zwart mat	600 mm	330 mm	360 mm	20 sets
059599	zwart mat	900 mm	330 mm	360 mm	20 sets


ALL BLACKS: SCHAPDRAGERS

VERSTELBARE SCHAPDRAGERS

**Verstelbare schapdrager type Kaiman**

- de drager kan na montage nog in de hoogte versteld worden zodat het legbord steeds horizontaal ligt

- draagkracht 25 kg per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht per drager	Dikte legbord	Voor tabletdiepte (maximum)	Besteleenh.
056301	zwart	25 kg	7 tot 41 mm	320 mm	1 paar

**Verstelbare schapdrager type Kalabrone mini**

- de dragers kunnen na montage nog versteld worden zodat het tablet steeds horizontaal ligt
- tabletdikte: 5 tot 10 mm

- draagkracht 6 kg per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht per drager	Dikte legbord	Voor tabletdiepte (maximum)	Besteleenh.
056303	zwart	6 kg	5 tot 10 mm	150 mm	1 stuk



Verstelbare schapdragers type Kalabrone

- de dragers kunnen na montage nog versteld worden zodat het tablet steeds horizontaal ligt
- tabletdikte: 8 tot 30 mm

- draagkracht 25 kg per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht per drager	Dikte legbord	Voor tabletdiepte (maximum)	Besteleenh.
056302	zwart	25 kg	8 tot 30 mm	320 mm	1 paar

SCHAPDRAGERS



Schapdrager K Line type 10208 020/230




Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Besteleenh.
011993	zwart vernikkeld	3 mm	1 stuk
011994	zwart vernikkeld	5 mm	1 stuk



Schapdrager type 24932016

- zamak



Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Besteleenh.
060913	zwart mat	5 mm	1 stuk




Schapdrager type 24907016

- metaal



Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Besteleenh.
060914	zwart mat	5 mm	1 stuk




Schapdrager type 24908216

- metaal


Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Besteleenh.
060915	zwart mat	3 mm	1 stuk

SCHAPDRAGERS VOOR GLAZEN LEGBORD



Schapdrager type Grace met stift diameter 3 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Voor glasdikte	Besteleenh.
056327	zwart vernikkeld	3 mm	5-6 mm	1 stuk



Schapdrager type Grace met stift diameter 5 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Voor glasdikte	Besteleenh.
056329	zwart vernikkeld	5 mm	5-6 mm	1 stuk

ALL BLACKS: SCHROEVEN

SCHROEVEN



Spaanplaatschroeven met platte kop: zwart
- Pozidrive

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Kop	Besteleenh.
056198	zwart	3	25 mm	PZ 1	200 stuks
056199	zwart	3	30 mm	PZ 1	200 stuks
056201	zwart	4	16 mm	PZ 2	200 stuks
056202	zwart	4	20 mm	PZ 2	200 stuks
056203	zwart	4	25 mm	PZ 2	200 stuks
056204	zwart	4	30 mm	PZ 2	200 stuks
056205	zwart	4	40 mm	PZ 2	200 stuks
056206	zwart	4	50 mm	PZ 2	200 stuks



Spaanplaatschroeven met Torx kop: zwart

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Kop	Besteleenh.
056208	zwart	3,5 mm	16 mm	T20	200 stuks






Zelfklevende afdekkappen voor schroeven type 0049B

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
010006	zwart	13 mm	2000 stuks



ALL BLACKS: KABELDOORVOER

KABELDOORVOER





Kabeldoorvoer type Exit Q
 - het deksel kan worden vergrendeld
 in 2 posities (45° en 180°)

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Inbouwdiameter	Inbouwdiepte	Besteleenh.
013371	zwart mat	89,5 mm	80 mm	21 mm	1 stuk



Kabelstop Exit R 60
 - zamak kabelstop
 - het deksel kan worden vergrendeld

Bestelnr.	Afwerking	Buitendiameter	Inbouwdiameter	Inbouwdiepte	Besteleenh.
014073	zwart	68 mm	60 mm	12 mm	1 stuk

**Kabelstop Exit R 80**

- zamak kabelstop
- het deksel kan worden vergrendeld


Bestelnr.	Afwerking	Buitendiameter	Inbouwdiameter	Inbouwdiepte	Besteleenh.
014077	zwart	88 mm	80 mm	12 mm	1 stuk

ALL BLACKS: HANGKLASSEMENT

KADER VOOR HANGKLASSEMENT

**Kader voor hangklassement TR40**

- verstelbaar in de breedte
- minimum binnendiepte van het meubel: 420 mm
- complete set inclusief geleiders
- draagkracht: 40 kg
- geschikt voor Europese hangmappen (330 mm) en Amerikaanse hangmappen (390 mm)



Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	D	Draagkracht	Besteleenh.
070258	zwart	400/650 mm	430/680 mm	37 mm	48 mm	40 kg	1 set
070259	zwart	646/976 mm	676/1006 mm	42 mm	53 mm	40 kg	1 set
070260	zwart	906/1186 mm	936/1216 mm	42 mm	53 mm	40 kg	1 set

**Toebehoren voor hangklassement TR40**

- 1 - uitdikkingslijst voor kasten met scharnieren
- 2 - 3D frontsteun voor montage van een frontpaneel
- 3 - ophangbeugel met 2 eindkappen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
070261	zwart	1 - uitdikkingslijst voor kasten met scharnieren	1 stuk
070262	zwart	2 - 3D frontsteun voor montage van een frontpaneel	1 stuk
070263	zwart	3 - ophangbeugel met 2 eindkappen	1 set

Notities



Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: