

XpertLine

By Van Opstal



DEEL 1
XPERT LINE VERLICHTING

Pagina 4 - 11



DEEL 2
XPERT LINE KASTINRICHTING

Pagina 14 - 19



DEEL 3
XPERT LINE SCHUIFDEUREN

Pagina 22 - 23



DEEL 4
XPERT LINE GELEIDERS

Pagina 26 - 75







LED VERLICHTING - XPERT LINE


FLEXIBELE LED VERLICHTING - XPERT LINE



Flexyled SE H4 met infraroodsensor

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- flexyled SE H4 (12V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro12 stekker
- X-driver 60W met een aansluitsnoer
- bedieningsmodule 2 voor in X-driver om sensor aan te sluiten
- zwarte, draadloze infraroodsensor IR WI-TD voor opbouw



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038732	transparant	3000 mm	warm wit, 3100°K	210 lux/70 lm per W	12Vdc	30W	1 set




Flexyled SE H4 Pro met Kiny schakelaar

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- flexyled SE H4 Pro (24V) met 2 aansluitsnoeren van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer
- bedieningsmodule 5 voor X-driver om schakelaar aan te sluiten
- zwarte, draadloze Kiny schakelaar voor opbouw

- flexyled inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET:
- na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058466	transparant	3000 mm	warm wit, 3000°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 set

**Flexyled SE H4 Pro met IR-XD LSW sensor**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - flexyled SE H4 Pro (24V) met 2 aansluitsnoeren van 2000 mm en Micro24 stekker
 - X-driver 30W met een aansluitsnoer
 - bedieningsmodule 2 voor in X-driver om sensor aan te sluiten
 - infrarood sensor type IR-XD LSW
- flexyled inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET:
 - na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058467	transparant	3000 mm	warm wit, 3000°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 set

**Flexyled AT6 Pro met IR-XD LSW sensor**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - flexyled AT6 Pro (24V) met 2 aansluitsnoeren van 2000 mm en Micro24 stekker
 - X-driver 30W met een aansluitsnoer
 - bedieningsmodule 2 voor in X-driver om sensor aan te sluiten
 - infrarood sensor type IR-XD LSW
- flexyled inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET:
 - na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058472	melkachtig	3000 mm	super warm wit, 2700°K	370 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 set

LED SPOTS - XPERT LINE




Led inbouwspots Smally XS Plus met Call Me schakelaar - vernikkeld

Set verpakt in één handige doos.



- de set bevat:
- 3 vernikkelde inbouwspots Smally XS Plus (12V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro12 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- inox look, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038726	vernikkeld	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3 x 3W	1 set




Led inbouwspots Smally XS Plus met Call Me schakelaar - zwart

Set verpakt in één handige doos.



- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Smally XS Plus (12V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro12 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- zwarte, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038727	zwart mat	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3 x 3W	1 set




Led inbouwspots Smally XS Plus D-Motion met Kiny schakelaar - inox look

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 inox look inbouwspots Smally XS Plus D-Motion (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 5 D-Motion voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- witte, draadloze schakelaar Kiny 1 D-Motion (1 kanaal)

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm

- D-Motion: de lichtkleur kan worden aangepast van natuurlijk wit naar super warm wit



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038730	vernikkeld	D-Motion, 2700°K-4000°K	-	24Vdc	3 x 3W	1 set




Led inbouwspots Smally XS Plus D-Motion met Kiny schakelaar - zwart

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Smally XS Plus D-Motion (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 5 D-Motion voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- zwarte, draadloze schakelaar Kiny 1 D-Motion (1 kanaal)

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm

- D-Motion: de lichtkleur kan worden aangepast van natuurlijk wit naar super warm wit



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038731	zwart mat	D-Motion, 2700°K-4000°K	-	24Vdc	3 x 3W	1 set





Infrarood sensor type IR WI-TD

- draadloze infrarood sensor
- voor opbouw
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V)



Infrarood sensor type IR-XD LSW

- voor in- of opbouw
- met snoer van 2000 mm

Beide sensors kunnen op twee manieren worden geconfigureerd:

1. Als nabijheidssensor voor montage in een kast.
Het licht gaat aan/uit wanneer de kastdeur wordt geopend/gesloten.
2. Als aan/uit schakelaar met dimmer.
Door met de hand voor de sensor te bewegen, gaat het licht aan/uit.
Door de hand voor de sensor te houden, wordt het licht gedimd.

Standaard staat de nabijheidssensor ingesteld. Om van functie te wisselen, dient het knopje onderaan de sensor gedurende 1 seconde te worden ingedrukt. De functiekeuze dient te worden gemaakt vóór de installatie van de sensor in de kast.



Kiny schakelaar

Kiny is draadloos en werkt op eigen kracht: de knop werkt zonder elektrische voeding of batterij doordat het de kinetische energie die wordt gegenereerd door het indrukken van de knop omzet in elektrische energie waardoor een RF-sigitaal wordt verzonden naar de bedieningsmodule die is geïntegreerd in de X-driver.

- functies: aan en uit / dimmen
- bereik: max. 25 meter



Call Me schakelaar

- 1 kanaals afstandsbediening
- functies: aan en uit / dimmen
- met houder voor wandbevestiging
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2032 (3V)




Led inbouwspots Date met Call Me schakelaar - aluminium

Set verpakt in één handige doos.



- de set bevat:
- 3 aluminium inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 2 voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- aluminium, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058468	aluminium	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set




Led inbouwspots Date met Call Me schakelaar - zwart

Set verpakt in één handige doos.



- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 2 voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- zwarte, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058469	zwart	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set




Led inbouwspots Date met Tom schakelaar - aluminium

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 aluminium inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- aluminium schakelaar met dimmer Tom

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058470	aluminium	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set




Led inbouwspots Date met Tom schakelaar - zwart

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- zwarte schakelaar met dimmer Tom

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058471	zwart	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set





Miele

KASTINRICHTING - XPERT LINE

HOGE KASTEN - XPERT LINE




Dispensa voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- in de hoogte verstelbare middenwand
- 2 fronthouders
- frontstabilisator
- volledig uittrekbare geleider VVSx
- 5 Arena Plus inhangbodems



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met binnenhogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061660	antraciet	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069652	antraciet	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061661	zilver	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
069653	zilver	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set




Tandem Solo voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - volledig uittrekelement
 - 5 Arena Plus inhangbodems
- voor linkse en rechtse deuren
 - met SoftStoppPro demper (dempt bij het openen van de kast)
 - demping bij sluiten via demper op de scharnieren
 - draagvermogen: 80 kg



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069656	antraciet	1800 mm	500 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061666	antraciet	1800 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069657	zilver	1800 mm	500 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
061667	zilver	1800 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set



Tandem Side III voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- deurrek voor kastbreedte 600 mm
- 5 Arena Plus inhangbodems

- voor linkse en rechtse deuren
- draagvermogen: 24 kg


Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061668	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061669	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set



Tandem III voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- volledig uittrekelement voor kastbreedte 600 mm
- + 5 Arena Plus inhangbodems
- Tandem Side + 5 Arena Plus inhangbodems
- deurmeenemer

- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper (dempt bij het sluiten)

Arena Style



Arena Classic




Bestelnr.	Afwerking	Hoogte vanaf	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061664	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061665	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set

 **XpertLine**
By Vani Capital



ONDERKASTEN - XPERT LINE

**Dispensa Junior III voor onderkasten**

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - volledig uittrekelement
 - 2 Arena Plus inhangbodems
 - met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij het sluiten)
- draagvermogen: 24 kg

Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061662	antraciet	615 mm	300 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069654	antraciet	615 mm	400 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
061663	zilver	615 mm	300 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069655	zilver	615 mm	400 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set

**Comfort II voor onderkasten**

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - volledig uittrekelement
 - 2 Arena Plus inhangbodems
 - met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij het sluiten)
 - fronthouders
- draagvermogen: 20 kg

Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kast met minimum kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069658	antraciet	links	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069660	antraciet	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069659	zilver	links	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069661	zilver	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set




XpertLine

By Van Oostal



HOEKKASTEN - XPERT LINE

**LeMans 2 Arena Style - antraciet**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
 - stellijst met hoogte 500 mm
 - 2 Arena Style Plus inhangbodems met anti-slip laag
 - 2 SoftStopp dempers
- draagvermogen per bodem: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069207	antraciet/antraciet	400 mm	rechts	1 set
069208	antraciet/antraciet	400 mm	links	1 set
061252	antraciet/antraciet	450 mm	rechts	1 set
061253	antraciet/antraciet	450 mm	links	1 set
061254	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	1 set
061255	antraciet/antraciet	500 mm	links	1 set
061256	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	1 set
061257	antraciet/antraciet	600 mm	links	1 set

**LeMans 2 Arena Classic - zilver**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
 - stellijst met hoogte 500 mm
 - 2 Arena Classic Plus inhangbodems
 - 2 SoftStopp dempers
- draagvermogen per bodem: 25 kg


Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069191	zilver/wit	400 mm	rechts	1 set
069192	zilver/wit	400 mm	links	1 set
069193	zilver/wit	450 mm	rechts	1 set
069194	zilver/wit	450 mm	links	1 set
069195	zilver/wit	500 mm	rechts	1 set
069196	zilver/wit	500 mm	links	1 set
069197	zilver/wit	600 mm	rechts	1 set
069198	zilver/wit	600 mm	links	1 set





INDRAAI- SCHUIFDEUREN - XPert LINE

EXEDRA GRAVITY INDRAAI- SCHUIFDEUREN - XPert LINE



Exedra Gravity Breakfast - Push


Wordt als set geleverd.

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren.
- De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- push-to-open functie voor greeploze deuren

- set voor 2 deuren
- voor deurhoogte 1100 tot 1600 mm
- de set bevat:
 - 1 links + 1 rechts push mechanisme
 - 2 x 3 push scharnieren
 - 2 zwarte frontstrips

- gebruik de configurator om de boormaten te bepalen: <https://configurator.salice.com>

Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Deurgewicht	Besteleenh.
012420	Links + rechts	1100-1600 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set



Exedra Gravity Kitchen - Push


Wordt als set geleverd.

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren.
- De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- push-to-open functie voor greeploze deuren

- set voor 1 deur
- voor deurhoogte 1601 tot 3000 mm
- de set bevat:
 - 1 links of 1 rechts push mechanisme
 - 4 push scharnieren
 - verbindingsprofiel
 - zwarte frontstrip

- gebruik de configurator om de boormaten te bepalen: <https://configurator.salice.com>

Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Deurgewicht	Besteleenh.
012421	Links	1601-3000 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set
012422	Rechts	1601-3000 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set

**Exedra Gravity Kitchen double - Pull**

Wordt als set geleverd.

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- set voor 2 deuren
- voor deurhoogte 1601 tot 3000 mm
- de set bevat:
 - 1 links + 1 rechts pull mechanisme
 - 2 x 4 Smove scharnieren
 - 2 verbindingsprofielen
 - 2 zwarte frontstrips
- gebruik de configurator om de boormaten te bepalen: <https://configurator.salice.com>


Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Deurgewicht	Besteleenh.
012423	Links + rechts	1601-3000 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set





GRASS SCALA LADE - XPERT LINE

SCALA LADE MET HOOGTE 63 MM - XPERT LINE




Scala lade met hoogte 63 mm en geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie: de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034407	ice	400 mm	63 mm	40 kg	1 set
034408	ice	450 mm	63 mm	40 kg	1 set
034410	ice	500 mm	63 mm	40 kg	1 set
034412	ice	550 mm	63 mm	40 kg	1 set
034400	stone	400 mm	63 mm	40 kg	1 set
034401	stone	450 mm	63 mm	40 kg	1 set
034403	stone	500 mm	63 mm	40 kg	1 set
034405	stone	550 mm	63 mm	40 kg	1 set
034414	zilver	400 mm	63 mm	40 kg	1 set
034415	zilver	450 mm	63 mm	40 kg	1 set
034417	zilver	500 mm	63 mm	40 kg	1 set
034419	zilver	550 mm	63 mm	40 kg	1 set

SCALA LADE MET HOOGTE 90 MM - XPERT LINE

**Scala lade met hoogte 90 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos


- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034443	ice	270 mm	90 mm	40 kg	1 set
034444	ice	300 mm	90 mm	40 kg	1 set
034445	ice	350 mm	90 mm	40 kg	1 set
034446	ice	400 mm	90 mm	40 kg	1 set
034447	ice	450 mm	90 mm	40 kg	1 set
034449	ice	500 mm	90 mm	40 kg	1 set
034451	ice	550 mm	90 mm	40 kg	1 set
034453	ice	600 mm	90 mm	40 kg	1 set
034430	stone	270 mm	90 mm	40 kg	1 set
034431	stone	300 mm	90 mm	40 kg	1 set
034432	stone	350 mm	90 mm	40 kg	1 set
034433	stone	400 mm	90 mm	40 kg	1 set
034434	stone	450 mm	90 mm	40 kg	1 set
034436	stone	500 mm	90 mm	40 kg	1 set
034438	stone	550 mm	90 mm	40 kg	1 set
034440	stone	600 mm	90 mm	40 kg	1 set
034456	zilver	270 mm	90 mm	40 kg	1 set
034457	zilver	300 mm	90 mm	40 kg	1 set
034458	zilver	350 mm	90 mm	40 kg	1 set
034459	zilver	400 mm	90 mm	40 kg	1 set
034460	zilver	450 mm	90 mm	40 kg	1 set
034462	zilver	500 mm	90 mm	40 kg	1 set
034464	zilver	550 mm	90 mm	40 kg	1 set
034466	zilver	600 mm	90 mm	40 kg	1 set





Scala lade met hoogte 90 mm en geleiders met 70 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- ice: Egger W1000ST9
- stone: Kaindl 2162PE
- zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034448	ice	450 mm	90 mm	70 kg	1 set
034450	ice	500 mm	90 mm	70 kg	1 set
034452	ice	550 mm	90 mm	70 kg	1 set
034454	ice	600 mm	90 mm	70 kg	1 set
034455	ice	650 mm	90 mm	70 kg	1 set
034435	stone	450 mm	90 mm	70 kg	1 set
034437	stone	500 mm	90 mm	70 kg	1 set
034439	stone	550 mm	90 mm	70 kg	1 set
034441	stone	600 mm	90 mm	70 kg	1 set
034442	stone	650 mm	90 mm	70 kg	1 set
034461	zilver	450 mm	90 mm	70 kg	1 set
034463	zilver	500 mm	90 mm	70 kg	1 set
034465	zilver	550 mm	90 mm	70 kg	1 set
034467	zilver	600 mm	90 mm	70 kg	1 set
034468	zilver	650 mm	90 mm	70 kg	1 set

SCALA LADE MET HOOGTE 122 MM - XPERT LINE

**Scala lade met hoogte 122 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos


- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034478	ice	400 mm	122 mm	40 kg	1 set
034479	ice	450 mm	122 mm	40 kg	1 set
034481	ice	500 mm	122 mm	40 kg	1 set
034483	ice	550 mm	122 mm	40 kg	1 set
034485	ice	600 mm	122 mm	40 kg	1 set
034469	stone	400 mm	122 mm	40 kg	1 set
034470	stone	450 mm	122 mm	40 kg	1 set
034472	stone	500 mm	122 mm	40 kg	1 set
034474	stone	550 mm	122 mm	40 kg	1 set
034476	stone	600 mm	122 mm	40 kg	1 set
034487	zilver	400 mm	122 mm	40 kg	1 set
034488	zilver	450 mm	122 mm	40 kg	1 set
034490	zilver	500 mm	122 mm	40 kg	1 set
034492	zilver	550 mm	122 mm	40 kg	1 set
034494	zilver	600 mm	122 mm	40 kg	1 set



Scala lade met hoogte 122 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos


- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie: de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034480	ice	450 mm	122 mm	70 kg	1 set
034482	ice	500 mm	122 mm	70 kg	1 set
034484	ice	550 mm	122 mm	70 kg	1 set
034486	ice	600 mm	122 mm	70 kg	1 set
034471	stone	450 mm	122 mm	70 kg	1 set
034473	stone	500 mm	122 mm	70 kg	1 set
034475	stone	550 mm	122 mm	70 kg	1 set
034477	stone	600 mm	122 mm	70 kg	1 set
034489	zilver	450 mm	122 mm	70 kg	1 set
034491	zilver	500 mm	122 mm	70 kg	1 set
034493	zilver	550 mm	122 mm	70 kg	1 set
034495	zilver	600 mm	122 mm	70 kg	1 set



SCALA LADE MET HOOGTE 186 MM - XPERT LINE




Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie: de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034509	ice	270 mm	186 mm	40 kg	1 set
034510	ice	300 mm	186 mm	40 kg	1 set
034511	ice	350 mm	186 mm	40 kg	1 set
034512	ice	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034513	ice	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034515	ice	500 mm	186 mm	40 kg	1 set
034517	ice	550 mm	186 mm	40 kg	1 set
034519	ice	600 mm	186 mm	40 kg	1 set
034496	stone	270 mm	186 mm	40 kg	1 set
034497	stone	300 mm	186 mm	40 kg	1 set
034498	stone	350 mm	186 mm	40 kg	1 set
034499	stone	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034500	stone	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034502	stone	500 mm	186 mm	40 kg	1 set
034504	stone	550 mm	186 mm	40 kg	1 set
034506	stone	600 mm	186 mm	40 kg	1 set
034522	zilver	270 mm	186 mm	40 kg	1 set
034523	zilver	300 mm	186 mm	40 kg	1 set
034524	zilver	350 mm	186 mm	40 kg	1 set
034525	zilver	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034526	zilver	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034528	zilver	500 mm	186 mm	40 kg	1 set
034530	zilver	550 mm	186 mm	40 kg	1 set
034532	zilver	600 mm	186 mm	40 kg	1 set



Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- ice: verwant aan RAL 9003

- stone: verwant aan RAL 7011

- zilver: verwant aan RAL 9006

- voorbeeld bijpassende spaanplaten:


- ice: Egger W1000ST9

- stone: Kaindl 2162PE

- zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034514	ice	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034516	ice	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034518	ice	550 mm	186 mm	70 kg	1 set
034520	ice	600 mm	186 mm	70 kg	1 set
034521	ice	650 mm	186 mm	70 kg	1 set
034501	stone	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034503	stone	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034505	stone	550 mm	186 mm	70 kg	1 set
034507	stone	600 mm	186 mm	70 kg	1 set
034508	stone	650 mm	186 mm	70 kg	1 set
034527	zilver	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034529	zilver	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034531	zilver	550 mm	186 mm	70 kg	1 set
034533	zilver	600 mm	186 mm	70 kg	1 set
034534	zilver	650 mm	186 mm	70 kg	1 set

SCALA LADE MET HOOGTE 250 MM - XPERT LINE




Scala lade met hoogte 250 mm en geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie: de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034688	ice	400 mm	250 mm	40 kg	1 set
034651	ice	450 mm	250 mm	40 kg	1 set
034653	ice	500 mm	250 mm	40 kg	1 set
034655	ice	550 mm	250 mm	40 kg	1 set
034657	ice	600 mm	250 mm	40 kg	1 set
034692	stone	400 mm	250 mm	40 kg	1 set
034643	stone	450 mm	250 mm	40 kg	1 set
034645	stone	500 mm	250 mm	40 kg	1 set
034647	stone	550 mm	250 mm	40 kg	1 set
034649	stone	600 mm	250 mm	40 kg	1 set
034693	zilver	400 mm	250 mm	40 kg	1 set
034659	zilver	450 mm	250 mm	40 kg	1 set
034661	zilver	500 mm	250 mm	40 kg	1 set
034663	zilver	550 mm	250 mm	40 kg	1 set
034665	zilver	600 mm	250 mm	40 kg	1 set



Scala lade met hoogte 250 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034652	ice	450 mm	250 mm	70 kg	1 set
034654	ice	500 mm	250 mm	70 kg	1 set
034656	ice	550 mm	250 mm	70 kg	1 set
034658	ice	600 mm	250 mm	70 kg	1 set
034644	stone	450 mm	250 mm	70 kg	1 set
034646	stone	500 mm	250 mm	70 kg	1 set
034648	stone	550 mm	250 mm	70 kg	1 set
034650	stone	600 mm	250 mm	70 kg	1 set
034660	zilver	450 mm	250 mm	70 kg	1 set
034662	zilver	500 mm	250 mm	70 kg	1 set
034664	zilver	550 mm	250 mm	70 kg	1 set
034666	zilver	600 mm	250 mm	70 kg	1 set











GRASS SCALA BINNENFRONTEN - XPERT LINE

SCALA BINNENFRONTEN: VOORGEMONTEERD - XPERT LINE




Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm


- bestaat uit:
- 1 front
- 2 eindkappen (voorgemonteerd)
- 2 fronthaken (voorgemonteerd)
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Hoogte	Besteleenh.
062927	ice	600 mm	90 mm	1 stuk
062930	ice	900 mm	90 mm	1 stuk
062933	ice	1200 mm	90 mm	1 stuk
062926	stone	600 mm	90 mm	1 stuk
062929	stone	900 mm	90 mm	1 stuk
062932	stone	1200 mm	90 mm	1 stuk
062928	zilver	600 mm	90 mm	1 stuk
062931	zilver	900 mm	90 mm	1 stuk
062934	zilver	1200 mm	90 mm	1 stuk


**Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm**

- bestaat uit:
 - 1 front
 - 2 eindkappen (voorgemonteerd)
 - 2 fronthaken (voorgemonteerd)
 - 2 fronthouders (voorgemonteerd)
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Hoogte	Besteleenh.
062936	ice	600 mm	186 mm	1 stuk
062939	ice	900 mm	186 mm	1 stuk
062942	ice	1200 mm	186 mm	1 stuk
062935	stone	600 mm	186 mm	1 stuk
062938	stone	900 mm	186 mm	1 stuk
062941	stone	1200 mm	186 mm	1 stuk
062937	zilver	600 mm	186 mm	1 stuk
062940	zilver	900 mm	186 mm	1 stuk
062943	zilver	1200 mm	186 mm	1 stuk

SCALA BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE




Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm

- aluminium front op maat te zagen:
breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon

- minimum diepte kast: geleider + 12 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062947	ice	1160 mm	90 mm	1 stuk
062946	stone	1160 mm	90 mm	1 stuk
062948	zilver	1160 mm	90 mm	1 stuk



Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm

- set bevat:
- 2 eindkappen
- 2 fronthaken
- 2 front/bodemverbinders
- schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
062953	ice	90 mm	1 set
062952	stone	90 mm	1 set
062954	zilver	90 mm	1 set




Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden

- aluminium front op maat te zagen:
breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon

- minimum diepte kast: geleider + 12 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062950	ice	1160 mm	186 mm	1 stuk
062949	stone	1160 mm	186 mm	1 stuk
062951	zilver	1160 mm	186 mm	1 stuk



Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden

- set bevat:
- 2 eindkappen
- 2 fronthaken
- 2 fronthouders
- 2 front/bodemverbinders
- schroeven


Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
062959	ice	186 mm	1 set
062958	stone	186 mm	1 set
062960	zilver	186 mm	1 set



Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm en met relingen

- aluminium front op maat te zagen:
breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062950	ice	1160 mm	186 mm	1 stuk
062949	stone	1160 mm	186 mm	1 stuk
062951	zilver	1160 mm	186 mm	1 stuk




Toebehoren voor Scala binnenfronten voor laden met hoogte 90 mm en met relingen

- set bevat:
 - 2 eindkappen
 - 2 fronthaken
 - 2 front/bodemverbinders
 - schroeven
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
062956	ice	186 mm	1 set
062955	stone	186 mm	1 set
062957	zilver	186 mm	1 set


SCALA CRYSTAL BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE



Front profiel voor Scala Crystal binnenlade met hoogte 186 mm

- op maat te zagen: breedte van de ladebodem - 23 mm
- voor glasdikte 6 mm
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- eindkappen en toebehoren afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
063420	ice	1087 mm	1 stuk
063421	zilver	1087 mm	1 stuk
063422	stone	1087 mm	1 stuk



Eindkappen voor Scala Crystal binnenlade met hoogte 186 mm

- 2 stuks


Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063423	ice	186 mm	1 set
063424	zilver	186 mm	1 set
063425	stone	186 mm	1 set



Toebehoren voor Scala Crystal binnenlade met hoogte 186 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063426	ice	186 mm	1 set
063427	zilver	186 mm	1 set
063428	stone	186 mm	1 set

MEENEMER VOOR BINNENLADEN



Meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront type	Dikte A	Besteleenh.
062226	grijs	Scala/Vionaro	4 mm	1 stuk
062228	grijs	houten binnenfronten tot 21 mm	13,5 mm	1 stuk

SCALA LADEN: WERKTUIGEN



Ladeklem voor Scala en Vionaro laden

- voor eenvoudige montage van Grass Scala en Vionaro laden tot een kastbreedte van 1200 mm
- geschikt voor alle ladehoogtes
- houdt de ladezijkanten en bodem samen tijdens de montage

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062533	-	-	1 stuk



Inslagwerktuig voor slagklauwen Scala en Vionaro laden

- snelle en gemakkelijke montage: de slagklauwen, geïntegreerd in de ladezijkanten, zorgen voor een stevige bevestiging van de zijkant met de bodem
- plaats het werktuig op de slagkluwen en sla hem in met een hamer


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062535	-	-	1 stuk





BODEMS EN RUGWANDEN VOOR GRASS SCALA LADEN


BODEMS EN RUGWANDEN VOOR SCALA LADEN



Rugwanden voor Scala laden met hoogte 90 mm

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063181	grafiet	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063182	grafiet	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063183	grafiet	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063177	wit	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063178	wit	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063179	wit	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063173	zilver	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063174	zilver	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063175	zilver	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1 stuk



Rugwanden voor Scala laden met hoogte 122 mm

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063193	grafiet	600 mm	122 mm	506 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063194	grafiet	900 mm	122 mm	806 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063195	grafiet	1200 mm	122 mm	1106 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063188	wit	500 mm	122 mm	406 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063189	wit	600 mm	122 mm	506 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063190	wit	900 mm	122 mm	806 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063191	wit	1200 mm	122 mm	1106 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063185	zilver	600 mm	122 mm	506 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063186	zilver	900 mm	122 mm	806 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063187	zilver	1200 mm	122 mm	1106 mm	116 mm	16 mm	1 stuk



Rugwanden voor Scala laden met hoogte 186 mm

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 3 zijden afgeboord met ABS 1 mm, waardoor ook geschikt voor hoogte 90 mm met zijreling
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063205	grafiet	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063206	grafiet	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063207	grafiet	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063201	wit	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063202	wit	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063203	wit	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063197	zilver	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063198	zilver	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063199	zilver	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1 stuk



Rugwanden voor Scala laden met hoogte 250 mm

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063263	grafiet	500 mm	250 mm	406 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063264	grafiet	600 mm	250 mm	506 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063265	grafiet	900 mm	250 mm	806 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063266	grafiet	1200 mm	250 mm	1106 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063260	wit	600 mm	250 mm	506 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063261	wit	900 mm	250 mm	806 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063262	wit	1200 mm	250 mm	1106 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063255	zilver	500 mm	250 mm	406 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063256	zilver	600 mm	250 mm	506 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063257	zilver	900 mm	250 mm	806 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063258	zilver	1200 mm	250 mm	1106 mm	249 mm	16 mm	1 stuk



Bodems voor Scala laden



- op maat voor Grass Scala laden
(op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 2 zijden afgeboord met ABS 1 mm
(voor- en achterzijde)
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
063169	grafiet	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063170	grafiet	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063171	grafiet	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063208	grafiet	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1 stuk
063165	wit	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063166	wit	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063167	wit	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063209	wit	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1 stuk
063161	zilver	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063162	zilver	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063163	zilver	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063210	zilver	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1 stuk



GRASS VIONARO LADE - XPERT LINE

VIONARO LADE MET HOOGTE 89 MM - XPERT LINE




Vionaro lade met hoogte 89 mm en geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezes van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
- wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032526	grafiet	270 mm	89 mm	40 kg	1 set
032527	grafiet	300 mm	89 mm	40 kg	1 set
032528	grafiet	350 mm	89 mm	40 kg	1 set
032529	grafiet	400 mm	89 mm	40 kg	1 set
032530	grafiet	450 mm	89 mm	40 kg	1 set
032531	grafiet	500 mm	89 mm	40 kg	1 set
032532	grafiet	550 mm	89 mm	40 kg	1 set
032646	grafiet	600 mm	89 mm	40 kg	1 set
033500	wit	270 mm	89 mm	40 kg	1 set
033501	wit	300 mm	89 mm	40 kg	1 set
033502	wit	350 mm	89 mm	40 kg	1 set
033503	wit	400 mm	89 mm	40 kg	1 set
033504	wit	450 mm	89 mm	40 kg	1 set
033506	wit	500 mm	89 mm	40 kg	1 set
033508	wit	550 mm	89 mm	40 kg	1 set
033536	wit	600 mm	89 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 89 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- grafiet: verwant aan RAL 7015

- wit: verwant aan RAL 9003


- voorbeeld bijpassende spaanplaten:

- grafiet: Egger U963ST15

- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032610	grafiet	450 mm	89 mm	70 kg	1 set
032611	grafiet	500 mm	89 mm	70 kg	1 set
032612	grafiet	550 mm	89 mm	70 kg	1 set
032533	grafiet	600 mm	89 mm	70 kg	1 set
032534	grafiet	650 mm	89 mm	70 kg	1 set
033505	wit	450 mm	89 mm	70 kg	1 set
033507	wit	500 mm	89 mm	70 kg	1 set
033509	wit	550 mm	89 mm	70 kg	1 set
033510	wit	600 mm	89 mm	70 kg	1 set
033511	wit	650 mm	89 mm	70 kg	1 set

VIONARO LADE MET HOOGTE 121 MM - XPERT LINE




Vionaro lade met hoogte 121 mm en geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezes van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
- wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032562	grafiet	270 mm	121 mm	40 kg	1 set
032563	grafiet	300 mm	121 mm	40 kg	1 set
032564	grafiet	350 mm	121 mm	40 kg	1 set
032565	grafiet	400 mm	121 mm	40 kg	1 set
032566	grafiet	450 mm	121 mm	40 kg	1 set
032567	grafiet	500 mm	121 mm	40 kg	1 set
032568	grafiet	550 mm	121 mm	40 kg	1 set
032647	grafiet	600 mm	121 mm	40 kg	1 set
033512	wit	270 mm	121 mm	40 kg	1 set
033513	wit	300 mm	121 mm	40 kg	1 set
033514	wit	350 mm	121 mm	40 kg	1 set
033515	wit	400 mm	121 mm	40 kg	1 set
033516	wit	450 mm	121 mm	40 kg	1 set
033518	wit	500 mm	121 mm	40 kg	1 set
033520	wit	550 mm	121 mm	40 kg	1 set
033537	wit	600 mm	121 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 121 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezen van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- grafiet: verwant aan RAL 7015

- wit: verwant aan RAL 9003

- voorbeeld bijpassende spaanplaten:

- grafiet: Egger U963ST15


- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032623	grafiet	500 mm	121 mm	70 kg	1 set
032624	grafiet	550 mm	121 mm	70 kg	1 set
032569	grafiet	600 mm	121 mm	70 kg	1 set
032570	grafiet	650 mm	121 mm	70 kg	1 set
033517	wit	450 mm	121 mm	70 kg	1 set
033519	wit	500 mm	121 mm	70 kg	1 set
033521	wit	550 mm	121 mm	70 kg	1 set
033522	wit	600 mm	121 mm	70 kg	1 set
033523	wit	650 mm	121 mm	70 kg	1 set






VIONARO LADE MET HOOGTE 185 MM - XPERT LINE



Vionaro lade met hoogte 185 mm en geleiders met 40 kg draagkracht
Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
 - glad oppervlak zonder naden en voegen
 - met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
 - uitzfren van de onderzijde van de bodem niet nodig!
 - dynapro geleider met geïntegreerde demper
 - voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
 - wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
 - wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032598	grafiet	270 mm	185 mm	40 kg	1 set
032599	grafiet	300 mm	185 mm	40 kg	1 set
032600	grafiet	350 mm	185 mm	40 kg	1 set
032601	grafiet	400 mm	185 mm	40 kg	1 set
032602	grafiet	450 mm	185 mm	40 kg	1 set
032603	grafiet	500 mm	185 mm	40 kg	1 set
032604	grafiet	550 mm	185 mm	40 kg	1 set
032648	grafiet	600 mm	185 mm	40 kg	1 set
033524	wit	270 mm	185 mm	40 kg	1 set
033525	wit	300 mm	185 mm	40 kg	1 set
033526	wit	350 mm	185 mm	40 kg	1 set
033527	wit	400 mm	185 mm	40 kg	1 set
033528	wit	450 mm	185 mm	40 kg	1 set
033530	wit	500 mm	185 mm	40 kg	1 set
033532	wit	550 mm	185 mm	40 kg	1 set
033538	wit	600 mm	185 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 185 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezes van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- grafiet: verwant aan RAL 7015

- wit: verwant aan RAL 9003


- voorbeeld bijpassende spaanplaten:

- grafiet: Egger U963ST15

- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032634	grafiet	450 mm	185 mm	70 kg	1 set
032635	grafiet	500 mm	185 mm	70 kg	1 set
032636	grafiet	550 mm	185 mm	70 kg	1 set
032605	grafiet	600 mm	185 mm	70 kg	1 set
032606	grafiet	650 mm	185 mm	70 kg	1 set
033529	wit	450 mm	185 mm	70 kg	1 set
033531	wit	500 mm	185 mm	70 kg	1 set
033533	wit	550 mm	185 mm	70 kg	1 set
033534	wit	600 mm	185 mm	70 kg	1 set
033535	wit	650 mm	185 mm	70 kg	1 set

VIONARO LADE MET HOOGTE 249 MM - XPERT LINE




Vionaro lade met hoogte 249 mm en geleiders met 40 kg draagkracht

Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezin van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
- wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034674	grafiet	450 mm	249 mm	40 kg	1 set
034676	grafiet	500 mm	249 mm	40 kg	1 set
034678	grafiet	550 mm	249 mm	40 kg	1 set
034667	wit	450 mm	249 mm	40 kg	1 set
034669	wit	500 mm	249 mm	40 kg	1 set
034671	wit	550 mm	249 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 249 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezes van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- grafiet: verwant aan RAL 7015

- wit: verwant aan RAL 9003

- voorbeeld bijpassende spaanplaten:

- grafiet: Egger U963ST15

- wit: Egger W1000ST9



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034675	grafiet	450 mm	249 mm	70 kg	1 set
034677	grafiet	500 mm	249 mm	70 kg	1 set
034679	grafiet	550 mm	249 mm	70 kg	1 set
034680	grafiet	600 mm	249 mm	70 kg	1 set
034668	wit	450 mm	249 mm	70 kg	1 set
034670	wit	500 mm	249 mm	70 kg	1 set
034672	wit	550 mm	249 mm	70 kg	1 set
034673	wit	600 mm	249 mm	70 kg	1 set





GRASS VIONARO BINNENFRONTEN - XPERT LINE

VIONARO BINNENFRONT MET HOOGTE 89 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE



Front voor Vionaro binnenlade met hoogte 89 mm

- u dient steeds een Vionaro lade met hoogte 89 mm te bestellen
- aluminium op maat te zagen
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062154	grafiet	1160 mm	89 mm	1 stuk
062202	wit	1160 mm	89 mm	1 stuk





Set toebehoren voor een binnenfront met hoogte 89 mm

- De set bevat:
- 2 eindkappen voor hoogte 89 mm
 - 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)
 - 1 front/bodem verbinder

Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Besteleenh.
032637	grafiet	89 mm	1 set
032641	wit	89 mm	1 set

VIONARO BINNENFRONT MET HOOGTE 121 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

**Front voor Vionaro binnenlade met hoogte 121 mm**

- u dient steeds een Vionaro lade met hoogte 121 mm te bestellen
- aluminium op maat te zagen
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062322	grafiet	1160 mm	121 mm	1 stuk
062323	wit	1160 mm	121 mm	1 stuk

**Set toebehoren voor een binnenfront met hoogte 121 mm**

- De set bevat:
- 2 eindkappen voor hoogte 121 mm
 - 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)
 - 1 front/bodem verbinder

Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Besteleenh.
062328	grafiet	121 mm	1 set
062329	wit	121 mm	1 set

VIONARO BINNENFRONT MET HOOGTE 185 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE



Front voor Vionaro binnenlade met hoogte 185 mm

- u dient steeds een Vionaro lade met hoogte 185 mm te bestellen
- aluminium op maat te zagen
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062155	grafiet	1160 mm	185 mm	1 stuk
062199	wit	1160 mm	185 mm	1 stuk





Set toebehoren voor een binnenfront met hoogte 185 mm

- De set bevat:
- 2 eindkappen voor hoogte 185 mm
 - 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)
 - 2 frontstabilisatoren
 - 1 front/bodem verbinder


Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Besteleenh.
032639	grafiet	185 mm	1 set
032642	wit	185 mm	1 set

VIONARO CRYSTAL BINNENFRONT MET HOOGTE 185 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

**Front profiel voor Vionaro Crystal binnenlade met hoogte 185 mm**


- op maat te zagen: binnenbreedte van de kast - 81 mm
- voor glasdikte 6 mm
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- eindkappen en toebehoren afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
063431	grafiet	1087 mm	1 stuk
063429	wit	1087 mm	1 stuk

**Eindkappen voor Vionaro Crystal binnenlade met hoogte 185 mm**

- 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063434	grafiet	185 mm	1 set
063432	wit	185 mm	1 set


**Toebehoren voor Vionaro Crystal binnenlade met hoogte 185 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063437	grafiet	185 mm	1 set
063435	wit	185 mm	1 set





MEENEMER VOOR BINNENLADEN



Meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront type	Dikte A	Besteleenh.
062226	grijs	Scala/Vionaro	4 mm	1 stuk
062228	grijs	houten binnenfronten tot 21 mm	13,5 mm	1 stuk

VIONARO LADEN: WERKTUIGEN



Ladeklem voor Scala en Vionaro laden
- voor eenvoudige montage van Grass Scala en Vionaro laden tot een kastbreedte van 1200 mm
- geschikt voor alle ladehoogtes
- houdt de ladezijkanten en bodem samen tijdens de montage

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062533	-	-	1 stuk




Inslagwerktuig voor slagklauwen Scala en Vionaro laden
- snelle en gemakkelijke montage: de slagklauwen, geïntegreerd in de ladezijkanten, zorgen voor een stevige bevestiging van de zijkant met de bodem
- plaats het werktuig op de slagklauw en sla hem in met een hamer

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062535	-	-	1 stuk


BODEMS EN RUGWANDEN VOOR GRASS VIONARO LADEN

BODEMS EN RUGWANDEN VOOR VIONARO LADEN

**Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 63 mm**


- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063065	grafiet	500 mm	63 mm	422 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063066	grafiet	600 mm	63 mm	522 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063067	grafiet	900 mm	63 mm	822 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063068	grafiet	1200 mm	63 mm	1122 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063073	wit	500 mm	63 mm	422 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063074	wit	600 mm	63 mm	522 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063075	wit	900 mm	63 mm	822 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063076	wit	1200 mm	63 mm	1122 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063057	zilver	500 mm	63 mm	422 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063058	zilver	600 mm	63 mm	522 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063059	zilver	900 mm	63 mm	822 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063060	zilver	1200 mm	63 mm	1122 mm	33 mm	16 mm	1 stuk

**Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 89 mm**

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063025	grafiet	600 mm	89 mm	522 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063026	grafiet	900 mm	89 mm	822 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063027	grafiet	1200 mm	89 mm	1122 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063045	wit	500 mm	89 mm	422 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063046	wit	600 mm	89 mm	522 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063047	wit	900 mm	89 mm	822 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063048	wit	1200 mm	89 mm	1122 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063005	zilver	500 mm	89 mm	422 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063006	zilver	600 mm	89 mm	522 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063007	zilver	900 mm	89 mm	822 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063008	zilver	1200 mm	89 mm	1122 mm	59 mm	16 mm	1 stuk



Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 121 mm

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063029	grafiet	600 mm	121 mm	522 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063030	grafiet	900 mm	121 mm	822 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063031	grafiet	1200 mm	121 mm	1122 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063050	wit	600 mm	121 mm	522 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063051	wit	900 mm	121 mm	822 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063052	wit	1200 mm	121 mm	1122 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063011	zilver	900 mm	121 mm	822 mm	91 mm	16 mm	1 stuk



Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 185 mm

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063033	grafiet	600 mm	185 mm	522 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063034	grafiet	900 mm	185 mm	822 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063035	grafiet	1200 mm	185 mm	1122 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063054	wit	600 mm	185 mm	522 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063055	wit	900 mm	185 mm	822 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063056	wit	1200 mm	185 mm	1122 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063013	zilver	500 mm	185 mm	422 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063014	zilver	600 mm	185 mm	522 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063015	zilver	900 mm	185 mm	822 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063016	zilver	1200 mm	185 mm	1122 mm	155 mm	16 mm	1 stuk



Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 249 mm

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor ladehoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063069	grafiet	500 mm	249 mm	422 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063070	grafiet	600 mm	249 mm	522 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063071	grafiet	900 mm	249 mm	822 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063072	grafiet	1200 mm	249 mm	1122 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063077	wit	500 mm	249 mm	422 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063078	wit	600 mm	249 mm	522 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063079	wit	900 mm	249 mm	822 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063080	wit	1200 mm	249 mm	1122 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063061	zilver	500 mm	249 mm	422 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063062	zilver	600 mm	249 mm	522 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063063	zilver	900 mm	249 mm	822 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063064	zilver	1200 mm	249 mm	1122 mm	219 mm	16 mm	1 stuk



Bodems voor Vionaro laden

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- voorzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
063021	grafiet	600 mm	543 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063022	grafiet	900 mm	843 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063023	grafiet	1200 mm	1143 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063037	grafiet	1200 mm	1143 mm	639 mm	16 mm	1 stuk
063041	wit	600 mm	543 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063042	wit	900 mm	843 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063043	wit	1200 mm	1143 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063044	wit	1200 mm	1143 mm	639 mm	16 mm	1 stuk
063036	zilver	1200 mm	1143 mm	639 mm	16 mm	1 stuk

Notities





Van Opstal & C° n.v.
Boomsessteenweg 34, 2630 Aartselaar
T 03- 887.40.48 | E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, 7327 AW Apeldoorn
T 055- 543.03.33 | E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Technische wijzigingen voorbehouden.
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.