



**VAN OPSTAL**  
B e n e l u x

**Van Opstal & C° n.v.**

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar  
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06  
E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn  
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09  
E-mail: [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)  
[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)



## DRESSING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

### Inhoud


Dressing inrichting Conero.....	1
Dressing inrichting divers .....	55
Dressing inrichting in aluminium.....	37
Dressing inrichting in antraciet.....	23
Dressing inrichting in chroom.....	40
Dressing inrichting Mokka-Line.....	51
Dressing inrichting Servetto .....	15
Led dressingverlichting.....	65
Wand inrichtingssysteem.....	70

Notities



## DRESSING INRICHTING CONERO

## CONERO LADE MET HOOGTE 72 MM



CW: binnenbreedte kast  
 IW : binnenbreedte lade  
 BW: breedte van de ladebodem

**Lade set hoogte 72 mm**

- de set bestaat uit:
- 1 x set ladezijkanten (links/rechts)
- 1 x set afdekkappen (links/rechts)
- 1 x set frontbevestigingen
- 1 x set achtersteunen
- 1 x set bevestigingen
- passend op de geleider KB-CX (bestelnr. 069475)

- kleurinformatie:
- goud: verwant aan lichtbrons C-31
- zwart: verwant aan RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069461	goud	450 mm	475 mm	5 sets
069460	zwart	450 mm	475 mm	1 set

**Glazen front en achterzijde van de lade**

- de set bestaat uit:
    - 1 x front
    - 1 x achterzijde
  - ESG floatglas 6 mm (enkellaags veiligheidsglas)
  - De kastbreedte is informatief.
- De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.

Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Front (B x D x H)	Achterzijde (B x D x H)	Besteleenh.
069462	ESG floatglas grijs	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 61 mm	217 x 6 x 61 mm	1 set
069463	ESG floatglas grijs	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 61 mm	263 x 6 x 61 mm	1 set
069464	ESG floatglas grijs	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 61 mm	313 x 6 x 61 mm	1 set
069465	ESG floatglas grijs	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 61 mm	363 x 6 x 61 mm	1 set
069466	ESG floatglas grijs	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 61 mm	413 x 6 x 61 mm	1 set
069467	ESG floatglas grijs	700 mm	610-670 mm	539 x 6 x 61 mm	493 x 6 x 61 mm	1 set
069468	ESG floatglas grijs	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 61 mm	539 x 6 x 61 mm	1 set
069469	ESG floatglas grijs	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 61 mm	589 x 6 x 61 mm	1 set
069470	ESG floatglas grijs	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 61 mm	639 x 6 x 61 mm	1 set
069471	ESG floatglas grijs	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 61 mm	689 x 6 x 61 mm	1 set
069472	ESG floatglas grijs	950 mm	860-920 mm	789 x 6 x 61 mm	739 x 6 x 61 mm	1 set
069473	ESG floatglas grijs	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 61 mm	789 x 6 x 61 mm	1 set
069474	ESG floatglas grijs	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 61 mm	839 x 6 x 61 mm	1 set

**Volledig uittrekbare geleider KB-CX**

- gedempt
- draagkracht: 35 kg


Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069475	verzinkt	450 mm	475 mm	1 set

**Afstandhouder**

- dikt 25 mm uit

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Besteleenh.
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 stuk

## CONERO LADE MET HOOGTE 168 MM




CW: binnenbreedte kast  
 IW : binnenbreedte lade  
 BW: breedte van de ladebodem

**Lade set hoogte 168 mm**

- de set bestaat uit:
  - 1 x set lade zijkanen (links/rechts)
  - 1 x set afdekkappen (links/rechts)
  - 1 x set frontbevestigingen
  - 1 x set achtersteunen
  - 1 x set bevestigingen
- passend op de geleider KB-CX (bestelnr. 069475)
- kleurinformatie:
  - goud: verwant aan lichtbrons C-31
  - zwart: verwant aan RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069478	goud	450 mm	475 mm	5 sets
069477	zwart	450 mm	475 mm	1 set

**Glazen front en achterzijde van de lade**

- de set bestaat uit:
    - 1 x front
    - 1 x achterzijde
  - ESG floatglas 6 mm (enkellaags veiligheidsglas)
  - De kastbreedte is informatief.
- De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.

Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Front (B x D x H)	Achterzijde (B x D x H)	Besteleenh.
069479	ESG floatglas grijs	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 157 mm	217 x 6 x 157 mm	1 set
069480	ESG floatglas grijs	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 157 mm	263 x 6 x 157 mm	1 set
069481	ESG floatglas grijs	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 157 mm	313 x 6 x 157 mm	1 set
069482	ESG floatglas grijs	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 157 mm	363 x 6 x 157 mm	1 set
069483	ESG floatglas grijs	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 157 mm	413 x 6 x 157 mm	1 set
069484	ESG floatglas grijs	700 mm	610-670 mm	539 x 6 x 157 mm	493 x 6 x 157 mm	1 set
069485	ESG floatglas grijs	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 157 mm	539 x 6 x 157 mm	1 set
069486	ESG floatglas grijs	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 157 mm	589 x 6 x 157 mm	1 set
069487	ESG floatglas grijs	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 157 mm	639 x 6 x 157 mm	1 set
069488	ESG floatglas grijs	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 157 mm	689 x 6 x 157 mm	1 set
069489	ESG floatglas grijs	950 mm	860-920 mm	789 x 6 x 157 mm	739 x 6 x 157 mm	1 set
069490	ESG floatglas grijs	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 157 mm	789 x 6 x 157 mm	1 set
069491	ESG floatglas grijs	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 157 mm	839 x 6 x 157 mm	1 set

**Volledig uittrekbare geleider KB-CX**

- gedempt
- draagkracht: 35 kg

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069475	verzinkt	450 mm	475 mm	1 set


**Afstandhouder**

- dikt 25 mm uit

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Besteleenh.
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 stuk

## CONERO INLEGMATTEN EN -SCHALEN FLOCK

Aanbevolen aantal gevlokte schalen:

IW: binnenbreedte lade  
CW: binnenbreedte kast**Inlegmat Flock**

- donkergrijs gevlokt: verwant aan RAL7817
- te plaatsen op de bodem van de lade
- kan op maat worden gesneden

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069492	donker grijs	715 x 425 x 20 mm	762 mm	475 mm	1 stuk
069493	donker grijs	973 x 425 x 20 mm	1020 mm	475 mm	1 stuk

**Inlegschaal voor juwelen Flock**

- donkergrijs gevlokt: verwant aan RAL7817

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069494	donker grijs	223 x 425 x 14 mm	475 mm	1 stuk

**Inlegschaal voor riemen en dassen Flock**

- donkergrijs gevlokt: verwant aan RAL7817

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069495	donker grijs	223 x 425 x 14 mm	475 mm	1 stuk

## CONERO SCHOENENREKKEN

**Schoenenrek**

- de set bestaat uit:
- 2 x zijkanten
- 2 x staafjes (kunnen op maat worden gesneden)
- bevestigingen
- wordt in een Conero lade met hoogte 168 mm geplaatst
- om de lade volledig te vullen heeft u 2 sets nodig
- kan ook vrijstaand in een kast worden geplaatst
- geschikt vanaf schoenmaat 35

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Besteleenh.
069497	goud	715 x 211 x 142 mm	762 mm	20 sets
069499	goud	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	20 sets
069496	zwart	715 x 211 x 142 mm	762 mm	2 sets
069498	zwart	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	2 sets

**Relingen voor schoenenplank**

- de set bestaat uit:
- 1 reling
- 2 steunen
- kan op maat worden gesneden
- te monteren op een houten legplank


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Besteleenh.
069503	goud	582 x 24 x 38 mm	582 mm	20 sets
069502	zwart	582 x 24 x 38 mm	582 mm	1 set

**Relingen voor schoenenplank**

- de set bestaat uit:
- 2 relingen
- 3 steunen
- kan op maat worden gesneden
- te monteren op een houten legplank

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Besteleenh.
069501	goud	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	20 sets
069500	zwart	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	1 set

## CONERO MULTIFUNCTIONEEL UITTREKELEMENT

**Multifunctioneel uittrekelement**

- de set bestaat uit:
  - 1 x set ladezijanten (links/rechts)
  - 1 x set afdekkappen (links/rechts)
  - 1 x set frontbevestigingen
  - 1 draagprofiel
  - 1 x set bevestigingen voor draagprofiel
  - 1 x set montage materiaal
- voor inbouwdiepte 475 mm
- passend op de geleider KB-CX (bestelnr. 069475)
- broekdragers en/of waszakken afzonderlijk te bestellen
- De kastbreedte is informatief.  
De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.

## - kleurinformatie:

- goud: verwant aan lichtbrons C-31
- zwart: verwant aan RAL 7021


Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Voor aantal broekdragers	Voor aantal waszakken smal	Voor aantal waszakken breed	Besteleenh.
069505	goud	500 mm	434-494 mm	5	1	-	5 sets
069507	goud	550 mm	484-544 mm	6	1	-	5 sets
069509	goud	600 mm	534-594 mm	7	-	1	5 sets
069511	goud	700 mm	610-670 mm	7	2	-	5 sets
069513	goud	750 mm	660-720 mm	10	2	-	5 sets
069515	goud	800 mm	710-770 mm	10	1	1	5 sets
069517	goud	850 mm	760-820 mm	11	1	1	5 sets
069519	goud	900 mm	810-870 mm	11	3	-	5 sets
069521	goud	950 mm	860-920 mm	12	3	-	5 sets
069523	goud	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	5 sets
069525	goud	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	5 sets
069504	zwart	500 mm	434-494 mm	5	1	-	1 set
069506	zwart	550 mm	484-544 mm	6	1	-	1 set
069508	zwart	600 mm	534-594 mm	7	-	1	1 set
069510	zwart	700 mm	610-670 mm	7	2	-	1 set
069512	zwart	750 mm	660-720 mm	10	2	-	1 set
069514	zwart	800 mm	710-770 mm	10	1	1	1 set
069516	zwart	850 mm	760-820 mm	11	1	1	1 set
069518	zwart	900 mm	810-870 mm	11	3	-	1 set
069520	zwart	950 mm	860-920 mm	12	3	-	1 set
069522	zwart	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	1 set
069524	zwart	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	1 set



#### Broekenhanger voor multifunctioneel uittrekelement

- dubbele opbergruimte door broekenhanger met 2 niveaus

Bestelnr.	Afwerking	Voor inbouwdiepte	Voor nominale lengte	B x D x H	Besteleenh.
069526	zwart	475 mm	450 mm	30 x 380 x 93 mm	1 stuk



#### Waszak voor multifunctioneel uittrekelement

- de set bevat:
- 1 waszak met deksel
- 2 dragers

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	B x D x H	Besteleenh.
069527	zwart/beige	smal	190 x 280 x 530 mm	1 set
069528	zwart/beige	breed	300 x 280 x 530 mm	1 set



#### Volledig uittrekbare geleider KB-CX

- gedempt
- draagkracht: 35 kg

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Besteleenh.
069475	verzinkt	450 mm	475 mm	1 set



#### Afstandhouder

- dikt 25 mm uit

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Besteleenh.
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 stuk

## CONERO UITTREKBARE BROEKENHOUDER BASIC

**Uittrekbare broekenhouders Basic**


- links of rechts te monteren
- de geleider zit in een gesloten omkasting om elk risico te vermijden dat kleding door de geleider wordt bevuild
- inclusief 7 broekenhouders

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	Minimum binnenbreedte kast	Aantal dragers	Besteleenh.
069530	goud	475 mm	457 mm	7	5 sets
069529	zwart	475 mm	457 mm	7	1 set

## CONERO UITTREKBARE WASZAK BASIC


**Uittrekbare waszak Basic**

- links of rechts te monteren
- de geleider zit in een gesloten omkasting om elk risico te vermijden dat kleding door de geleider wordt bevuild
- inclusief 1 brede waszak met deksel



Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	Minimum binnenbreedte kast	Aantal waszakken	Besteleenh.
069532	goud	475 mm	457 mm	1	5 sets
069531	zwart	475 mm	457 mm	1	1 set

## CONERO UITTREKBARE DAS- EN RIEMHOUDERS

**Uittrekbare das- en riemhouder**

- links of rechts te monteren
- met enkel uittrekbare, smeervrije geleider
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	B x D x H	Besteleenh.
069534	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 sets
069533	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 set

**Uittrekbare das- en riemhouder met schaal**

- links of rechts te monteren
- met enkel uittrekbare, smeervrije geleider
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	B x D x H	Besteleenh.
069536	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 sets
069535	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 set

**Afstandhouder**

- dikt 25 mm uit

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Besteleenh.
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 stuk

## CONERO VASTE DAS- EN RIEMHOUDERS

**Vaste das- en riemhouder**

- links of rechts te monteren
- zonder geleider
- te monteren op de kastzijwand of aan de binnenzijde van de deur
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnendiepte kast	B x D x H	Besteleenh.
069538	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 sets
069537	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 set

**Vaste das- en riemhouder met schaal**

- links of rechts te monteren
- zonder geleider
- te monteren op de kastzijwand of aan de binnenzijde van de deur
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen

Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnendiepte kast	B x D x H	Besteleenh.
069540	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 sets
069539	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 set

## CONERO GARDEROBELIFT

**Conero garderobelift**

- nuttige lading = draagkracht - 2 kg gewicht van de hefbomen, de roede en de trekstang
- zachte en veilige bediening van de lift, ook bij volle lading, dankzij de zelfregulerende krachtondersteuning
- De kastbreedte is informatief. De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.
- kleurinformatie:
  - goud: verwant aan lichtbrons C-31
  - zwart: verwant aan RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Nuttige lading (min./max.)	Draagkracht	Besteleenh.
069542	goud	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 sets
069544	goud	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 sets
069546	goud	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 sets
069548	goud	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 sets
069550	goud	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	5 sets
069552	goud	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	5 sets
069541	zwart	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 set
069543	zwart	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 set
069545	zwart	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 set
069547	zwart	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 set
069549	zwart	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	1 set
069551	zwart	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	1 set

**Afstandhouder**





- bij de Conero garderobelift dik de afstandhouder 30 mm uit

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Besteleenh.
069553	zwart	30 x 213 x 229 mm	1 stuk

## CONERO GARDEROBELIFT TOP

**Conero garderobelift Top**

- garderobelift met schap (houten bodem en rugwand voor schap zelf te voorzien)
- nuttige lading = draagkracht - 2 kg - gewicht van het schap
- zachte en veilige bediening van de lift, ook bij volle lading, dankzij de zelfregulerende krachtondersteuning
- De kastbreedte is informatief. De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.
- kleurinformatie:
  - goud: verwant aan lichtbrons C-31
  - zwart: verwant aan RAL 7021




Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Draagkracht	Besteleenh.
069555	goud	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	5 sets
069557	goud	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	5 sets
069559	goud	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	5 sets
069561	goud	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	5 sets
069554	zwart	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	1 set
069556	zwart	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	1 set
069558	zwart	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	1 set
069560	zwart	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	1 set

**Afstandhouder**

- Bij de Conero garderobelift Top wordt de oorspronkelijk meegeleverde afstandhouder van 10 mm vervangen door deze afstandhouder van 30 mm.
- In dit geval dikt deze afstandhouder slechts 20 mm uit.


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Besteleenh.
069553	zwart	30 x 213 x 229 mm	1 stuk

## CONERO KLEERKASTBUIS

**Kleerkastbuis Conero**

- de set bevat:
- 1 x kleerkastbuis
- 1 x anti-kras strip
- 1 x bevestigingsset
- kan op maat worden gesneden

Bestelnr.	Afwerking	Max. binnenbreedte kast (CW)	B x D x H	Besteleenh.
069563	goud	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 set
069565	goud	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10 sets
069562	zwart	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 set
069564	zwart	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	1 set

**Kleerkastbuis Conero voor led verlichting**

- de set bevat:
  - 1 x kleerkastbuis met groef voor led strip
  - 1 x anti-kras strip
  - 1 x bevestigingsset
  - 1 x diffuser profiel
  - led strip afzonderlijk te bestellen
  - kan op maat worden gesneden
- op de afbeelding:
- max. 5 = maximum dikte van de led strip
  - max. 7 = maximum dikte van een eventuele verbindingsstekker op de led strip
  - max. 10 = maximum breedte van de led strip

Bestelnr.	Afwerking	Max. binnenbreedte kast (CW)	B x D x H	Besteleenh.
069567	goud	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10 sets
069569	goud	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10 sets
069566	zwart	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 set
069568	zwart	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	1 set

## DRESSING INRICHTING SERVETTO

## GARDEROBELIFTEN



Garderobelift Servetto 2004

Bestelnr.	Behuizing	Buis	Stang greep	Draagkracht	Regelbare breedte	Besteleenh.
013749	bruin	bruin	bruin	10 kg	440-610 mm	1 stuk
013487	grijs	zilver	grijs	10 kg	440-610 mm	1 stuk
013653	wit	vernikkeld	wit	10 kg	440-610 mm	1 stuk
013169	zwart	vernikkeld	zwart	10 kg	440-610 mm	1 stuk
013996	zwart	zwart	zwart	10 kg	440-610 mm	1 stuk
013748	bruin	bruin	bruin	10 kg	600-1000 mm	1 stuk
013485	grijs	zilver	grijs	10 kg	600-1000 mm	1 stuk
013652	wit	vernikkeld	wit	10 kg	600-1000 mm	1 stuk
013168	zwart	vernikkeld	zwart	10 kg	600-1000 mm	1 stuk
013995	zwart	zwart	zwart	10 kg	600-1000 mm	1 stuk
013747	bruin	bruin	bruin	10 kg	770-1200 mm	1 stuk
013486	grijs	zilver	grijs	10 kg	770-1200 mm	1 stuk
013651	wit	vernikkeld	wit	10 kg	770-1200 mm	1 stuk
013167	zwart	vernikkeld	zwart	10 kg	770-1200 mm	1 stuk
013994	zwart	zwart	zwart	10 kg	770-1200 mm	1 stuk




Opvulstukken voor garderobelift Servetto 2004

Bestelnr.	Afwerking	Dikte (per stuk)	Besteleenh.
013511	bruin	20 mm	1 paar
013509	grijs	20 mm	1 paar
013510	wit	20 mm	1 paar
013508	zwart	20 mm	1 paar

**Demper voor garderobelift Servetto 2004**

- per paar: links + rechts
- niet compatibel met de Servetto garderobelift type 3T



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013010	bruin	-	1 paar
013008	grijs	-	1 paar
013009	wit	-	1 paar
013007	zwart	-	1 paar


**Verlengstuk voor garderobelift Servetto 2004**

- in transparante kunststof (polycarbonaat)
- wordt bovenop de bestaande hendel geklikt
- niet compatibel met de Servetto type 3T

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013984	transparant	-	1 stuk

**Garderobelift Servetto type 3T**


- garderobelift met demping in beide richtingen (op en neer)
- de bevestigingsplaat is zo ontworpen dat de bevestigingsschroeven onzichtbaar zijn



Bestelnr.	Behuizing	Buis	Stang greep	Draagkracht	Regelbare breedte	Besteleenh.
013878	bruin	bruin	bruin	10 kg	560-950 mm	1 stuk
013876	wit	chrom	transparant	10 kg	560-950 mm	1 stuk
013877	wit	wit	transparant	10 kg	560-950 mm	1 stuk
013875	zwart	chrom	transparant	10 kg	560-950 mm	1 stuk
013423	zwart	zwart	zwart	10 kg	560-950 mm	1 stuk
013874	bruin	bruin	bruin	10 kg	750-1100 mm	1 stuk
013872	wit	chrom	transparant	10 kg	750-1100 mm	1 stuk
013873	wit	wit	transparant	10 kg	750-1100 mm	1 stuk
013871	zwart	chrom	transparant	10 kg	750-1100 mm	1 stuk
013422	zwart	zwart	zwart	10 kg	750-1100 mm	1 stuk

**Opvulstukken voor garderobelift type 3T**


Bestelnr.	Afwerking	Dikte (per stuk)	Besteleenh.
013881	bruin	15 mm	1 paar
013880	wit	15 mm	1 paar
013879	zwart	15 mm	1 paar



**Wandbevestiging voor garderobelift type 3T**

- set van 2 L-vormige plaatjes om de garderobelift 3T aan de wand te bevestigen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013006	bruin	-	1 set
013005	wit	-	1 set
013004	zwart	-	1 set



**Garderobelift Otto**

Bestelnr.	Behuizing / buis	Draagkracht	Besteleenh.
013213	wit/vernikkeld	5 kg	1 stuk
013214	zwart/vernikkeld	5 kg	1 stuk

## ELEKTRISCHE GARDEROBELIFTEN

**Elektrische garderobelift i3**

- inclusief afstandsbediening (lithium knoopcel CR 2032 inbegrepen)
- met veiligheidssensor


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Regelbare breedte	Besteleenh.
013988	bruin/bruin	17 kg	750-1200 mm	1 stuk
013987	wit/chroom	17 kg	750-1200 mm	1 stuk

**Snoer voor domotica**

- voor de aansluiting van de i3 sturing aan een monostabiele schakelaar (niet meegeleverd)

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013989	-	-	1 stuk

## DAS- EN KLEDINGHOUDERS

**Uittrekbare dashouder SSNBP.1615**


- voor 32 dassen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013215	zwart	505 mm	76 mm	82 mm	1 stuk

**Uittrekbare dashouder SSNBP.1645**

- voor 20 dassen
- met kleine schaal


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013415	alu/zwart	505 mm	120 mm	82 mm	1 stuk



**Drager SSNBP.1635**

- om voorgaande dashouders aan de onderkant van een legplank te bevestigen
- kan voor 1 of 2 dashouders gebruikt worden


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013416	zwart	52 mm	102 mm	100 mm	1 stuk



**Afstandhouder SSNBP.1695**

- wordt achter de bevestigingen van voorgaande dashouders geplaatst om de afstand tussen wand en dashouder te vergroten


Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Besteleenh.
013417	zwart	10 mm	1 stuk



**Vaste dashouder SSNBP.1625/1685**

- breedte 432 mm voor 28 dassen


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013418	alu/zwart	432 mm	52 mm	47 mm	1 stuk



**Das-, broek- en rokhouder SSNCP.1635**


- plooi- en uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013421	alu/zwart	505 mm	76 mm	215 mm	1 stuk

**Uittrekbare kledinghouder T.443**


- draagkracht: 10 kg

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013219	zwart	30 mm	443 mm	90 mm	1 stuk

**KLEDINGHAKEN****Kledinghaak Tirataka**


- uitschuifbare kledinghaak  
 - voor montage aan de zijwand of onder een legplank

Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
013217	zwart		-	1 stuk

**SCHOENREKKEN****Schoenrek TAC**

- voor montage tegen de rug of tussen de zijwanden van de kast  
 - aanpasbaar in de breedte

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013216	zwart	510-940 mm	223 mm	106 mm	1 stuk

**Schoenrek CIP**

- stapelbaar
- aanpasbaar in de breedte

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
013491	zwart met aluminium buisjes	580-900 mm	240 mm	250 mm	1 stuk

## DRESSING INRICHTING IN ANTRACIET

## DRESSING INRICHTING IN ANTRACIET STARAX



Uittrekbare lade

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Besteleenh.
049008	antraciet	660-690 mm	475 mm	150 mm	700 mm	1 stuk
049009	antraciet	760-790 mm	475 mm	150 mm	800 mm	1 stuk



Uittrekbare lade met compartimenten

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Aantal vakken	Besteleenh.
049019	antraciet	560-590 mm	475 mm	100 mm	600 mm	12	1 stuk
049020	antraciet	660-690 mm	475 mm	100 mm	700 mm	12	1 stuk
049021	antraciet	760-790 mm	475 mm	100 mm	800 mm	15	1 stuk
049022	antraciet	860-890 mm	475 mm	100 mm	900 mm	18	1 stuk



Uittrekbare broekhouder

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Aantal dragers	Besteleenh.
049011	antraciet	560-590 mm	475 mm	70 mm	600 mm	6	1 stuk
049012	antraciet	660-690 mm	475 mm	70 mm	700 mm	8	1 stuk
049013	antraciet	760-790 mm	475 mm	70 mm	800 mm	9	1 stuk
049014	antraciet	860-890 mm	475 mm	70 mm	900 mm	10	1 stuk



Uittrekbare broekhouder

- enkel, voor 10 broeken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Besteleenh.
049025	antraciet	360 mm	460 mm	150 mm	400 mm	1 stuk



Uittrekbare broekhouder dubbel

- dubbel, voor 20 broeken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Besteleenh.
049026	antraciet	610 mm	460 mm	145 mm	700 mm	1 stuk

**Uittrekbare broek- en riemhouder**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Aantal dragers	Besteleenh.
049015	antraciet	560-590 mm	475 mm	125 mm	600 mm	8	1 stuk
049016	antraciet	660-690 mm	475 mm	125 mm	700 mm	10	1 stuk
049017	antraciet	760-790 mm	475 mm	125 mm	800 mm	12	1 stuk
049018	antraciet	860-890 mm	475 mm	125 mm	900 mm	14	1 stuk

**Uittrekbare kleeerhanger**

- bevestiging onder het bovenpaneel  
of onder een legplank

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Besteleenh.
049027	antraciet	80 mm	460 mm	150 mm	600 mm	1 stuk

**Uittrekbare kleeerhanger**

- met PVC geleider  
- bevestiging onder het bovenpaneel of  
onder een legplank

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049048	antraciet	50 mm	300 mm	60 mm	1 stuk
049049	antraciet	50 mm	350 mm	60 mm	1 stuk
049050	antraciet	50 mm	400 mm	60 mm	1 stuk
049051	antraciet	50 mm	450 mm	60 mm	1 stuk




Uittrekbare das- en riemhouder

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049029	antraciet	links	125 mm	475 mm	70 mm	1 stuk
049030	antraciet	rechts	125 mm	475 mm	70 mm	1 stuk

Uittrekbare dashouder  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049028	antraciet	links	125 mm	475 mm	70 mm	1 stuk
049033	antraciet	rechts	125 mm	475 mm	70 mm	1 stuk


Garderobelift type S-6012  
- verstelbaar in de breedte  
- afstandhouder optioneel

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Breedte regelbaar	Besteleenh.
049045	antraciet	max. 12 kg	850-1150 mm	1 stuk
049046	grijs	max. 12 kg	850-1150 mm	1 stuk



Afstandhouder voor garderobelift type S-6012

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Besteleenh.
049052	antraciet	25 mm	1 stuk
049053	grijs	25 mm	1 stuk



Garderobelift type S-6014

- verstelbaar in de breedte
- afstandhouder optioneel

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Breedte regelbaar	Besteleenh.
049001	antraciet	max. 15 kg	850-1150 mm	1 stuk
040968	grijs	max. 15 kg	850-1150 mm	1 stuk



Afstandhouder voor garderobelift type S-6014

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Besteleenh.
049003	antraciet	25 mm	1 stuk
041113	grijs	25 mm	1 stuk




Uittrekbaar horizontaal schoenrek

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Besteleenh.
049031	antraciet	560-590 mm	475 mm	150 mm	600 mm	1 stuk
049023	antraciet	660-690 mm	475 mm	150 mm	700 mm	1 stuk
049024	antraciet	760-790 mm	475 mm	150 mm	800 mm	1 stuk
049032	antraciet	860-890 mm	475 mm	150 mm	900 mm	1 stuk



Uittrekbaar verticaal schoenrek

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049034	antraciet	links	325 mm	475 mm	1000 mm	1 stuk
049035	antraciet	rechts	325 mm	475 mm	1000 mm	1 stuk



**Draaibaar schoenrek**

- set bevat: kader, geleider, inhangbodems en bevestigingsmateriaal


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Min. binnenbreedte kast	Diepte	Hoogte	Aantal inhangbodems	Besteleenh.
049038	antraciet	700 mm	764 mm	360 mm	1630-1830 mm	10	1 set
049047	antraciet	700 mm	764 mm	360 mm	1910-2110 mm	12	1 set

**Waszak**


- waszak met geleiders



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Aantal zakken	Besteleenh.
049041	antraciet	560-590 mm	475 mm	430 mm	1	1 set
049042	antraciet	660-690 mm	475 mm	430 mm	1	1 set
049043	antraciet	760-790 mm	475 mm	430 mm	2	1 set
049044	antraciet	860-890 mm	475 mm	430 mm	2	1 set

**Inbouwstrijktafel type S-6611**

- volledig beslag, inclusief overtrek
- links of rechts te monteren



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049004	antraciet	150 mm	340 mm	1480 mm	1 stuk
035278	grijs	150 mm	340 mm	1480 mm	1 stuk

**Strijktafelhoes voor inbouwstrijktafel type S-6611**

- enkel als vervanghoes

Bestelnr.	Afwerking	Voor strijktafel type	Besteleenh.
049039	antraciet	S-6611	1 stuk
040936	grijs	S-6611	1 stuk

**Vouwbare inbouwstrijktafel type S-6616**

- volledig beslag, inclusief overtrek

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049006	antraciet	330 mm	510 mm	150 mm	1 stuk

**Strijktafelhoes voor inbouwstrijktafel type S-6616**

- enkel als vervanghoes

Bestelnr.	Afwerking	Voor strijktafel type	Besteleenh.
049040	antraciet	S-6616	1 stuk



Uittrekbare spiegel type S-6612

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049005	antraciet	120 mm	340 mm	1300 mm	1 stuk

## DRESSING INRICHTING IN ANTRACIET LOIJA



Uittrekbare spiegel Lago de Sanabria


- volledig uittrekbaar
- de spiegel ligt beschermd in het frame
- 180° draaibaar

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Besteleenh.
042122	antraciet	420 mm	40 mm	1300 mm	1 stuk



#### Kleerkastbuis Quebranthahuesos

- zijwaartse bevestiging
- handig om links en rechts de ophanghoogte in de kast te differentiëren
- zonder klee-hangers




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
042130	antraciet	50 mm	300 mm	75 mm	1 stuk
042131	antraciet	50 mm	350 mm	75 mm	1 stuk



#### Uittrekbare broekenhouder Bahia de Mazarron


- zijwaartse bevestiging
- voor 12 of 15 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- inclusief volledig uittrekbare geleiders



Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042128	antraciet	12	356 mm	382 mm	486 mm	1 stuk
042129	antraciet	15	356 mm	486 mm	486 mm	1 stuk

**Uittrekbare broekhouder Moncayo**


- bevestiging onder een legplank
- met schaal voor dassen en riemen
- broekhangers met anti-slip
- 15 broekhangers inbegrepen
- extra broekhangers afzonderlijk verkrijgbaar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042126	antraciet	broekhouder met schaal rechts	347 mm	490 mm	105 mm	1 stuk
042127	antraciet	broekhouder met schaal links	347 mm	490 mm	105 mm	1 stuk

**Uittrekbare dubbele broekhouder Doñana**


- bevestiging onder een legplank
- met schaal voor dassen en riemen
- broekhangers met anti-slip
- 30 broekhangers inbegrepen
- extra broekhangers afzonderlijk verkrijgbaar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042125	antraciet	broekhouder	690 mm	490 mm	105 mm	1 stuk

**Uittrekbare broekhouder Loija**

- bevestiging onder een legplank
- voor 9, 12 of 14 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- links/rechts omkeerbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleider




Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042119	antraciet	9	335 mm	370 mm	100 mm	1 stuk
042120	antraciet	12	335 mm	470 mm	100 mm	1 stuk
042121	antraciet	14	335 mm	547 mm	100 mm	1 stuk



#### Uittrekbare broekhouder Milano

- bevestiging onder een legplank
- voor 14 of 18 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- inclusief volledig uittrekbare geleider





Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042123	antraciet	14	643 mm	366 mm	54 mm	1 stuk
042124	antraciet	18	643 mm	465 mm	54 mm	1 stuk



#### Schoenrek Peñon de Ifach

- voor montage op een uittrekbare bodem
- rekjes en handvat afzonderlijk te bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042146	antraciet	schoenrek 1 paar	216 mm	62 mm	318 mm	1 stuk
042147	antraciet	schoenrek 2 paar	432 mm	62 mm	318 mm	1 stuk
042148	antraciet	laarzenrek 1 paar	216 mm	225 mm	410 mm	1 stuk
042149	antraciet	laarzenrek 2 paar	432 mm	225 mm	410 mm	1 stuk
042151	antraciet	handvat	300 mm	-	250 mm	1 stuk

**Uittrekbaar schoenrek Lobo**

- in de breedte verstelbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleiders
- met fronthaken voor de montage van een houten frontpaneel

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042136	antraciet	400-600 mm	455 mm	147 mm	1 stuk
042137	antraciet	500-800 mm	455 mm	147 mm	1 stuk
042138	antraciet	600-1000 mm	455 mm	147 mm	1 stuk
042139	antraciet	800-1400 mm	455 mm	147 mm	1 stuk

**Uittrekbaar schoenrek Lago de Banyoles**


- in de breedte verstelbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleiders

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042132	antraciet	400-600 mm	480 mm	150 mm	1 stuk
042133	antraciet	500-800 mm	480 mm	150 mm	1 stuk
042134	antraciet	600-1000 mm	480 mm	150 mm	1 stuk
042135	antraciet	800-1400 mm	480 mm	150 mm	1 stuk



**Uittrekbaar schoenrek Reno Executive**

- zijwaartse bevestiging
- inclusief volledig uittrekbare geleiders
- aanbevolen minimum kastbreedte: 350 mm




Bestelnr.	Afwerking	Aantal dragers	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042144	antraciet	6	235 mm	495 mm	803 mm	1 stuk
042145	antraciet	10	235 mm	495 mm	1373 mm	1 stuk



**Schoenrek Jabali**

- in de breedte uittrekbaar schoenrek
- bodemmontage



Bestelnr.	Afwerking	Breedte (uittrekbaar)	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042140	antraciet	400-600 mm	390 mm	110 mm	1 stuk
042141	antraciet	500-800 mm	390 mm	110 mm	1 stuk
042142	antraciet	600-1000 mm	390 mm	110 mm	1 stuk
042143	antraciet	800-1400 mm	390 mm	110 mm	1 stuk



**Uitdikkingshaak Topo**

- metaal met zwarte kunststof afdekdop
- uitdikking: 40 mm


Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Besteleenh.
042150	antraciet	40 mm	2 stuks

## DRESSING INRICHTING IN ALUMINIUM

## DRESSING INRICHTING IN ALUMINIUM STARAX

**Uittrekbare broekhouder**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Aantal broek-stangen	Besteleenh.
040905	aluminium	450-480 mm	470 mm	95 mm	500 mm	5	1 stuk
040906	aluminium	500-530 mm	470 mm	95 mm	550 mm	6	1 stuk

**Uittrekbare broek-, das- en riemhouder**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Aantal broek-stangen	Besteleenh.
040907	aluminium	550-580 mm	470 mm	95 mm	600 mm	6	1 stuk
040908	aluminium	650-680 mm	470 mm	95 mm	700 mm	8	1 stuk
040909	aluminium	750-780 mm	470 mm	95 mm	800 mm	9	1 stuk
040910	aluminium	850-880 mm	470 mm	95 mm	900 mm	11	1 stuk

**Uittrekbaar horizontaal schoenrek**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Besteleenh.
040922	aluminium	550-580 mm	470 mm	170 mm	600 mm	1 stuk
040923	aluminium	650-680 mm	470 mm	170 mm	700 mm	1 stuk
040924	aluminium	750-780 mm	470 mm	170 mm	800 mm	1 stuk
040925	aluminium	850-880 mm	470 mm	170 mm	900 mm	1 stuk

**Uittrekbare lade**

- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Besteleenh.
040911	aluminium	350-380 mm	470 mm	160 mm	400 mm	1 stuk
040917	aluminium	750-780 mm	470 mm	160 mm	800 mm	1 stuk



**Garderobelift type S-6013**  
- met kledinghaak

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Breedte regelbaar	Besteleenh.
040967	grijs	max. 10 kg	850-1150 mm	1 stuk



**Afstandhouder voor garderobelift type S-6013**  
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Besteleenh.
041112	grijs	25 mm	1 stuk

## DRESSING INRICHTING IN CHROOM

## KLEDINGHOUDERS IN CHROOM

**Uittrekbare broekhouder Bahia de Mazarron**


- zijwaartse bevestiging
- voor 12 of 15 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- inclusief volledig uittrekbare geleiders




Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040821	chroom	12	356 mm	382 mm	486 mm	1 stuk
040822	chroom	15	356 mm	486 mm	486 mm	1 stuk

**Uittrekbare broekhouder Moncayo**


- bevestiging onder een legplank
- met schaal voor dassen en riemen
- broekhangers met anti-slip
- 15 broekhangers inbegrepen
- extra broekhangers afzonderlijk verkrijgbaar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041814	chroom	broekhouder met schaal rechts	347 mm	490 mm	105 mm	1 stuk
041850	chroom	broekhouder met schaal links	347 mm	490 mm	105 mm	1 stuk
041815	chroom	extra broekhanger	340 mm	-	-	1 stuk

**Uittrekbare dubbele broekhouder Doñana**


- bevestiging onder een legplank
- met schaal voor dassen en riemen
- broekhangers met anti-slip
- 30 broekhangers inbegrepen
- extra broekhangers afzonderlijk verkrijgbaar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041812	chroom	broekhouder	690 mm	490 mm	105 mm	1 stuk
041813	chroom	extra broekhanger	340 mm	-	-	1 stuk

**Uittrekbare broekhouder Loija**


- bevestiging onder een legplank
- voor 9, 12 of 14 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- links/rechts omkeerbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleider



Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040823	chroom	9	335 mm	370 mm	100 mm	1 stuk
040824	chroom	12	335 mm	470 mm	100 mm	1 stuk
040825	chroom	14	335 mm	547 mm	100 mm	1 stuk

**Uittrekbare broekhouder Milano**

- bevestiging onder een legplank
- voor 14 of 18 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- inclusief volledig uittrekbare geleider



Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040826	chroom	14	643 mm	366 mm	54 mm	1 stuk
040827	chroom	18	643 mm	465 mm	54 mm	1 stuk


**Zwenkbare broekhouder**

- voor 7 broeken
- voor bevestiging onder een tablet
- draagarmen volledig met anti-slip overtrokken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050419	chrom	430 mm	430 mm	75 mm	1 stuk

**Zwenkbare broekhouder**


- voor 7 broeken
- voor bevestiging onder een tablet
- draagstangen voorzien van anti-slip ringen



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040882	chrom	460 mm	460 mm	80 mm	1 stuk

**Uittrekbare dashouder**


- zijwaartse bevestiging
- kan links en rechts bevestigd worden



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040884	chrom	85 mm	460 mm	90 mm	1 stuk

**Uittrekbare dashouder Timanfaya**


- dubbel uittrekbare geleider
- zijwaartse bevestiging
- 15 dasklemmen inbegrepen
- extra dasklemmen afzonderlijk verkrijgbaar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
041822	chroom	dashouder	79 mm	461 mm	-	229 mm	1 stuk
041823	chroom	extra dasklem	79 mm	-	100 mm	-	1 stuk

**Uittrekbare das- en riemhouder Alce**

- bevestiging onder een legplank
- met 8 of 10 dragers
- design passend bij broekdragers Loija en Milano
- inclusief volledig uittrekbare geleider



Bestelnr.	Afwerking	Aantal dragers	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040835	chroom	8	137 mm	366 mm	150 mm	1 stuk

**Zwenkbare das- en riemhouder**


- zijwaartse bevestiging



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040887	chroom	350 mm	50 mm	350 mm	1 stuk




**Zwenkbare das- en riemhouder Tejon**  
- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040870	chrom	16 mm	284 mm	209 mm	1 stuk



**Das- en riemhouder Vison**  
- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
040837	chrom	40 mm	300 mm	16 mm	1 stuk
040838	chrom	40 mm	390 mm	16 mm	1 stuk



**Uittrekbare kleeerhanger**  
- bevestiging onder het bovenpaneel  
of onder een legplank



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040899	chrom	50 mm	300 mm	60 mm	1 stuk
040900	chrom	50 mm	350 mm	60 mm	1 stuk
040901	chrom	50 mm	400 mm	60 mm	1 stuk
040902	chrom	50 mm	450 mm	60 mm	1 stuk

**Uittrekbare kleeërhaner**

- bevestiging onder het bovenpaneel  
of onder een legplank



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040897	chroom	35 mm	450 mm	55 mm	1 stuk

**Uittrekbare kleeërhaner**

- kleeërhaner met kunststof geleiders  
- voor schroeven met diameter 3,5 mm  
(niet inbegrepen)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Boorafstand	Besteleenh.
013448	vernikkeld	410 mm	381 x 32 mm	1 stuk

SCHOENREKKEN IN CHROOM



**Schoenrek Peñon de Ifach**

- voor montage op een uittrekbare bodem
- rekjes en handvat afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
042111	chroom	schoenrek 1 paar	216 mm	62 mm	318 mm	1 stuk
042110	chroom	schoenrek 2 paar	432 mm	62 mm	318 mm	1 stuk
042115	chroom	schoenrek 4 paar	864 mm	62 mm	318 mm	1 stuk
042112	chroom	laarzenrek 1 paar	216 mm	225 mm	410 mm	1 stuk
042113	chroom	laarzenrek 2 paar	432 mm	225 mm	410 mm	1 stuk
042116	chroom	laarzenrek 3 paar	648 mm	225 mm	410 mm	1 stuk
042117	chroom	laarzenrek 4 paar	864 mm	225 mm	410 mm	1 stuk
041811	chroom	handvat	300 mm	-	250 mm	1 stuk



**Schoenrek Peñon de Ifachn (oude versie)**

- voor montage op een uittrekbare bodem
- rekjes en handvat afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041831	chroom	laarzenrek 2 paar	450 mm	430 mm	-	1 stuk
041810	chroom	laarzenrek 4 paar	850 mm	430 mm	-	1 stuk
041811	chroom	handvat	300 mm	-	250 mm	1 stuk

**Uittrekbaar schoenrek Lobo**

- in de breedte verstelbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleiders
- met fronthaken voor de montage van een houten frontpaneel

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040851	chroom	400-600 mm	455 mm	147 mm	1 stuk
040852	chroom	500-800 mm	455 mm	147 mm	1 stuk
040853	chroom	600-1000 mm	455 mm	147 mm	1 stuk
040854	chroom	800-1400 mm	455 mm	147 mm	1 stuk

**Uittrekbaar schoenrek Lago de Banyoles**


- in de breedte verstelbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleiders

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040866	chroom	400-600 mm	480 mm	150 mm	1 stuk
040867	chroom	500-800 mm	480 mm	150 mm	1 stuk
040868	chroom	600-1000 mm	480 mm	150 mm	1 stuk
040869	chroom	800-1400 mm	480 mm	150 mm	1 stuk




**Uittrekbaar schoenrek Reno Executive**

- zijwaartse bevestiging
- inclusief volledig uittrekbare geleiders
- aanbevolen minimum kastbreedte: 350 mm




Bestelnr.	Afwerking	Aantal dragers	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
040860	chroom	6	235 mm	495 mm	803 mm	1 stuk
040861	chroom	10	235 mm	495 mm	1373 mm	1 stuk



**Schoenrek Jabali**

- in de breedte uittrekbaar schoenrek
- bodemmontage



Bestelnr.	Afwerking	Breedte (uittrekbaar)	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041827	chroom	400-600 mm	390 mm	110 mm	1 stuk
041828	chroom	500-800 mm	390 mm	110 mm	1 stuk
041829	chroom	600-1000 mm	390 mm	110 mm	1 stuk
041830	chroom	800-1400 mm	390 mm	110 mm	1 stuk



**Schoenrek Duomo**


- in de breedte verstelbaar

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Besteleenh.
040863	chroom	830-1130 mm	1 stuk

## DIVERS IN CHROOM

**Kleerkastbuis Quebranhuesos**


- zijwaartse bevestiging
- handig om links en rechts de ophanghoogte in de kast te differentiëren
- zonder klee-hangers



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
040833	chroom	50 mm	300 mm	75 mm	1 stuk
040834	chroom	50 mm	350 mm	75 mm	1 stuk

**Mouwbeschermer Toro**

- voorkomt dat de mouw tussen de deur terecht komt



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Breedte	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
041824	chroom	links	26 mm	370 mm	52 mm	1 stuk
041825	chroom	rechts	26 mm	370 mm	52 mm	1 stuk

**Kantelbare houder voor 7 klee-hangers**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
050311	chroom	295 mm	1 stuk

**Hakenlijstje**

- met 5 haken
- voor wand- of plafondbevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049833	chrom	wand	350 mm	43 mm	49 mm	1 stuk
050355	chrom	plafond	350 mm	44 mm	48 mm	1 stuk

**Uitdikkingshaak Topo**

- metaal met zwarte kunststof afdekdop
- uitdikking: 40 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Besteleenh.
040864	metaal/zwart	40 mm	2 stuks


**Uitdikkingstop Galapago**

- kunststof
- uitdikking: 23 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Besteleenh.
040865	zwart	23 mm	1 stuk


## DRESSING INRICHTING MOKKA-LINE

## DRESSING INRICHTING MOKKA-LINE

**Uittrekbare spiegel Mokka-Line**

- inclusief geleiders met demping
- kan zowel links als rechts gemonteerd worden
- minimum kastdiepte 380 mm
- kan tot 180° draaien van zodra de spiegel is uitgetrokken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020406	mokka	40 mm	350 mm	1000 mm	1 stuk


**Uittrekbaar schoenrek Mokka-Line**

- inclusief geleiders met demping
- linkse of rechtse bevestiging
- rekjes zijn kantelbaar

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041942	mokka	rechts	280/320 mm	460 mm	750 mm	1 stuk

**Uittrekbare kledinghouder Mokka-Line**

- inclusief geleider met demping
- voor 9 kleeerhangers



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041943	mokka	445 mm	160 mm	1 stuk

**Uittrekbare juwelenlade Mokka-Line**

- met soft-closing systeem
- verstelbaar in de breedte
- bevestiging aan de zijwand

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041832	mokka	600 mm	564/614 mm	475 mm	70 mm	1 stuk
041833	mokka	800 mm	764/814 mm	475 mm	70 mm	1 stuk
041834	mokka	900 mm	864/914 mm	475 mm	70 mm	1 stuk

**Uittrekbare broekenhouder Mokka-Line**

- met soft-closing systeem
- verstelbaar in de breedte
- dragers met anti-slip
- bevestiging aan de zijwand

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor aantal broeken	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041835	mokka	600 mm	8	564/614 mm	475 mm	60 mm	1 stuk
041836	mokka	800 mm	12	764/814 mm	475 mm	60 mm	1 stuk
041837	mokka	900 mm	14	864/914 mm	475 mm	60 mm	1 stuk

**Uittrekbare lade met draadmand Mokka-Line**

- met soft-closing systeem
- verstelbaar in de breedte
- bevestiging aan de zijwand

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041841	mokka	600 mm	564/614 mm	475 mm	140 mm	1 stuk
041842	mokka	800 mm	764/814 mm	475 mm	140 mm	1 stuk
041843	mokka	900 mm	864/914 mm	475 mm	140 mm	1 stuk

**Uittrekbaar schoenrek Mokka-Line**

- met soft-closing systeem
- verstelbaar in de breedte
- bevestiging aan de zijwand

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041838	mokka	600 mm	564/614 mm	475 mm	180 mm	1 stuk
041839	mokka	800 mm	764/814 mm	475 mm	180 mm	1 stuk
041840	mokka	900 mm	864/914 mm	475 mm	180 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis rechthoekige Mokka-Line**

- op maat te zagen  
- met rubber strip tegen het krassen  
(chromm afwerking)

- 1 stuk = 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte x breedte x hoogte	Besteleenh.
041844	aluminium	3000 x 11 x 30 mm	1 stuk
041845	mokka	3000 x 11 x 30 mm	1 stuk
041855	zwart	3000 x 11 x 30 mm	1 stuk

**Set buishouders voor rechthoekige kleerkastbuis Mokka-Line**

- set 2 buishouders voor montage onder een legplank  
- bevestigingsschroeven inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Besteleenh.
041846	aluminium	75 mm	1 set
041847	mokka	75 mm	1 set
041857	zwart	75 mm	1 set


**Set buishouders voor rechthoekige kleerkastbuis Mokka-Line**

- set 2 buishouders voor montage tegen de zijwand  
- bevestigingsschroeven inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041848	aluminium	-	1 set
041849	mokka	-	1 set
041856	zwart	-	1 set

## DRESSING INRICHTING DIVERS

## GARDELUX KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN

**Kleerkastbuis ovaal type 1010**

- wanddikte: 2 mm
- gepolijst, geanodiseerd

- 1 stuk = 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
020261	aluminium	3000 mm	14 mm	30 mm	1 stuk
020377	zwart gepolijst, geanodiseerd	3000 mm	14 mm	30 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis houder type 1170**


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020294	aluminium	22 mm	19 mm	51 mm	1 stuk
020378	zwart poederlak (RAL 9005)	22 mm	19 mm	51 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis houder type 1175**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020981	aluminium	22 mm	20 mm	71 mm	1 stuk
020379	zwart poederlak (RAL 9005)	22 mm	20 mm	71 mm	1 stuk


**Kleerkastbuis houder type 1190 en 1192**

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020287	aluminium	eindsteun	1190	58 mm	22 mm	95 mm	1 stuk
020288	aluminium	middensteun	1192	58 mm	22 mm	95 mm	1 stuk
020984	zwart poederlak (RAL 9005)	eindsteun	1190	58 mm	22 mm	95 mm	1 stuk
020985	zwart poederlak (RAL 9005)	middensteun	1192	58 mm	22 mm	95 mm	1 stuk



## Kleerkastbuis houder type 1194 en 1196

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020295	aluminium	eindsteun	1194	22 mm	22 mm	75 mm	1 stuk
020296	aluminium	middensteun	1196	22 mm	22 mm	75 mm	1 stuk
020986	zwart poederlak (RAL 9005)	eindsteun	1194	22 mm	22 mm	75 mm	1 stuk
020987	zwart poederlak (RAL 9005)	middensteun	1196	22 mm	22 mm	75 mm	1 stuk



## Schroef M6 voor buishouders 1194 en 1196

- om de buishouder onder een legplank vast te schroeven
- kop pz2


Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
056284	vernikkeld	M6 x 25 mm	1 stuk



## Schroef M6 voor buishouders 1194 en 1196


- om de buishouder onder een legplank vast te schroeven
- zeskant kop

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
056287	zwart	M6 x 25 mm	1 stuk
056209	zwart	M6 x 35 mm	200 stuks



## Kleerkastbuis houder type 1180

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020293	aluminium	54 mm	35 mm	76 mm	1 stuk




Jashaak type 1201

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020307	aluminium	11 mm	33 mm	73 mm	1 stuk
020317	zwart mat	11 mm	33 mm	73 mm	1 stuk



Jashaak type 1205

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
021543	aluminium	8 mm	22 mm	70 mm	1 stuk
020315	zwart mat	8 mm	22 mm	70 mm	1 stuk



Jashaak type 1231

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
020313	aluminium	72 mm	63 mm	40 mm	1 stuk

## OVALE KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN

**Kleerkastbuis ovaal type ST**

- wanddikte: 1,7 mm
- geanodiseerd


- 1 stuk = 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
021449	aluminium	3000 mm	14 mm	30 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis houder type 99.0020**


- voor ovale kleerkastbuis type ST

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
021474	vernikkeld	19 mm	15 mm	48 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis houder type 489**


- voor ovale kleerkastbuis type ST
- kan zowel tegen de zijwand als onder een legplank worden geschroefd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
056283	vernikkeld	18 mm	15 mm	63 mm	1 stuk
056282	zwart vernikkeld	18 mm	15 mm	63 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis houder type 27008616**

- kan zowel tegen de zijwand als onder een legplank worden geschroefd
- voor een ovale kleerkast bus

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
060916	zwart mat	20 mm	13 mm	63 mm	1 stuk

**Schroef M6 voor buishouder**

- om de buishouder onder een legplank vast te schroeven
- kop pz2

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
056284	vernikkeld	M6 x 25 mm	1 stuk

**Schroef M6 voor buishouders 1194 en 1196**

- om de buishouder onder een legplank vast te schroeven
- zeskant kop

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
056287	zwart	M6 x 25 mm	1 stuk
056209	zwart	M6 x 35 mm	200 stuks

**Kleerkastbuis ovaal type 50141208**


- staal verchromd
- wanddikte: 0,7 mm
- 1 stuk = 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
021730	chrom	3000 mm	15 mm	30 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis houder type 50160128**


- voor ovale kleerkastbuis type 50141208

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
021732	chrom	-	1 stuk

**Kleerkastbuis houder type 50170128**

- voor ovale kleerkastbuis type 50141208
- kan zowel tegen de zijwand als onder een legplank geschroefd worden


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
021731	chrom	16,5 mm	17 mm	66 mm	1 stuk

**Schroef M6 voor buishouder**

- om de buishouder onder een legplank vast te schroeven
- kop pz2


Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
056284	vernikkeld	M6 x 25 mm	1 stuk

## RONDE KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN


**Kleerkastbuis rond**

- staal verchromd
- 1 stuk = 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Diameter	Besteleenh.
021720	chrom	3000 mm	20 mm	1 stuk
021721	chrom	3000 mm	25 mm	1 stuk


**Kleerkastbuis houder**

Bestelnr.	Afwerking	Schroef	Diameter	X	L	Besteleenh.
021722	chrom	zonder schroef	20 mm	44 mm	24 mm	1 stuk
021723	chrom	zonder schroef	25 mm	52 mm	29 mm	1 stuk
021724	chrom	met schroef	20 mm	44 mm	24 mm	1 stuk
021725	chrom	met schroef	25 mm	52 mm	29 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis houder**

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Hoogte	Besteleenh.
021726	chrom	20 mm	66 mm	1 stuk
021727	chrom	25 mm	72 mm	1 stuk


## RECHTHOEKIGE KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN

**Rechthoekige kleerkastbuis**

- 1 stuk = 3 meter
- op maat te zagen
- met kunststof anti-kras strip




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
055279	aluminium mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 stuk
055277	wit mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 stuk
055278	zwart mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 stuk

**Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis**


- voor montage op de zijwand van de kast
- inclusief 2 schroeven 4x16

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055282	chrom mat	-	1 stuk
055280	wit mat	-	1 stuk
055281	zwart mat	-	1 stuk

**Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis**

- voor montage op de zijwand van de kast of onder een legplank
- inclusief 2 schroeven 4x16 en 1 schroef M6x25

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055285	chrom mat	-	1 stuk
055283	wit mat	-	1 stuk
055284	zwart mat	-	1 stuk

**Middensteun voor rechthoekige kleerkastbuis**

- voor montage onder een legplank
- inclusief 1 schroef M6x25

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055288	chrom mat	-	1 stuk
055286	wit mat	-	1 stuk
055287	zwart mat	-	1 stuk

## KLEERKASTBUIS MET ANTI-KRAS STRIP

**Kleerkastbuis rechthoekig met anti-kras strip  
Mokka-Line**

- op maat te zagen
- met rubber strip tegen het krassen

- 1 stuk = 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte x breedte x hoogte	Besteleenh.
041844	aluminium	3000 x 11 x 30 mm	1 stuk
041845	mokka	3000 x 11 x 30 mm	1 stuk
041855	zwart	3000 x 11 x 30 mm	1 stuk

**Set kleerkastbuis houders voor rechthoekige  
kleerkastbuis  
Mokka-Line**

- set 2 buishouders voor montage onder een legplank
- bevestigingsschroeven inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Besteleenh.
041846	aluminium	75 mm	1 set
041847	mokka	75 mm	1 set
041857	zwart	75 mm	1 set

**Set kleerkastbuis houders voor rechthoekige  
kleerkastbuis Mokka-Line**

- set 2 buishouders voor montage tegen de zijwand
- bevestigingsschroeven inbegrepen


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041848	aluminium	-	1 set
041849	mokka	-	1 set
041856	zwart	-	1 set

**Kleerkastbuis ovaal met anti-kras strip**

- in alu geanodiseerd, antraciet en wit gelakt
- de kleerkastbuis kan ingekort worden
- set bevat:
  - kleerkastbuis met strip tegen het krassen
  - 2 buishouders
  - houtschroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de kleerkastbuis	Besteleenh.
013655	aluminium	1500 mm	1 stuk
013744	wit	1500 mm	1 stuk
013745	zwart	1500 mm	1 stuk


## KLEDINGHAKEN

**Uitschuifbare kledinghaak**

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiameter	Inbouw lengte	Uittrekbare lengte	Besteleenh.
020221	verchromd	14 mm	110 mm	63 mm	1 stuk

**Kledinghaak Diener L**

- kledinghaak voor op- of inbouw montage
- indien u de kledinghaak wilt opbouwen, dan dient u het opvulstuk te bestellen (bestelnr. 014050)



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Draagkracht	Besteleenh.
014051	inox look	140 mm	16 mm	13,5 mm	max. 10 kg	1 stuk




**Opvulstuk voor kledinghaak Diener L**  
 - silicone opvulstuk om de kledinghaak Diener L als opbouw kledinghaak te monteren


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
014050	zwart	-	1 stuk



**Jashaak Diener S**  
 - jashaak voor inbouw



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Besteleenh.
014052	inox look	80 mm	20 mm	13,5 mm	1 stuk



**Kledinghaak Tirataka**  
 - uitschuifbare kledinghaak  
 - voor montage aan de zijwand of onder een legplank

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013217	zwart	-	1 stuk

## LED DRESSINGVERLICHTING

## LED OPBOUWSPOTS

**Led opbouwspot type Sunrise UHE met bewegingssensor**

- als enkele, master en slave spot
- de master en de enkele spot hebben een bewegingssensor (het licht gaat uit nadat er 30 seconden geen beweging is gedetecteerd)
- de slave spot heeft geen bewegingssensor
- aan de master kunnen tot 5 slave spots verbonden worden
- de slave spot kan dankzij de Micro12 fiche (ook onafhankelijk van een master spot) rechtstreeks worden aangesloten aan een driver
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker

- voeding afzonderlijk te bestellen (zie hoofdstuk verlichting)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Besteleenh.
048245	aluminium	enkel	natuurlijk wit	100 lux	12Vdc	1W	1 stuk
048246	aluminium	master	natuurlijk wit	100 lux	12Vdc	1W	1 stuk
048244	aluminium	slave	natuurlijk wit	100 lux	12Vdc	1W	1 stuk
048253	aluminium	enkel	warm wit	100 lux	12Vdc	1W	1 stuk
048254	aluminium	master	warm wit	100 lux	12Vdc	1W	1 stuk
048252	aluminium	slave	warm wit	100 lux	12Vdc	1W	1 stuk

**Oplaadbare led opbouwspot type Smart Mini**

- oplaadbare spot met magnetische bevestiging
- bevestigingsplaatje te schroeven (schroeven inbegrepen)
- met PIR bewegingssensor: de spot gaat aan wanneer de deur van de kast wordt geopend (het licht gaat uit nadat er 30 sec. geen beweging is gedetecteerd)
- oplaadbaar via een micro-USB snoer (snoer niet inbegrepen)

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/Lumen	Watt	Besteleenh.
048302	zwart	natuurlijk wit, 4000°K	35 lux/24 lumen	0,4W	1 stuk

## LED OPBOUWARMATUREN

**Led opbouwarmatuur type Twig HE**

- Led armatuur met bevestigingen
- met ingebouwde bewegingssensor (het licht gaat uit nadat er 30 seconden geen beweging is gedetecteerd)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker
- meerdere lampen op één voeding mogelijk
- voeding afzonderlijk te bestellen (zie hoofdstuk verlichting)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Besteleenh.
047945	aluminium	410 mm	warm wit, 3100°K	600 lux	12 Vdc	3,4W	1 stuk
047946	aluminium	560 mm	warm wit, 3100°K	600 lux	12 Vdc	4,8W	1 stuk
047947	aluminium	860 mm	warm wit, 3100°K	600 lux	12 Vdc	7,7W	1 stuk
047948	aluminium	1160 mm	warm wit, 3100°K	600 lux	12 Vdc	10,6W	1 stuk


**Led opbouwarmatuur type Perth + voeding**

- met voeding + connector
- met bewegingssensor (het licht gaat uit nadat er 15 seconden geen beweging is gedetecteerd)
- met aansluitsnoer van 300 cm + stekker
- voeding met aansluitsnoer van 200 cm
- connector met aansluitsnoer van 50 cm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte (L)	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Besteleenh.
048300	aluminium	563 mm	natuurlijk wit, 4000°K	340 lux/280 lm	12 Vdc	5,6W	1 stuk
048301	aluminium	863 mm	natuurlijk wit, 4000°K	340 lux/470 lm	12 Vdc	9,4W	1 stuk

## LED VERLICHTE KLEERKASTBUIS

**Led verlichte kleerkastbuis type Goccia HE**

- Led kleerkastbuis met bevestigingen

- met bewegingssensor (het licht gaat uit nadat er 30 seconden geen beweging is gedetecteerd)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker
- meerdere lampen op één voeding mogelijk

- voeding afzonderlijk te bestellen  
(zie hoofdstuk verlichting)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte (L)	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Besteleenh.
047939	aluminium	740 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	5,8W	1 stuk
047940	aluminium	900 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	7,2W	1 stuk
047941	aluminium	1060 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	9,1W	1 stuk
047942	zwart mat	740 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	5,8W	1 stuk
047943	zwart mat	900 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	7,2W	1 stuk
047944	zwart mat	1060 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	9,1W	1 stuk

## FLEXIBELE LED DRESSINGVERLICHTING

**Flexibele Led verlichting type Flexyled SE H4 met 2 aansluitsnoeren**

- 120 Leds per meter
- SE side emitting: de Leds verspreiden het licht zijdelings zodat de strip in een uitgefreesde groef van 4 mm kan worden geplaatst. Zo vormen zij geen obstakel voor legplanken in bv. een dressingkast.
- in een siliconen omhulsel
- met 2 aansluitsnoeren:
  - 1 aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker
  - 1 aansluitsnoer van 15 cm + Micro12 stekker
- inkortbaar per 2,5 cm: snijpunten met markering aangeduid


- voeding of X-driver afzonderlijk te bestellen (zie hoofdstuk verlichting)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048434	transparant	1000 mm	natuurlijk wit, 4000°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	12W	1 stuk
048435	transparant	2000 mm	natuurlijk wit, 4000°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	22W	1 stuk
048436	transparant	2500 mm	natuurlijk wit, 4000°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	27W	1 stuk
048437	transparant	3000 mm	natuurlijk wit, 4000°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	30W	1 stuk
048438	transparant	1000 mm	warm wit, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	12W	1 stuk
048439	transparant	2000 mm	warm wit, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	22W	1 stuk
048440	transparant	2500 mm	warm wit, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	27W	1 stuk
048441	transparant	3000 mm	warm wit, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	30W	1 stuk

**Profiel type Tynn voor Flexyled SE H4**


- profiel voor opbouw
- set van 4 bevestigingsschroeven  
afzonderlijk te bestellen
- enkel geschikt voor Flexyled SE H4
- profiel per stuk (1 stuk = 3000 mm)



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
048248	aluminium	profiel	3000 mm	1 stuk
048249	zwart	profiel	3000 mm	1 stuk
048250	aluminium	bevestigingsset	-	1 set
048251	zwart	bevestigingsset	-	1 set


## WAND INRICHTINGSSYSTEEM

## WANDREKKEN YOUK

**Ladders voor wandrekken YouK**

- gelast stalen frame (zonder hoekverbinders) voor een strak design
- dankzij het doordachte raster (zie afbeelding 2) kunnen verschillende hoogtes met elkaar worden gecombineerd
- voorzien van schroefgaten voor de bevestiging aan de wand en de montage van legplanken (legplanken zelf te voorzien)
- krassvaste, mat zwarte teflonlak

Bestelnr.	Afwerking	Ladderdiepte	Hoogte	Besteleenh.
069360	zwart mat	200 mm	668 mm	1 stuk
069361	zwart mat	200 mm	905 mm	1 stuk
069362	zwart mat	320 mm	550 mm	1 stuk
069363	zwart mat	320 mm	905 mm	1 stuk
069364	zwart mat	320 mm	1500 mm	1 stuk
069365	zwart mat	320 mm	2210 mm	1 stuk

**Steunvoet voor ladders met diepte 320 mm**

- de ladders met diepte 320 mm kunnen vooraan voorzien worden met een voetje voor extra ondersteuning
- de ladders dienen evenwel nog steeds aan de wand te worden bevestigd

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Besteleenh.
069366	zwart mat	100 mm	1 stuk

**Kleerkastbuis YouK**

- set bestaat uit:
- kleerkastbuis
- 2 eindbevestigingen (voorgemonteerd)

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Hoogte	Besteleenh.
069384	zwart mat	320 mm	600 mm	75 mm	1 set
069385	zwart mat	320 mm	900 mm	75 mm	1 set
069386	zwart mat	320 mm	1200 mm	75 mm	1 set

**Kleerkastbuis YouK verlengstuk**


- set bestaat uit:
- kleerkastbuis
- 1 middenbevestiging (voorgemonteerd)

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Hoogte	Besteleenh.
069387	zwart mat	320 mm	600 mm	75 mm	1 set
069388	zwart mat	320 mm	900 mm	75 mm	1 set
069389	zwart mat	320 mm	1200 mm	75 mm	1 set

**Hakenlijst YouK**


- 4 haken
- zijmontage

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069390	zwart mat	320 mm	1 stuk




**Schap YouK**  
- zijmontage

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069391	zwart mat	320 mm	1 stuk



**Corpushouder buitenkant YouK**  
- set bestaat uit:  
- 2 houders  
- bevestigingen

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069392	zwart mat	320 mm	1 set




**Corpushouder midden YouK**  
- set bestaat uit:  
- 1 houder  
- bevestigingen


Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069393	zwart mat	320 mm	1 set

**Werkblad houder YouK**

- verstelbaar
- set bestaat uit:
  - 2 houders
  - 2 werkblad dragers
  - 2 klemhoeken




Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069394	zwart mat	320 mm	1 set

**Paraplu houder YouK**

- set bestaat uit:
  - 1 bovenhouder
  - 1 benedenhouder
- zijmontage

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Besteleenh.
069395	zwart mat	320 mm	1 stuk

**Schoenrek YouK**

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Voor ... paar schoenen	Besteleenh.
069396	zwart mat	600 mm	3	1 stuk
069397	zwart mat	900 mm	4	1 stuk
069398	zwart mat	1200 mm	5	1 stuk


## WAND INRICHTINGSSYSTEEM SLIM

**Slim aluminium profiel type 3520**


- aluminium en zwart: geanodiseerd
- wit: gelakt

- 1 stuk = 3 meter



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Lengte	Besteleenh.
059260	aluminium	16 mm	53 mm	3000 mm	1 stuk
059280	wit	16 mm	53 mm	3000 mm	1 stuk
059300	zwart	16 mm	53 mm	3000 mm	1 stuk

**Slim hoekstuk en muurbevestiging type 3524**

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059264	aluminium	-	1 stuk
059284	wit	-	1 stuk
059304	zwart	-	1 stuk

**Slim tussenliggende muurbevestiging type 3532**



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059268	aluminium	-	1 stuk
059288	wit	-	1 stuk
059308	zwart	-	1 stuk



Slim verstelbare voet type 3523


Bestelnr.	Afwerking	Verstelbaar in de hoogte	Besteleenh.
059263	aluminium	15 mm	1 stuk
059283	wit	15 mm	1 stuk
059303	zwart	15 mm	1 stuk

plafondbevestiging muurbevestiging





Slim plafond- of muurbevestiging type 3528

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059266	aluminium	-	1 stuk
059286	wit	-	1 stuk
059306	zwart	-	1 stuk




Slim schuine plafondbevestiging type 3530

Bestelnr.	Afwerking	Verstelbare hoek	Besteleenh.
059267	aluminium	0-45°	1 stuk
059287	wit	0-45°	1 stuk
059307	zwart	0-45°	1 stuk




Slim tabletsteun type 3521

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
059261	aluminium	160 mm	22 mm	22 mm	1 paar
059281	wit	160 mm	22 mm	22 mm	1 paar
059301	zwart	160 mm	22 mm	22 mm	1 paar

**Slim bureaubladsteun type 3449**


- Wordt bovenop de tabletsteun type 3521 gemonteerd.  
Daarna wordt deze steun aan de wand geschroefd.

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
059270	aluminium	445 mm	33 mm	33 mm	1 paar
059290	wit	445 mm	33 mm	33 mm	1 paar
059310	zwart	445 mm	33 mm	33 mm	1 paar

**Slim bevestigingskap type 3522**



- voor de bevestiging van een glazen tablet of een lade op de tabletsteun

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059262	aluminium	-	1 paar
059282	wit	-	1 paar
059302	zwart	-	1 paar

**Slim verstelbare tabletsteun type 3428**

- voor een houten tablet, als schoenrek of magazine-display

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059269	aluminium	-	1 paar
059289	wit	-	1 paar
059309	zwart	-	1 paar

**Slim buishouder type 3529**

- voor ovale kleerkastbuis (15 x 30 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor buis van (B x H)	Besteleenh.
059265	aluminium	15 x 30 mm	1 paar
059285	wit	15 x 30 mm	1 paar
059305	zwart	15 x 30 mm	1 paar

**Diffuser profiel voor led verlichting**

- profiel uitsluitend geschikt voor Flexyled SHE6  
 - past in het Slim aluminium profiel type 3520  
 (vanaf productiedatum 01/01/2020)

- 1 stuk = 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
048247	wit	3000 mm	1 stuk


**Flexibele Led verlichting type Flexyled SHE6 PW Pro**

- 180 Leds per meter, slechts 6 mm breed  
 - No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak  
 - zonder 3M dubbelzijdige kleefband, om in smalle profielen te kunnen worden geschoven  
 - inkortbaar per 25 mm: snijpunten met markering aangeduid  
 - met voorgesoldeerd aansluitsnoer van 200 cm

- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Besteleenh.
042040	transparant	1000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042043	transparant	1000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042041	transparant	2000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042044	transparant	2000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042042	transparant	3000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk
042045	transparant	3000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1 stuk


## WAND INRICHTINGSSYSTEEM EVO

**Evo aluminium profiel type 3606**

- voorzien van een uitsparing om een kantenband in te schuiven
- eindkappen inbegrepen
- witte ABS kantenband inbegrepen

- 1 stuk = 2,80 meter


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
059250	aluminium	2800 mm	1 stuk

**Evo aluminium profiel type 3607**


- om een houten paneel tot max. 18 mm dikte te bevestigen tussen de profielen
- voorzien van een uitsparing om een kantenband in te schuiven
- eindkappen inbegrepen
- witte ABS kantenband inbegrepen

- 1 stuk = 2,80 meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
059251	aluminium	2800 mm	1 stuk

**Evo tabletsteun type 6173**

Bestelnr.	Afwerking	Voor tablet met maximum diepte	Besteleenh.
059253	aluminium	250 mm	1 stuk


**Evo bevestigingskap type 6177**

voor tabletsteun 6173 en 6227


- voor tabletsteun type 6173 en 6227

- voor houten of glazen tabletten

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059254	aluminium	-	1 stuk

**Evo paneelbevestiging**- voor de bevestiging van een paneel  
aan de profielen type 3606 en 3607

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059255	aluminium	-	1 stuk

**Evo buishouders type 6226**

- te monteren op tabletsteun type 6188

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059317	kunststof grijs	-	1 set

Notities



**Van Opstal & C° n.v.**  
**Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar**  
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**  
**Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn**  
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)  
[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)

Uw verdeler: