



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



Inhoud

Inrichting voor badkamer	93
Inrichting voor bezemkasten.....	73
Inrichting voor bovenkasten.....	65
Inrichting voor hangkasten	62
Inrichting voor hoekkasten	50
Inrichting voor werkbladen.....	78
Kastinrichting - Xpert Line	1
Korven voor onderkasten.....	67
Laden voor onderkasten.....	71
Nisinrichting.....	83
Uittrekelementen Convoy voor kolomkasten.....	30
Uittrekelementen Dispensa voor kolomkasten.....	6
Uittrekelementen Tandem voor kolomkasten.....	13
Uittrekelementen voor onderkasten.....	44
Uittrekelementen voor onderkasten van 15 cm breed	39
Uittreke tafels	80

KASTINRICHTING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Notities



KASTINRICHTING - XPERT LINE

HOGE KASTEN - XPERT LINE

**Dispensa voor hoge kasten**

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- in de hoogte verstelbare middenwand
- 2 fronthouders
- frontstabilisator
- volledig uittrekbare geleider VVSx
- 5 Arena Plus inhangbodems

- optioneel: extra inhangbodem

Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met binnenhoogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061660	antraciet	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069652	antraciet	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061661	zilver	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
069653	zilver	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set



Tandem Solo voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.


- de set bevat:
 - volledig uittrekelement
 - 5 Arena Plus inhangbodems
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStoppPro demper (dempt bij het openen van de kast)
- demping bij sluiten via demper op de scharnieren
- draagvermogen: 80 kg
- optioneel: extra inhangbodem

Arena Style

Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhoogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069656	antraciet	1800 mm	500 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061666	antraciet	1800 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069657	zilver	1800 mm	500 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
061667	zilver	1800 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set



Tandem Side III voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - deurrek voor kastbreedte 600 mm
 - 5 Arena Plus inhangbodems
- voor linkse en rechtse deuren
- draagvermogen: 24 kg
- optioneel: extra inhangbodem

Arena Style

Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhoogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061668	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061669	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set

**Tandem III voor hoge kasten**

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - volledig uittrekelement voor kastbreedte 600 mm
 - + 5 Arena Plus inhangbodems
 - Tandem Side + 5 Arena Plus inhangbodems
 - deurmeenemer
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper (dempt bij het sluiten)
- optioneel: extra inhangbodem

Arena Style




Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte vanaf	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061664	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061665	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set

ONDERKASTEN - XPERT LINE



Dispensa Junior III voor onderkasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- volledig uittrekelement
- 2 Arena Plus inhangbodems
- met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij het sluiten)

- draagvermogen: 24 kg

Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061662	antraciet	615 mm	300 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069654	antraciet	615 mm	400 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
061663	zilver	615 mm	300 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069655	zilver	615 mm	400 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set



Comfort II voor onderkasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- volledig uittrekelement
- 2 Arena Plus inhangbodems
- met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij sluiten)
- fronthouders

- draagvermogen: 20 kg

Arena Style




Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kast met minimum kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069658	antraciet	links	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069660	antraciet	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069659	zilver	links	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069661	zilver	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set

HOEKKASTEN - XPERT LINE

**LeMans 2 Arena Style - antraciet**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
 - stellijst met hoogte 500 mm
 - 2 Arena Style Plus inhangbodems met anti-slip laag
 - 2 SoftStopp dempers

- draagvermogen per bodem: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069207	antraciet/antraciet	400 mm	rechts	1 set
069208	antraciet/antraciet	400 mm	links	1 set
061252	antraciet/antraciet	450 mm	rechts	1 set
061253	antraciet/antraciet	450 mm	links	1 set
061254	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	1 set
061255	antraciet/antraciet	500 mm	links	1 set
061256	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	1 set
061257	antraciet/antraciet	600 mm	links	1 set

**LeMans 2 Arena Classic - zilver**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
 - stellijst met hoogte 500 mm
 - 2 Arena Classic Plus inhangbodems
 - 2 SoftStopp dempers

- draagvermogen per bodem: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069191	zilver/wit	400 mm	rechts	1 set
069192	zilver/wit	400 mm	links	1 set
069193	zilver/wit	450 mm	rechts	1 set
069194	zilver/wit	450 mm	links	1 set
069195	zilver/wit	500 mm	rechts	1 set
069196	zilver/wit	500 mm	links	1 set
069197	zilver/wit	600 mm	rechts	1 set
069198	zilver/wit	600 mm	links	1 set

UITTREKELEMENTEN DISPENSA VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT DISPENSA VOOR KOLOMKASTEN VAN 15 TOT 40 CM BREED



Dispensa middenwand

- in de hoogte verstelbare middenwand met ClickFixx inhaaksysteem
- de fronthouders, geleiders en inhangkorven dienen afzonderlijk besteld te worden
- ClickFixx systeem: het front in het kader inhaken, onderaan inschuiven en klaar
- SoftStopp demper (demping bij het sluiten van de kast)

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met binnenhoogte	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069001	antraciet	900-1300 mm	3	1 stuk
950958	zilver	900-1300 mm	3	1 stuk
069002	antraciet	1200-1600 mm	4	1 stuk
950960	zilver	1200-1600 mm	4	1 stuk
069003	antraciet	1600-2000 mm	4	1 stuk
950962	zilver	1600-2000 mm	4	1 stuk
061234	antraciet	1900-2300 mm	5	1 stuk
950964	zilver	1900-2300 mm	5	1 stuk



Fronthouders voor middenwand Dispensa
- met ClickFixx inhaaksysteem

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069005	antraciet	150 mm	1 set
069004	zilver	150 mm	1 set
069007	antraciet	250 mm	1 set
069006	zilver	250 mm	1 set
069009	antraciet	300 mm	1 set
069008	zilver	300 mm	1 set
069011	antraciet	400 mm	1 set
069010	zilver	400 mm	1 set





Frontstabilisator voor middenwand Dispensa
- kan op elke hoogte op het draagframe gemonteerd worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061245	antraciet	160 mm	28 mm	20 mm	1 stuk
050762	zilver	160 mm	28 mm	20 mm	1 stuk





Frontverbindingsplaatje voor middenwand Dispensa

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Dikte	Besteleenh.
069012	antraciet	110 mm	20 mm	3 mm	1 stuk
051041	zilver	110 mm	20 mm	3 mm	1 stuk



Extra korfhouder voor middenwand Dispensa
- kan ook achteraf worden gemonteerd
- voor de plaatsing van een extra inhangbodem


Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Besteleenh.
069598	antraciet	198 mm	1 paar
069597	grijs	198 mm	1 paar



Enkel uittrekbare geleider type Dispensa-Vx

- uitsluitend voor een kolomkast met een breedte van 150 mm
- enkel uittrekbaar
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en met demping
- hoogte middenwand = binnenhoogte kast -55mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Besteleenh.
069000	antraciet	100 kg	1 set
051993	zilver	100 kg	1 set



Volledig uittrekbare geleider type Dispensa-VVSx

- lage geleider met gering hoogteverlies
- volledig uittrekbaar
- het Synchronomatic mechanisme positioneert de segmenten van de geleider op de juiste beginpositie
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en met demping
- hoogte middenwand = binnenhoogte kast -55 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Besteleenh.
061230	antraciet	100 kg	1 set
061201	zilver	100 kg	1 set



eTouch voor kolomkasten type Dispensa

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch systeem de kast open.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

OPGELET: minimum kastbreedte 300 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
061077	grijs	333 mm	68 mm	77 mm	120 kg	60W	1 set



eTouch+ voor kolomkasten type Dispensa

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set



SoftStopp Pro voor geleider type Dispensa-VVSx

- aanbevolen in combinatie met eTouch
- optioneel voor Dispensa-VVSx geleider
- demping bij het openen van de kast

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
061036	grijs						1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Classic - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069013	zilver/wit	150 mm	1 stuk
069016	zilver/wit	250 mm	1 stuk
069019	zilver/wit	300 mm	1 stuk
069022	zilver/wit	400 mm	1 stuk

**Inhangbodem Dispensa Arena Style - chroom**

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069014	chroom/wit	150 mm	1 stuk
069017	chroom/wit	250 mm	1 stuk
069020	chroom/wit	300 mm	1 stuk
069023	chroom/wit	400 mm	1 stuk

**Inhangbodem Dispensa Arena Style - antraciet**

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069015	antraciet/antraciet	150 mm	1 stuk
069018	antraciet/antraciet	250 mm	1 stuk
069021	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069024	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk

**Inhangbodem Dispensa Arena Pure - antraciet**

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069373	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069374	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk

**Dwarsverdeler voor Arena Classic**

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069029	zilver	300 mm	1 stuk
069030	zilver	400 mm	1 stuk



Dwarsverdeler voor Arena Style

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069026	antraciet	300 mm	1 stuk
069025	chroom	300 mm	1 stuk
069028	antraciet	400 mm	1 stuk
069027	chroom	400 mm	1 stuk



Kruidentablet

- voor 12 kruidenpotjes

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069032	antraciet	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk
069031	zilver	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk



Youboxx set 1

- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipiënten van 1 liter
(B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipiënten van 2 liter
(B x D x H: 115 x 150 x 195 mm)
- 1 recipiënt van 2,1 liter
(B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 messenhouder
- 2 deksels
- 2 ophangrails

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipiënten en deksels	Besteleenh.
069033	antraciet	antraciet	4 sets
061215	zilver	wit	1 set



Youboxx set 3

- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipiënten van 1 liter
(B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipiënten van 2,1 liter
(B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 grote vakverdeler
- 2 deksels
- 2 ophangrails

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipiënten, vakverdeler en deksels	Besteleenh.
069034	antraciet	antraciet	1 set

**Korf-clip**

- transport beveiliging voor de inhangbodems

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
051482	zilver	-	1 stuk

UITTREKELEMENTEN TANDEM VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT TANDEM SOLO VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED

**Uittrekelement Tandem Solo**

- volledige set zonder inhangbodems
- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- geschikt voor een kast met een linkse of een rechtse deur en met zijwanddikte van 16 tot 19 mm
- montage op de bodem en aan de zijwand
- minimum kastdiepte 495 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- met SoftStopp Pro demper: demping bij het openen van de kast
- demping bij het sluiten via de demper op de scharnieren
- draagvermogen: 80 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Hoogte kader	Min. binnen-hoogte kast	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069035	antraciet	450 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
061012	zilver	450 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
069036	antraciet	450 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
061013	zilver	450 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
069037	antraciet	450 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
061014	zilver	450 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
061015	zilver	450 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
069039	antraciet	500 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
061016	zilver	500 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
069040	antraciet	500 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
061017	zilver	500 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
069041	antraciet	500 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
061018	zilver	500 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
069042	antraciet	500 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
061019	zilver	500 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
069043	antraciet	600 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
061020	zilver	600 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
069044	antraciet	600 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
061021	zilver	600 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
069045	antraciet	600 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
061022	zilver	600 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
069046	antraciet	600 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
061023	zilver	600 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Solo - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
061025	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069049	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069052	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Solo - chroom

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069047	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069050	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069053	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Solo - antraciet

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069048	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069051	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
069054	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Solo - antraciet

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069372	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk

DEURREK TANDEM SIDE VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED



Deurrek Tandem Side

- voor linkse of rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets
- inkorten van de legplanken in de kast:
 - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
 - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm
- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem II
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen
- draagvermogen: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069056	antraciet	450 mm	600 mm	2	1 stuk
069055	zilver	450 mm	600 mm	2	1 stuk
069058	antraciet	450 mm	800 mm	2	1 stuk
069057	zilver	450 mm	800 mm	2	1 stuk
069059	zilver	450 mm	1100 mm	3	1 stuk
069061	zilver	450 mm	1700 mm	5	1 stuk
069064	antraciet	500 mm	600 mm	2	1 stuk
069066	antraciet	500 mm	800 mm	2	1 stuk
069065	zilver	500 mm	800 mm	2	1 stuk
069068	antraciet	500 mm	1100 mm	3	1 stuk
069067	zilver	500 mm	1100 mm	3	1 stuk
069069	zilver	500 mm	1700 mm	5	1 stuk
069071	antraciet	600 mm	600 mm	2	1 stuk
069070	zilver	600 mm	600 mm	2	1 stuk
069072	zilver	600 mm	800 mm	2	1 stuk
069074	zilver	600 mm	1100 mm	3	1 stuk



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Side - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069077	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069080	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069083	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069078	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069081	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069084	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069079	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
061633	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061630	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Side - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069376	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Youboxx set 1
- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youboxx set 2

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youboxx set 3

- set bestaat uit:
- 1 box (3,2L)
- 2 vakverdelers
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 11

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 box (2,0L)
- 1 deksel
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 13

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set



Youboxx set 14

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk

**eTouch+ voor kolomkasten type Tandem side**

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENT TANDEM II VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED



Uittrekelement Tandem II

- moet gecombineerd worden met een deurrek Tandem Side
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- voor linkse of rechtse deuren
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten
- min. kastdiepte: 500 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- voor max. 6 inhangbodems

- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- deurrek Tandem Side afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Hoogte vanaf	Draagvermogen	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069098	antraciet	450 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069097	zilver	450 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069099	zilver	450 mm	1700 mm	50 kg	5	1 stuk
069102	antraciet	500 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069101	zilver	500 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069103	zilver	500 mm	1700 mm	50 kg	5	1 stuk
069105	zilver	600 mm	800 mm	60 kg	2	1 stuk
069107	zilver	600 mm	1100 mm	60 kg	3	1 stuk



Deur meenemer voor Tandem II

- Om de Tandem II te verbinden met de Tandem Side op de deur.
- Wanneer de deur wordt geopend glijdt de Tandem mee naar voren.

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069111	antraciet	450 mm	1 stuk
069110	zilver	450 mm	1 stuk
069113	antraciet	500 mm	1 stuk
069112	zilver	500 mm	1 stuk
061629	antraciet	600 mm	1 stuk
069114	zilver	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem II - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069115	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069118	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069121	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem II - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069116	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069119	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069122	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem II - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069117	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069120	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061631	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem II - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069375	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



eTouch+ voor kolomkasten type Tandem II

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:


- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENT TANDEM III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED



Uittrekelement Tandem III

- moet gecombineerd worden met een deurrek Tandem Side III
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten
- min. kastdiepte: 500 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- voor max. 6 inhangbodems
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inclusief deurmeenemer

- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- Tandem Side III afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Draagvermogen	Besteleenh.
069621	antraciet	450 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069627	antraciet	600 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069629	antraciet	600 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069622	zilver	500 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069628	zilver	600 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem III - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069115	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069118	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069121	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069116	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069119	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069122	chroom/wit	600 mm	1 stuk




Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069117	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069120	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061631	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069375	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Push-to-open voor Tandem III
- duwspringslot voor greeploze fronten
- in te boren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Kleurcode	Kracht in Newton	Besteleenh.
061625	grijs	duwspringslot	blauw	26-48 N	1 stuk



eTouch+ voor Tandem III

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side III
- Tandem II
- Tandem III



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	175 mm	55 mm	44 mm	120 kg	30W	1 set



Youboxx set 1

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youboxx set 2

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youboxx set 3

- set bestaat uit:
- 1 box (3,2L)
- 2 vakverdelers
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 11

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 box (2,0L)
- 1 deksel
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 13

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set




Youboxx set 14

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk

DEURREK TANDEM SIDE III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED

**Deurrek Tandem Side III**

- voor linkse en rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inkorten van de legplanken in de kast:
 - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
 - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm
- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem III
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen
- draagvermogen: 24 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Besteleenh.
069631	antraciet	450 mm	1700 mm	1 stuk
069633	antraciet	500 mm	1100 mm	1 stuk
069635	antraciet	500 mm	1700 mm	1 stuk
069637	antraciet	600 mm	1100 mm	1 stuk
069639	antraciet	600 mm	1700 mm	1 stuk
069630	zilver	450 mm	1700 mm	1 stuk
069632	zilver	500 mm	1100 mm	1 stuk
069634	zilver	500 mm	1700 mm	1 stuk
069636	zilver	600 mm	1100 mm	1 stuk
069638	zilver	600 mm	1700 mm	1 stuk

**Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Side III - zilver**

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069077	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069080	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069083	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069078	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069081	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069084	chroom/wit	600 mm	1 stuk




Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069079	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
061633	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061630	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069376	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Push-to-open voor Tandem III
- duwspringslot voor greeploze fronten
- in te boren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Kleurcode	Kracht in Newton	Besteleenh.
061625	grijs	duwspringslot	blauw	26-48 N	1 stuk



eTouch+ voor Tandem Side III

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	175 mm	55 mm	44 mm	120 kg	30W	1 set



Youbox set 1

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youbox set 2

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youbox set 3

- set bestaat uit:
- 1 box (3,2L)
- 2 vakverdelers
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 11

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 box (2,0L)
- 1 deksel
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 13

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set



Youboxx set 14

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk

UITTREKELEMENTEN CONVOY VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT CONVOY CENTRO VOOR KOLOMKASTEN VAN 30 TOT 40 CM BREED

**Convey Centro uittrekframe set**

- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus
- inclusief frontbevestiging
- de as van het single-tube frame bevindt zich vooraan in de kast
- geleidingsset afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051899)
- set plateaus afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051901, 051903)

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte profiel	Voor kast met binnelhoogte	Besteleenh.
069345	antraciet	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
069346	antraciet	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
069347	antraciet	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
069348	antraciet	1730 mm	2100-2199 mm	1 set
051893	zilver	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
051894	zilver	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
051895	zilver	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
051896	zilver	1730 mm	2100-2199 mm	1 set



Convoy Centro geleidingsset

- ondergeleider met afdekkap + bevestigingselement voor de bovengeleider
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen
- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame, plateaus, front en lading (maximum gewicht van de lading: 100 kg)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen (lading + frame + plateaus + front)	Besteleenh.
051899	zilver	140 kg	1 set



Convoy Centro plateaus in set

- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus
- 1 vast bovenste plateau met bovengeleider
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes voor 5 plateaus
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen per plateau: 20 kg
- 2 fronthaken
- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Aantal plateaus per set	Besteleenh.
069350	antraciet/antraciet	300 mm	5	1 set
069351	antraciet/antraciet	400 mm	5	1 set
051901	wit/chroom	300 mm	5	1 set
051903	wit/chroom	400 mm	5	1 set



Convoy Centro losse plateaus

- als aanvulling op voorgaande set
- traploos in de hoogte verstelbaar
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen: 20 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069352	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069353	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk
051912	wit/chroom	300 mm	1 stuk
051914	wit/chroom	400 mm	1 stuk



**eTouch voor kolomkasten
type Convoy Centro**

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch systeem de kast open.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
061011	grijs	388 mm	48 mm	100 mm	120 kg	60W	1 set



eTouch+ voor kolomkasten type Convoy Centro

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENT CONVOY LAVIDO VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED



Convoy Lavidó uittrekframe set

- voor kasten met scharnierende deuren
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus
- de as van het single-tube frame bevindt zich achteraan in de kast
- geleidingsset afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051943)
- set plateaus afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051945, 051947, 051949)

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte profiel	Voor kast met binnenhoogte	Besteleenh.
051938	zilver	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
051939	zilver	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
051940	zilver	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
051941	zilver	1730 mm	2100-2199 mm	1 set



Convoy Lavidó geleidingsset

- geleider met afdekkap
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen
- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame, plateaus en lading (maximum gewicht van de lading: 100 kg)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen (lading + frame + plateaus)	Besteleenh.
051943	zilver	130 kg	1 set



Convoy Lavido plateaus in set

- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus
- 1 vast bovenste plateau
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes voor 5 plateaus
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen per plateau: 20 kg
- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Aantal plateaus per set	Besteleenh.
051945	wit/chroom	450 mm	5	1 set
051947	wit/chroom	500 mm	5	1 set
051949	wit/chroom	600 mm	5	1 set



Convoy Lavido losse plateaus

- als aanvulling op voorgaande set
- traploos in de hoogte verstelbaar
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen: 20 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
051951	wit/chroom	450 mm	1 stuk
051952	wit/chroom	500 mm	1 stuk
051953	wit/chroom	600 mm	1 stuk



eTouch voor uittrekelement voor hoge kasten type Convoy Lavido

Door het uittrekelement zacht aan te raken, duwt het eTouch systeem het uittrekelement naar buiten.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
061076	grijs	388 mm	48 mm	100 mm	120 kg	60W	1 set

UITTREKELEMENT CONVOY PREMIO VOOR KOLOMKASTEN VAN 60 CM BREED



Convoy Premio uittrekframe set

- het Convoy Premio uittrekframe komt bij het openen van de kast naar buiten geschoven
- voor kasten met scharnierende deuren
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus
- de as van het single-tube frame bevindt zich achteraan in de kast
- geleider afzonderlijk te bestellen
- set plateaus afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte profiel	Voor kast met binnelhoogte	Besteleenh.
051938	zilver	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
051939	zilver	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
051940	zilver	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
069285	antraciet	1730 mm	2100-2199 mm	1 set
051941	zilver	1730 mm	2100-2199 mm	1 set



Convoy Premio geleidingsset

- geleider met afdekkap
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen
- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame, plateaus en lading (maximum gewicht van de lading: 100 kg)


Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen (lading + frame + plateaus)	Voor kast met binnendiepte	Besteleenh.
069287	antraciet	130 kg	min. 500 mm	1 set
061008	zilver	130 kg	min. 500 mm	1 set



Convoy Premio plateaus in set

- set voor een links of een rechts draaiende deur
- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus
- 1 vast bovenste plateau
- glazen zijwanden met hoekstukjes voor 5 plateaus
- toebehoren
- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor links/rechts opendraaiende deur	Voor kastbreedte	Aantal plateaus per set	Besteleenh.
069288	antraciet/antraciet	rechts	600 mm	5	1 set
061009	wit/chroom	rechts	600 mm	5	1 set
069289	antraciet/antraciet	links	600 mm	5	1 set
061010	wit/chroom	links	600 mm	5	1 set



eTouch voor kolomkasten type Convoy Premio

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch systeem de kast open.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Zelfde type als voor Dispensa.



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
061077	grijs	333 mm	68 mm	77 mm	120 kg	60W	1 set

**eTouch+ voor kolomkasten type Convoy Premio**

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven


Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED


UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED MET KASTDIEPTE 481 MM - CLASSIC



Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten Classic - zilver

- 2 of 3 niveau's
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 489 mm


Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	h	H	D	Besteleenh.
069590	zilver	2	384 mm	min. 540 mm	min. 489 mm	1 set
069602	zilver	3	608 mm	min. 760 mm	min. 481 mm	1 set



Uittrekelement met handdoekdrager voor 15 cm brede onderkasten Classic - zilver

- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 10 kg
- min. kastdiepte: 489 mm

Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069593	zilver	384 mm	min. 590 mm	min. 489 mm	1 set



Uittrekelement met houder voor bakplaten voor 15 cm brede onderkasten Classic - zilver

- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 481 mm


Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069230	zilver	380 mm	min. 542 mm	min. 481 mm	1 set



Dwarsverdeler voor uittrekelement Classic - zilver
- voor voorgaande uittrekelementen

Bestelnr.	Afwerking			Besteleenh.
069232	zilver			1 stuk


UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED MET KASTDIEPTE 481 MM - STYLE



**Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten
Style - antraciet en chroom**

- 2 of 3 niveau's
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 489 mm


Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	h	H	D	Besteleenh.
069592	antraciet	2	384 mm	min. 540 mm	min. 489 mm	1 set
069591	chroom	2	384 mm	min. 540 mm	min. 489 mm	1 set
069604	antraciet	3	608 mm	min. 760 mm	min. 489 mm	1 set
069603	chroom	3	608 mm	min. 760 mm	min. 489 mm	1 stuk



Uittrekelement met handdoekdrager voor 15 cm brede onderkasten Style - antraciet en chroom

- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 10 kg
- min. kastdiepte: 489 mm

Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069596	chroom	380 mm	min. 590 mm	min. 481 mm	6 sets
069594	antraciet	380 mm	min. 590 mm	min. 481 mm	1 set



Uittrekelement met houder voor bakplaten voor 15 cm brede onderkasten Style - antraciet en chroom

- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 481 mm

Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069223	antraciet	380 mm	min. 542 mm	min. 481 mm	1 set



Dwarsverdeler voor uittrekelementen Style - antraciet en chroom

Bestelnr.	Afwerking	Breedte uittrekelement	Besteleenh.
069227	antraciet	15 cm	1 stuk
069226	chroom	15 cm	1 stuk

UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED MET KASTDIEPTE 274 MM - CLASSIC



Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten Classic

- opgelet: dit model voor ondiepe kasten is enkel leverbaar in de Classic uitvoering
- 2 of 3 niveau's
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met 2D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts

Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	Inbouwbreedte	Inbouwdiepte	Inbouwhogte	Besteleenh.
069607	chrom	2	min. 112 mm	min. 274 mm	min. 470 mm	1 set
069608	chrom	3	min. 112 mm	min. 274 mm	min. 800 mm	1 set



Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten Classic

- opgelet: dit model voor ondiepe kasten is enkel leverbaar in de Classic uitvoering
- 2 of 3 niveau's
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met 2D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- min. kastdiepte: 274 mm

Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	B x D x H	Inbouwhoogte	Besteleenh.
051069	chrom	3	104 x 259 x 750 mm	min. 800 mm	1 set



Dwarsverdeler voor uittrekelement

- voor voorgaande uittrekelementen

Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
050883	chrom	-	1 stuk


UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN

UITTREKELEMENT COMFORT 2 VOOR ONDERKASTEN TOT 30 CM BREED



Comfort 2 volledig uittrekbaar frame

- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- inclusief fronthouders
- min. kastdiepte: 496 mm
- min. kastbreedte: breedte van de inhangbodem + 33 mm
- 3D verstelling van het front



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Hoogte frame	Min. binnenhoogte corpus	Draagvermogen	Besteleenh.
069143	antraciet	links	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069142	zilver	links	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069145	antraciet	links	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069144	zilver	links	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069147	antraciet	links	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069146	zilver	links	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069149	antraciet	links	662 mm	686 mm	20 kg	1 set
069148	zilver	links	662 mm	686 mm	20 kg	1 set
069151	antraciet	rechts	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069150	zilver	rechts	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069153	antraciet	rechts	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069152	zilver	rechts	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069155	antraciet	rechts	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069154	zilver	rechts	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069157	antraciet	rechts	662 mm	686 mm	20 kg	1 set
069156	zilver	rechts	662 mm	686 mm	20 kg	1 set



Inhangbodem Comfort 2 Arena Classic - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069158	zilver/wit	110 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069161	zilver/wit	160 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069164	zilver/wit	210 mm	470 mm	75 mm	1 stuk



Inhangbodem Comfort 2 Arena Style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069159	chroom/wit	110 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069162	chroom/wit	160 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069165	chroom/wit	210 mm	470 mm	75 mm	1 stuk



Inhangbodem Comfort 2 Arena Style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069160	antraciet/antraciet	110 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069163	antraciet/antraciet	160 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069166	antraciet/antraciet	210 mm	470 mm	75 mm	1 stuk



Kruidentablet

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069167	antraciet	479 mm	133 mm	76 mm	1 stuk
061059	zilver	479 mm	133 mm	76 mm	1 stuk

UITTREKELEMENT DISPENSA JUNIOR 3 VOOR ONDERKASTEN VAN 30 TOT 60 CM BREED



Dispensa Junior 3 uittrekelement

- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- eenvoudige montage op de kastbodem
- frontpaneel blijft 3-dimensionaal regelbaar na montage
- de inhangbodems en de Youboxx-sets kunnen op de gewenste hoogte gehangen worden

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Min. binnen diepte kast	Min. binnen hoogte kast	Max. draagkracht	Max. draagkracht per bodem	Besteleenh.
069123	antraciet	300 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061204	zilver	300 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069124	antraciet	400 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061206	zilver	400 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069125	antraciet	450 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061208	zilver	450 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069126	antraciet	500 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061210	zilver	500 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069127	antraciet	600 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061212	zilver	600 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set



Inhangbodem Dispensa Arena Classic - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069019	zilver/wit	300 mm	1 stuk
069022	zilver/wit	400 mm	1 stuk
069128	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069131	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069134	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069020	chroom/wit	300 mm	1 stuk
069023	chroom/wit	400 mm	1 stuk
069129	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069132	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069135	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069021	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069024	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk
069130	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069133	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
069136	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Pure - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069373	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069374	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk



Dwarsverdeler voor Arena Classic

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069029	zilver	300 mm	1 stuk
069030	zilver	400 mm	1 stuk



Dwarsverdeler voor Arena Style

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069026	antraciet	300 mm	1 stuk
069025	chroom	300 mm	1 stuk
069028	antraciet	400 mm	1 stuk
069027	chroom	400 mm	1 stuk

**Youboxx set 2**

- set met houders voor bodemmontage
- te monteren op de bodem van de Dispensa Junior 3 met kastbreedte 300 mm

- set bestaat uit:
- 1 recipiënt van 3,2 liter
(B x D x H: 115 x 450 x 95 mm)
- 1 kunststof schaal van 1,1 liter met reling
(B x D x H: 115 x 450 x 35 mm)
- 3 grote vakverdelers
- 3 kleine vakverdelers
- 2 houders

Bestelnr.	Afwerking houders	Afwerking recipiënten en vakverdelers	Besteleenh.
069137	antraciet	antraciet	1 set

**Youboxx set 3**

- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipiënten van 1 liter
(B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipiënten van 2,1 liter
(B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 grote vakverdeler
- 2 deksels
- 2 ophangrails

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipiënten, vakverdeler en deksels	Besteleenh.
069034	antraciet	antraciet	1 set

**Youboxx set 4**

- set met houders voor bodemmontage
- te monteren op de bodem van de Dispensa Junior 3 met kastbreedte 300 mm

- set bestaat uit:
- 2 recipiënten van 3,2 liter
(B x D x H: 115 x 450 x 95 mm)
- 3 grote vakverdelers
- 2 houders

Bestelnr.	Afwerking houders	Afwerking recipiënten en vakverdelers	Besteleenh.
069138	antraciet	antraciet	1 set
061220	wit	wit	1 set



Youboxx set 5

- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipienten van 1 liter
(B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipienten van 2 liter
(B x D x H: 115 x 150 x 195 mm)
- 1 recipient van 2,1 liter
(B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 messenhouder
- 1 snijplankhouder
- 2 deksels
- 2 ophangrails

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Besteleenh.
069139	antraciet	antraciet	1 set
061222	zilver	wit	1 set




Kruidentablet

- voor 12 kruidenpotjes

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069032	antraciet	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk
069031	zilver	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk

INRICHTING VOOR HOEKKASTEN

LEMANS II



LeMans II Arena Classic - zilver

- complete set

- inclusief 2 Arena Plus bodems:
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag
- draagvermogen per bodem: 25 kg
- bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
- in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069191	zilver/wit	400 mm	rechts	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069192	zilver/wit	400 mm	links	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069193	zilver/wit	450 mm	rechts	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069194	zilver/wit	450 mm	links	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069195	zilver/wit	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069196	zilver/wit	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069197	zilver/wit	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
069198	zilver/wit	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set

**LeMans II Arena Style - chroom**

- complete set

- inclusief 2 Arena Plus bodems:
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag
- draagvermogen per bodem: 25 kg
- bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
- in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069199	chroom/wit	400 mm	rechts	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069200	chroom/wit	400 mm	links	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069201	chroom/wit	450 mm	rechts	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069202	chroom/wit	450 mm	links	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069203	chroom/wit	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069204	chroom/wit	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069205	chroom/wit	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
069206	chroom/wit	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set

**LeMans II Arena Style - antraciet**

- complete set

- inclusief 2 Arena Plus bodems:
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag
- draagvermogen per bodem: 25 kg
- bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
- in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069207	antraciet/antraciet	400 mm	rechts	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069208	antraciet/antraciet	400 mm	links	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
061252	antraciet/antraciet	450 mm	rechts	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
061253	antraciet/antraciet	450 mm	links	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
061254	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
061255	antraciet/antraciet	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
061256	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
061257	antraciet/antraciet	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set



LeMans II Arena Pure - antraciet


- complete set

- inclusief 2 Arena Plus bodems:
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag
- draagvermogen per bodem: 25 kg
- bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
- in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D=650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069368	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069369	antraciet/antraciet	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069370	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
069371	antraciet/antraciet	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set

TOEBEHOREN VOOR LEMANS II




As ombouw set

- om een kast te voorzien van 4 bodems
- u dient hiervoor ook 2 sets LeMans II te bestellen

- set bevat:
- 1 bodembevestiging
- 1 as van 1250 mm
- 2 asbevestigingen
- 2 stellijsten (hoogte 600 mm)
- 1 verbindingsstuk voor stellijsten

mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	≥1.265	≥1.265	≥1.265	≥1.265
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhogte v/d kast	Besteleenh.
069214	antraciet	1265 mm	1 set
051965	zilver	1265 mm	1 set

**As voor LeMans II**


- in de hoogte verstelbaar
- deze assen enkel te bestellen als wisselstuk (een as zit standaard in een LeMans II set)

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte verstelbaar	Besteleenh.
069210	antraciet	600-750 mm	1 set
031712	wit	600-750 mm	1 set
069209	zilver	600-750 mm	1 set
069212	antraciet	650-800 mm	1 set
069211	zilver	650-800 mm	1 set
069213	antraciet	720-900 mm	1 set
031714	wit	720-900 mm	1 set
051964	zilver	720-900 mm	1 set

**SoftStopp voor LeMans II**

- deze set enkel te bestellen als wisselstuk (een set dempers zit standaard in een LeMans II set)


Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Besteleenh.
069216	antraciet	rechts	1 set
069215	grijs	rechts	1 set
069307	wit	rechts	1 set
069218	antraciet	links	1 set
069217	grijs	links	1 set
069306	wit	links	1 set

**Transportbeveiliging voor LeMans II**

- kunststof clips
- blokkeert de bodem tijdens transport van het meubel

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
051978	groen kunststof	-	1 stuk

MAGIC CORNER




Magic Corner

- voor kasten met binnenhoogte 525 mm
- minimum frontbreedte: 450 mm
- voor 90 en 100 cm hoekkast
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten

Links systeem

Rechts systeem



Bestelnr.	Afwerking	Draairichting	Draagvermogen vooraan	Draagvermogen achteraan	Besteleenh.
069380	antraciet	links	14 kg	18 kg	1 stuk
050369	zilver	links	14 kg	18 kg	1 stuk
069379	antraciet	rechts	14 kg	18 kg	1 stuk
050368	zilver	rechts	14 kg	18 kg	1 stuk



Set bodems Arena Classic voor Magic Corner - zilver

- 4 bodems Arena Classic voor Magic Corner
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	2 inhangbodems van	2 inhangbodems van	Besteleenh.
069140	zilver/wit	295 x 470 x 75 mm	390 x 470 x 75 mm	1 set



Set bodems Arena Style voor Magic Corner - chroom

- 4 bodems Arena Style voor Magic Corner
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	2 inhangbodems van	2 inhangbodems van	Besteleenh.
069141	chroom/wit	295 x 470 x 75 mm	390 x 470 x 75 mm	1 set



Set bodems Arena Style voor Magic Corner - antraciet

- 4 bodems Arena Style voor Magic Corner
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


Bestelnr.	Afwerking	2 inhangbodems van	2 inhangbodems van	Besteleenh.
069378	antraciet	295 x 470 x 75 mm	390 x 470 x 75 mm	1 set

MAGIC CORNER COMFORT





Magic Corner Comfort type 900

- Bij het Magic Corner Comfort systeem draaien de voorste korven in een hoek van 90° uit de kast. Hierdoor kunnen de achterste korven volledig naar buiten worden getrokken, in tegenstelling tot de klassieke Magic Corner waarbij de achterste korven in de kast blijven zitten.
- De Magic Corner Comfort dient geplaatst te worden in een kast met een gewone draaideur.
- te gebruiken met blinde hoekscharnier type C2A7N99AC (bestelnr. 029634)
- set korven afzonderlijk te bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Draairichting	Draagvermogen vooraan	Draagvermogen achteraan	Besteleenh.
051565	zilver	links	10 kg	8 kg	1 stuk
051566	zilver	rechts	10 kg	8 kg	1 stuk



Set korven Magic Corner Comfort type 900


- set bestaat uit:
- 4 korven met witte houten bodem met anti-slip

Bestelnr.	Afwerking	2 korven van	2 korven van	Besteleenh.
051570	witte bodem/chroom	260 x 470 x 88 mm	290 x 470 x 102 mm	1 set



Magic Corner Comfort type 1000

- Bij het Magic Corner Comfort systeem draaien de voorste korven in een hoek van 90° uit de kast. Hierdoor kunnen de achterste korven volledig naar buiten worden getrokken, in tegenstelling tot de klassieke Magic Corner waarbij de achterste korven in de kast blijven zitten.
- De Magic Corner Comfort dient geplaatst te worden in een kast met een gewone draaideur.
- te gebruiken met blinde hoekscharnier type C2A7N99AC (bestelnr. 029634)
- set korven afzonderlijk te bestellen





linkse montage



rechtse montage



Bestelnr.	Afwerking	Draairichting	Draagvermogen vooraan	Draagvermogen achteraan	Besteleenh.
051572	zilver	links	10 kg	8 kg	1 stuk
051573	zilver	rechts	10 kg	8 kg	1 stuk




Set korven Magic Corner Comfort type 1000

- set bestaat uit:
- 4 korven met witte houten bodem met anti-slip

Bestelnr.	Afwerking	2 korven van	2 korven van	Besteleenh.
051575	witte bodem/chroom	340 x 470 x 88 mm	290 x 470 x 102 mm	1 set

DRIEKWART DRAAIBODEMS REVO 90°



Complete set beslag Revvo 90°

- compleet beslag zonder draaibodems
- deze set is enkel voor hoekkasten met een rechte houten rug, niet voor ronde kasten
- voor kasten met houtdikte 16-19 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor binnelhoogte	Besteleenh.
069308	antraciet	800-900 mm	660-860 mm	1 set
051278	zilver	800-900 mm	660-860 mm	1 set



Set driekwart draaibodems voor Revvo 90° Arena Classic - zilver

- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag
- 1 set = 2 draaibodems


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069168	zilver/wit	800 mm	710 mm	1 set
069170	zilver/wit	900 mm	810 mm	1 set



Set driekwart draaibodems voor Revvo 90° Arena Style - chroom

- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag
- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069169	chroom/wit	800 mm	710 mm	1 set
069171	chroom/wit	900 mm	810 mm	1 set





**Set driekwart draaibodems voor Revo 90°
Arena Style - antraciet**

- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069309	antraciet/antraciet	800 mm	710 mm	1 set
069310	antraciet/antraciet	900 mm	810 mm	1 set

DRIEKWART DRAAIBODEMS OP EEN AS



Driekwart draaibodems Arena Classic - zilver

- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- as afzonderlijk te bestellen
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069176	zilver/wit	800 mm	700 mm	1 set
069178	zilver/wit	900 mm	820 mm	1 set



Driekwart draaibodems Arena Style - chroom

- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- as afzonderlijk te bestellen
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069177	chroom/wit	800 mm	700 mm	1 set
069179	chroom/wit	900 mm	820 mm	1 set



Driekwart draibodems Arena Style - antraciet

- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- as afzonderlijk te bestellen
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069186	antraciet/antraciet	800 mm	700 mm	1 set
069344	antraciet/antraciet	900 mm	820 mm	1 set




As voor driekwart draaibodems

- in de hoogte regelbaar
- draaibodems afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	As in de hoogte regelbaar	Besteleenh.
069180	chrom	655-745 mm	1 stuk
069181	chrom	742-832 mm	1 stuk

HALVEMAAN DRAAIBODEMS




Set voor onderhoekkast met halve maan draaibodems Arena Classic - zilver

- de set bestaat uit 2 halve maan draaibodems, 1 as, bevestiging voor as en meenemer
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag




Bestelnr.	Afwerking	Voor een kast van	Diameter draaibodems	Lengte as	Besteleenh.
069172	zilver/wit	900 mm	750 mm	542 mm	1 set
069174	zilver/wit	1000 mm	850 mm	542 mm	1 set



Set voor onderhoekkast met halve draaibodems Arena Style - chroom

- de set bestaat uit 2 halve draaibodems,
- 1 as, bevestiging voor as en meenemer
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag



Bestelnr.	Afwerking	Voor een kast van	Diameter draaibodems	Lengte as	Besteleenh.
069173	chroom/wit	900 mm	750 mm	542 mm	1 set
069175	chroom/wit	1000 mm	850 mm	542 mm	1 set



Set voor onderhoekkast met halve draaibodems Arena Style - antraciet

- de set bestaat uit 2 halve draaibodems,
- 1 as, bevestiging voor as en meenemer
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor een kast van	Diameter draaibodems	Lengte as	Besteleenh.
069311	antraciet	900 mm	750 mm	542 mm	1 set
069312	antraciet	1000 mm	850 mm	542 mm	1 set



Uitdikingsset

- passend op bevestiging voor as
- om de as 5 mm in de kast te verplaatsen

Bestelnr.	Afwerking	Uitdikking	Besteleenh.
050812	wit	5 mm	1 set

INRICHTING VOOR HANGKASTEN

IMOVE SYSTEEM VOOR HANGKASTEN



iMove met enkel tablet

- gedempt opklapsysteem voor hangkasten
- draagkracht tot 8 kg
- met beveiliging tegen afknelling
- inclusief 8 schroeven (4,5 x 50 mm) en boorsjabloon

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Besteleenh.
061183	antraciet	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061182	wit	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061181	zilver	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061186	antraciet	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061185	wit	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061184	zilver	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061189	antraciet	800 mm	765 mm	267 mm	1 set
061188	wit	800 mm	765 mm	267 mm	1 set
061187	zilver	800 mm	765 mm	267 mm	1 set
061192	antraciet	900 mm	865 mm	267 mm	1 set
061191	wit	900 mm	865 mm	267 mm	1 set
061190	zilver	900 mm	865 mm	267 mm	1 set



iMove met dubbel tablet

- gedempt opklapsysteem voor hangkasten
- draagkracht tot 8 kg
- met beveiliging tegen afknelling
- inclusief 8 schroeven (4,5 x 50 mm) en boorsjabloon


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Besteleenh.
061195	antraciet	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061194	wit	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061193	zilver	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061198	antraciet	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061197	wit	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061196	zilver	600 mm	565 mm	267 mm	1 set

KRUIDENREKKEN

**Kruidenrek voor ondiepe kast**

- geschikt voor een kast met zijwanddikte
18 mm en 19 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069290	antraciet	600 mm	560 mm	70 mm	40 mm	1 stuk
051071	zilver	600 mm	560 mm	70 mm	40 mm	1 stuk
069291	antraciet	900 mm	860 mm	70 mm	40 mm	1 stuk
051072	zilver	900 mm	860 mm	70 mm	40 mm	1 stuk

**Reling voor ondiepe kast**

- voor legplank

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Boorafstand	Besteleenh.
050377	chrom	354 mm	290 mm	1 stuk
050378	chrom	504 mm	450 mm	1 stuk
050380	chrom	810 mm	2 x 355 mm	1 stuk




Kruidenrek type 1310
- voor 4 x 6 kruidenpotjes

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Boorafstand	Besteleenh.
050383	chrom	375 mm	66 mm	425 mm	364 mm	1 stuk

INRICHTING VOOR BOVENKASTEN

TURNMOTION II

**Turnmotion II Classic - zilver**

- de set bestaat uit 2 360° draaibare tabletten met draagarmen, 2 inhanglijsten en bevestigingsschroeven

- de tabletten zijn in de hoogte verstelbaar
- draagkracht: 20 kg per tablet
- de inhanglijsten worden op de zijwanden van de kast bevestigd, niet op de rugwand
- geschikt voor een bovenkast van 600 mm met zijwanddikte van 16 tot 19 mm

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069270	zilver/wit	600 mm	1 stuk

**Turnmotion II Style - chroom**


- de set bestaat uit 2 360° draaibare tabletten met draagarmen, 2 inhanglijsten en bevestigingsschroeven

- de tabletten zijn in de hoogte verstelbaar
- draagkracht: 20 kg per tablet
- de inhanglijsten worden op de zijwanden van de kast bevestigd, niet op de rugwand
- geschikt voor een bovenkast van 600 mm met zijwanddikte van 16 tot 19 mm

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069271	chroom/wit	600 mm	1 stuk

TURNMOTION III

**Turnmotion III**

- roterend tablet voor montage op een legplank
- te schroeven

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- ideaal te combineren met bakplatenhouder (bestelnr. 069579)

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Draagkracht	Besteleenh.
069587	antraciet	600 mm	20 kg	1 stuk

KORVEN VOOR ONDERKASTEN

COOKINGAGENT VOOR VOORRAADKASTEN

**CookingAgent**

- plaatsbesparend uittreksysteem voor kookgerei en flessen
- de uitneembare kunststof elementen zijn vaatwasmachine bestendig
- voor montage enkel op de bodem of voor montage op de bodem én aan het front

- set bestaat uit:
- uittrekelement
- 3 metalen inhangkorven
- 5 kunststof inhangbakjes
- 8 vakverdelers

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051596	zilver/grijs	bodem en front	260 mm	489 mm	625 mm	1 set

CLEANINGAGENT VOOR POETSMIDDELENKAST

**CleaningAgent**

- plaatsbesparend uittreksysteem voor het opbergen van poetsmiddelen
- de uitneembare kunststof elementen zijn vaatwasmachine bestendig

- set bestaat uit:
- uittrekelement
- 1 drager met handgreep
- 2 grote poetsmiddelen bakjes
- 1 klein poetsmiddelen bakje
- 4 vakverdelers

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051597	zilver/grijs	298 mm	480 mm	480 mm	1 set

ANDERE KORVEN VOOR POETSMIDDELENKAST

**Poetsmiddelenkorf met geleiders**

- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050759	chrom	140 mm	470 mm	420 mm	1 set

**Poetsmiddelenkorf met geleiders**

- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050068	chrom	240 mm	470 mm	420 mm	1 set

**Poetsmiddelenkorf**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050372	chrom	295 mm	100 mm	110 mm	1 stuk

**Poetsmiddelenkorf**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051320	chrom	323 mm	102 mm	380 mm	1 stuk

**Handdoekdrager**

- handdoekdrager op geleider

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
049912	chrom	2	495 mm	102 mm	36 mm	1 stuk
049913	chrom	3	495 mm	145 mm	36 mm	1 stuk

**Afdekkap voor handdoekdrager**


- passend op de geleider van de voorgaande handdoekdragers

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
050776	wit	-	1 stuk

**Handdoekdrager voor zijwandmontage**- handdoekdrager op geleider
- 2 of 3 armen


Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069600	antraciet	2	410 mm	93 mm	36 mm	1 stuk
069601	antraciet	3	410 mm	147 mm	36 mm	1 stuk

DEKSELHOUDER



Dekselhouder

- houder voor 5 deksels, te bevestigen met 4 schroeven (schroeven inbegrepen)



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Besteleenh.
020222	chrom	430 mm	275 mm	1 stuk

BAKPLATENHOUDERS



Bakplatenhouders

- houders voor 3 bakplaten
 - montage links en rechts in een kast met breedte 600 mm
 - de set bevat:
 - 2 houders (links/rechts)
 - 8 bevestigingsschroeven 3,5 x 15 mm
 - ideaal te combineren met Turnmotion III (bestelnr. 069587)

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069579	chrom	140 mm	360 mm	125 mm	1 set


LADEN VOOR ONDERKASTEN

BINNENLADE TYPE 5

**Binnenlade type 5**

- inclusief rolgeleiders
- in de breedte verstelbaar dankzij het clip-systeem
- geschikt voor een kast met een scharnierende deur en met zijwanddikte 16 mm tot 19 mm
- inbouwbreedte inclusief geleiders
- draagkracht: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Inbouw-breedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050685	chrom	300 mm	232-262 mm	226 mm	493 mm	80 mm	1 stuk
050733	chrom	400 mm	342-372 mm	330 mm	493 mm	80 mm	1 stuk
050735	chrom	600 mm	522-552 mm	530 mm	493 mm	80 mm	1 stuk

**Opvullijst**

- om de binnenlade langs de deur te laten voorbij gaan

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
051091	chrom	486 mm	50 mm	25 mm	1 stuk
050731	wit	486 mm	50 mm	25 mm	1 stuk

**Deurbeschermer voor binnenlade type 5**

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
061172	grijs	-	1 stuk

BINNENLADE TYPE 6

**Binnenlade type 6**

- inclusief rolgeleiders
- inclusief deurbeschermer en opvul ringen
- geschikt voor een kast met een scharnierende deur en met zijwanddikte 16 mm
- draadmand in epoxy grijs
- draagkracht: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051079	grijs	400 mm	345 mm	500 mm	100 mm	1 set
051080	grijs	500 mm	445 mm	500 mm	100 mm	1 set
051081	grijs	600 mm	545 mm	500 mm	100 mm	1 set

INRICHTING VOOR BEZEMKASTEN

K-LINE SIDE



K-Line Side bevestigingsprofielen

- set = links + rechts

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
069400	antraciet	560 mm	1 set
069399	antraciet	1073 mm	1 set



K-Line Side bakje

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069401	antraciet	350 mm	110 mm	65 mm	1 stuk



K-Line Side bakje met reling

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069402	antraciet	350 mm	110 mm	20 mm	1 set

K-Line Side poetsmiddelenkorf



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069403	antraciet	442 mm	160 mm	315 mm	1 set

K-Line Side houder met opbergdoos



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069404	antraciet	350 mm	138 mm	95 mm	1 set

K-Line Side houder met 2 opbergdozen met deksel



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069405	antraciet	440 mm	116 mm	95 mm	1 set

K-Line Side keukenrolhouder



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069406	antraciet	350 mm	120 mm	65 mm	1 stuk

K-Line Side rolhouder met scheurrand



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069407	antraciet	350 mm	145 mm	70 mm	1 stuk

K-Line Side hakenlijst
- met 5 haken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069408	antraciet	350 mm	32 mm	50 mm	1 stuk



K-Line Side hakenlijst voor wandbevestiging
- met 5 haken

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
069409	antraciet	350 mm	1 stuk



K-Line Side hakenlijst voor plafondbevestiging
- met 5 haken

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
069410	antraciet	350 mm	1 stuk



K-Line Side houder voor stofzuigerslang

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069411	antraciet	150 mm	70 mm	63 mm	1 stuk



K-Line Side opbergvak


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069412	antraciet	255 mm	140 mm	300 mm	1 stuk



K-Line Side krattenrek

- set bestaat uit:
- rek
- 2 dragers
- bevestigingen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069413	antraciet	557 mm	355 mm	95 mm	1 set



K-Line Side wasmand houder

- set bestaat uit:
- 2 houders
- bevestigingen


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069414	antraciet	470 mm	45 mm	80 mm	1 set



K-Line Side strijkplank houder

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069415	antraciet	135 mm	315 mm	20 mm	1 stuk

BEZEMKASTEN



Rek voor stofzuigerslang en -toebehoren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050156	chrom	390 mm	83 mm	765 mm	1 stuk



Rek voor stofzuigerslang en -toebehoren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050811	chrom	300 mm	80 mm	760 mm	1 stuk



Hakenlijst met 5 haken
- voor wand- of plafondbevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049833	chrom	wand	350 mm	43 mm	49 mm	1 stuk
050355	chrom	plafond	350 mm	44 mm	48 mm	1 stuk



Draagbare flessenkorf
- voor 8 flessen
- met kunststof voetjes

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051173	chrom	195 mm	410 mm	302 mm	1 stuk



Borstelhouder

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Boorafstand	Besteleenh.
037435	verzinkt/zwart	50 mm	38 mm	1 stuk

ANDERE KORVEN VOOR POETSMIDDELENKAST

**Poetsmiddelenkorf met slot**

- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050069	chrom	202 mm	432 mm	440 mm	1 stuk

**Portero Single uitneembare poetsmiddelenkorf**

- set bevat:
- drager
- inhangkorf met handvat
- 4 verdelers

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051403	chrom	161 mm	495 mm	395 mm	1 set

INRICHTING VOOR WERKBLADEN

UITTREKBAAR TAFELBLAD TOPFLEX

**Uittrekbeslag MET werkblad type TopFlex**

- zelfdragend
- met verzinkbaar front
- inclusief wit werkblad (16 mm dik)
- voor kast van 600 mm breed
(wanddikte 18 tot 19 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Corpus diepte	Breedte	Uittrekbaar	Besteleenh.
069188	zilver	30 kg	min. 500 mm	546 mm	810 mm	1 set

**Uittrekbeslag ZONDER werkblad type TopFlex**

- zelfdragend
- met verzinkbaar front
- zonder werkblad (werkbladdikte 15 tot 19 mm,
zelf te voorzien)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Corpus diepte	Breedte	Uittrekbaar	Besteleenh.
069185	zilver	30 kg	min. 500 mm	450-900 mm	810 mm	1 set

UITKLAPBAAR TAFELBLAD


**ChefsTable**

- met dit mechanisme kunnen zware apparaten soepel en veilig uit de kast worden gehaald
- kan achteraf eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande kasten
- tafelblad zelf te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Draagkracht	Besteleenh.
069646	antraciet	600 mm	16 kg	1 stuk

**Uitklapbaar tafelblad type 5300**

- draagkracht: 8 kg
- nuttige hoogte: 280 mm - dikte tafelblad
- inbouwhoogte: min. 444 mm
- tafelblad zelf te voorzien



Bestelnr.	Afwerking	Inbouwhoogte	Besteleenh.
035043	wit	445 mm	1 set

UITTREKTAFELS

UITTREKTAFELS


**Uittrekwerkblad Oplà top 600**

- mechanisme om een extra werkblad van onder het kastblad te trekken
- ligt gelijk met het werkblad
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:

- mechanisme
- afdekkappen
- bevestigingsschroeven
- opvulstukken: dienen te worden gebruikt indien de zijwanddikte < 20 mm is.

- voor kastbreedte: 600 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: 20-60 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070160	aluminium	555-595 mm	40 kg	1 set




Uittrektafel Shot

- mechanisme om een tafel uit een lade te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 1 deel

- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- voor ladebreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 560 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070161	aluminium	405-1165 mm	80 kg	1 set




Uittrektafel Lunch Reverse

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 2 delen

- de set bevat:
 - mechanisme
 - 2 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070159	aluminium	405-1165 mm	60 kg	1 set




Uittrektafel T-able XL

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- met in de hoogte verstelbare poot
- het tafelblad bestaat uit 3 delen

- de set bevat:
 - mechanisme
 - 6 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 520 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070162	aluminium	1155 mm	100 kg	1 set




Uittrektafel Breakfast

- onzichtbaar mechanisme om een groot eiland uit de zijkant van het keukenblok te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- binnenbreedte kast: min. 580 mm
- voor zijwanddikte: min. 18 mm
- inbouwdiepte: min. 1780 mm
- dikte tafelblad: min. 18 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070163	aluminium	min. 575 mm	60 kg	1 set

NISINRICHTING

LINERO MOSAIQ

**Linero Mosaïq aluminium profielset**


- set bevat:
- 1 aluminium profiel
- 2 eindkappen
- 1 verbindingsstuk
- bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061098	aluminium	600 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set
061099	aluminium	900 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set
061100	aluminium	1200 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set
061101	aluminium	1500 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set

**Linero Mosaïq multifunctioneel tablet van 140 mm hoog**

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061103	grafiet zwart	350 mm	110 mm	140 mm	1 stuk
061102	titanium grijs	350 mm	110 mm	140 mm	1 stuk




Linero Mosaïq multifunctioneel tablet van 200 mm hoog
- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061105	grafiet zwart	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk
061104	titanium grijs	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk



Linero Mosaïq multifunctioneel tablet van 300 mm hoog
- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061107	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061106	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk



Linero Mosaïq tablet met beugel van 200 mm hoog
- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061109	grafiet zwart	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk
061108	titanium grijs	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk



Linero Mosaïq tablet met beugel van 300 mm hoog
- foto: titanium grijs


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061111	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061110	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk

**Linero Mosaic memo bord**

- magnetisch memo-bord met beschrijfbare en afwasbare glasrugwand

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061113	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061112	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk

**Linero Mosaic tablet voor A4 papier**

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069190	grafiet zwart	335 mm	250 mm	140 mm	1 stuk
069189	titanium grijs	335 mm	250 mm	140 mm	1 stuk

**Linero Mosaic papierrolhouder**

- houder voor keukenrol van maximum 295 mm breed

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061115	grafiet zwart	350 mm	155 mm	120 mm	1 stuk
061114	titanium grijs	350 mm	155 mm	120 mm	1 stuk

**Linero Mosaic folierolhouder**

- folierolhouder voor 2 rollen van maximum 330 mm breed

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061117	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061116	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk



**Linero Mosaic magnetische messenhouder
dekor eik**

- magnetische messenhouder voor 7 messen

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061118	titanium grijs	350 mm	45 mm	200 mm	1 stuk



Linero Mosaic vaatdoekhouder

- past bovenop het aluminium profiel

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061079	grafiet zwart	350 mm	77 mm	10 mm	1 stuk
061078	titanium grijs	350 mm	77 mm	10 mm	1 stuk



Linero Mosaic vaatdoekhouder

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061081	grafiet zwart	350 mm	77 mm	46 mm	1 stuk
061080	titanium grijs	350 mm	77 mm	46 mm	1 stuk



Linero Mosaic hakenlijst met 2 haken

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061083	grafiet zwart	85 mm	44 mm	38 mm	1 stuk
061082	titanium grijs	85 mm	44 mm	38 mm	1 stuk

**Linero Mosaïq hakenlijst met 6 haken**

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061085	grafiet zwart	250 mm	44 mm	38 mm	1 stuk
061084	titanium grijs	250 mm	44 mm	38 mm	1 stuk

**Linero Mosaïq boventablet met breedte 235 mm**

- past bovenop het aluminium profiel

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061087	grafiet zwart	235 mm	107 mm	8 mm	1 stuk
061086	titanium grijs	235 mm	107 mm	8 mm	1 stuk

**Linero Mosaïq boventablet met breedte 350 mm**

- past bovenop het aluminium profiel

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061089	grafiet zwart	350 mm	107 mm	8 mm	1 stuk
061088	titanium grijs	350 mm	107 mm	8 mm	1 stuk

**Linero Mosaïq boventablet met breedte 585 mm**

- past bovenop het aluminium profiel

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061091	grafiet zwart	585 mm	107 mm	8 mm	1 stuk
061090	titanium grijs	585 mm	107 mm	8 mm	1 stuk



Linero Mosaik eiken inlegplaat voor boventabletten
- passend in de voorgaande boventabletten

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
061092	eik	235 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061093	eik	350 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061094	eik	585 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk




Linero Mosaik glazen inlegplaat voor boventabletten
- passend in de voorgaande boventabletten

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
061095	glas	235 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061096	glas	350 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061097	glas	585 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk



Linero Mosaik, tablet set
- set van 2 tabletten
- personaliseerbaar met houten rugtablet (rugtablet niet inbegrepen)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Besteleenh.
061277	grafiet zwart	450 mm	126 mm	1 stuk
061278	grafiet zwart	600 mm	126 mm	1 stuk
061279	grafiet zwart	900 mm	126 mm	1 stuk
061275	titanium grijs	900 mm	126 mm	1 stuk

**Linero Mosaic PowerMaxx**

- lijm om het Linero Mosaic profiel te kleven tegen bv. een glazen wand
- 1 tube PowerMaxx volstaat voor een profiel met een maximum lengte van 1500 mm
- maximum draagkracht: 15 kg per meter
- volledige uitharding bij 23°C: 72 uur
- set inclusief 4 hulpstukken voor het positioneren van het profiel en spatel met activator

Bestelnr.	Afwerking	Inhoud van de tube	Besteleenh.
061130	-	6 gr	1 stuk

LINERO 2000 NISINRICHTING



Profielset Linero 2000

- set bevat:
- 1 profiellijst
- 2 eindstoppen
- 1 verbindingsstuk
- schroeven en pluggen


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
051020	inox look	900 mm	1 set
051021	inox look	1200 mm	1 set



Papier- en foliehouder

- voor Linero 2000 profiel
- 3 niveau's
- met afscheurrand voor folie
- voor 2 folierollen en 1 keukenrol


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051002	inox look	352 mm	150 mm	305 mm	1 stuk



Messenblok

- voor Linero 2000 profiel
- voor 8 messen
- met plexi beveiligingsplaat

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051003	inox look	380 mm	80 mm	255 mm	1 stuk

**Hakenlijst met 6 haken**

- voor Linero 2000 profiel
- met 6 haken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Haken	Hoogte	Besteleenh.
051010	inox look	380 mm	6	-	1 stuk

**Hakenlijst met 2 haken**

- voor Linero 2000 profiel
- met 2 haken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Haken	Hoogte	Besteleenh.
051402	inox look	87 mm	2	-	1 stuk

**Kookboekhouder**

- voor Linero 2000 profiel
- kan gekanteld worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051007	inox look	440 mm	74 mm	320 mm	1 stuk

LINERO NISINRICHTING

**Set buis 1000 mm met toebehoren**

- set bevat 1 buis van 1000 mm,
- 3 houders en 2 eindstoppen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Diameter	Besteleenh.
051094	inox look	1000 mm	16 mm	1 set

**Enkele haak**

Bestelnr.	Afwerking	-	-	-	Besteleenh.
051141	inox look	-	-	-	1 stuk

**Houder voor folie en keukenrol**

- met scheurrand
- voor 2 folierollen en 1 keukenrol

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049974	chrom	325 mm	155 mm	365 mm	1 stuk

STANG EN TOEBEHOREN SET

**Stang en toebehoren set**

- de set bevat:
- 1 stang (kan worden ingekort)
- 2 houders
- 2 afdekkappen
- 5 S-haken
- ook geschikt als handdoekdrager

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
060910	inox look	600 mm	1 set
060911	inox look	900 mm	1 set
060908	zwart mat	600 mm	1 set
060909	zwart mat	900 mm	1 set

INRICHTING VOOR BADKAMER

HANDDOEKDRAGERS VOOR BADKAMER



Uittrekbare handdoekdrager

- 1 arm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte drager	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
050791	chrom	370 mm	64 mm	39 mm	1 stuk



Uittrekbare handdoekdrager

- 2 armen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte drager	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
050150	chrom	325 mm	104 mm	39 mm	1 stuk
050151	chrom	410 mm	104 mm	39 mm	1 stuk



Uittrekbare handdoekdrager

- 2 armen


Bestelnr.	Afwerking	Lengte drager	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
050792	chrom	370 mm	104 mm	39 mm	1 stuk

WASKORVEN



Waskorf op wielen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050147	chroom	455 mm	400 mm	535 mm	1 stuk



Waskorf voor valdeuren
- met verlaagde zijden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte voorzijde	Hoogte achterzijde	Besteleenh.
050144	chroom	237 mm	260 mm	420 mm	365 mm	1 stuk
050728	chroom	287 mm	260 mm	420 mm	365 mm	1 stuk
050145	chroom	387 mm	260 mm	420 mm	365 mm	1 stuk



Bevestigingslijst voor waskorf voor valdeuren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Besteleenh.
050146	chroom	214 mm	1 stuk



4-zijdige waskorf



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
048091	wit	270 mm	300 mm	320 mm	1 stuk
048092	wit	340 mm	250 mm	400 mm	1 stuk
048093	wit	340 mm	250 mm	450 mm	1 stuk
048095	wit	395 mm	480 mm	520 mm	1 stuk
048096	wit	400 mm	500 mm	450 mm	1 stuk
049652	wit	280 mm	290 mm	500 mm	1 stuk
049524	wit	430 mm	270 mm	430 mm	1 stuk



Bevestigingslijst voor 4-zijdige waskorf

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Besteleenh.
048090	wit	225 mm	1 stuk


WASKORVEN LINEA 560



Uittrekbare waskorf LAB1560B60

- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijkanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- passend op ladezijkanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043090	wit	473 x 506 mm	600 mm	2 x 40L	1 stuk



Uittrekbare waskorf LAB1560B45

- universele inbouw waskorf
- wordt bovenop de bestaande ladezijkanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- passend op ladezijkanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043091	wit	473 x 506 mm	450 mm	1 x 50L	1 stuk

WASKORF LINEA BH



Uittrekbare waskorf BH

- inbouw waskorf voor kasten met een valdeur
- inclusief bevestigingsbeugel voor op het front
- valdeurbeslag afzonderlijk te bestellen, zie klepbeslag Duo (bestelnr. 051697) of Duo Forte (bestelnr. 051700)

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043092	wit	400 x 307 x 504 mm	min. 450 mm	1 x 50L	1 stuk

WASKORF LINEA 294



Uittrekbare waskorf 294

- voor bodembevestiging
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043093	wit	255 x 450 x 537 mm	min. 300 mm	1 x 40L	1 stuk

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: